

决胜新高考——2023 届高三年级大联考

地 理

一、选择题：共 22 题，每题 2 分，共 44 分。每题只有一个选项最符合题意。

美国西北部的雷尼尔山（ $46^{\circ}51'N$ ， $121^{\circ}45'W$ ）山体呈锥形，主峰海拔 4391 米。图 1 为“某年 10 月 3 日日出时分雷尼尔山山体影子投映在天上的照片”。据此完成 1~3 题。



图 1

1. 拍摄照片时，北京时间约为

- A. 10 月 2 日 22:20 B. 10 月 3 日 21:40
C. 10 月 3 日 22:20 D. 10 月 4 日 9:40

2. 该日正午山体影子的长度约

- A. 12000m B. 5200m C. 4400m D. 2300m

3. 此时山体影子的方位角（从正北方向线依顺时针方向至目标方向线间的水平夹角）约为

- A. 100° B. 170° C. 260° D. 280°

某地地层经历多次地质作用，出露不同时期地层。图 2 为“该地地质剖面示意图”。据此完成 4~6 题。




图 2

4.丙地河床的主要成因是

- A.褶皱凹陷 B.流水溶蚀 C.差异侵蚀 D.地层断陷

5.甲～丁四地沉积岩地层抬升幅度最大的是

- A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地

6.从第一次砂砾岩形成时期到第二次砂砾岩形成时期，该地地层

- A.持续抬升 B.先抬升后下沉 C.持续下沉 D.先下沉后抬升

贡嘎山位于青藏高原东南缘，因东西坡降水差异，两坡针叶林种群有较大差异。

图 3 为“贡嘎山垂直自然带分布示意图”。据此完成 7～9 题。




图 3

7.数字①、③代表的自然带分别为

- A.高山寒漠带、常绿阔叶林带 B.高山苔原带、常绿硬叶林带
C.高山草甸带、常绿硬叶林带 D.高山灌丛带、常绿阔叶林带

8.沿东坡 4900m 由低处往高处眺望，依次看到

A.终碛堤、冰斗、U 形谷

B.U 形谷、冰斗、角峰

C.终碛堤、刃脊、冰斗

D.刃脊、终碛堤、角峰

9.贡嘎山东坡针叶林耐寒喜湿，推测西坡针叶林

A.喜温喜湿

B.耐寒耐旱

C.喜温耐旱

D.耐寒喜湿

白鹤滩水电站位于云南、四川交界处的金沙江下游河段，拦河坝坝顶海拔 834m。该地山谷风显著。图 4 为“白鹤滩水电站大坝景观及坝区等高线地形图（海拔：米）”。据此完成 10~11 题。




图 4

10.该大坝坝体相对高度可能为

A.229m

B.289m

C.339m

D.389m

11.白鹤滩水电站蓄水后，推测该地局地环流引起的风速变化及原因是

A.白天风速变大 湖风与谷风叠加

B.夜晚风速变大 湖风与山风叠加

C.白天风速变小 陆风与山风叠加

D.夜晚风速变小 陆风与谷风叠加

黄土高原水土流失治理的早期，造林需要有工程措施改善自然条件，提供适生环境。该地某小流域有宽广而平坦的塬面，经过多年的水土流失治理，源面条田连片，沟坡林草茂密，沟底坝库相连。图 5 为“该小流域源面附近综合治理示意图”。据此完成 12~14 题。




图 5

12.在水土流失治理的早期，工程措施对造林的主要作用是

- A.增加水分 B.平整土地 C.改善热量 D.提高肥力

13.该小流域沟头防护设施的主要作用是

- A.拦截泥沙造田 B.增加农业用水
C.减少雨水下渗 D.防止溯源侵蚀

14.近年来，该地由打坝淤地转为人工削坡填沟增加沟道耕地数量，主要原因是

- A.劳力成本上升 B.泥沙来源减少
C.河流径流减小 D.人口增长迅速

城市群常住人口包括城镇人口和农村人口，反映了城市群人口总量。我国不同城市群人口规模差异显著，空间分布很不均衡。在城市群内部，人口空间分布也差异较大。图 6 为“2017~2019 年我国主要城市群人口增长变动统计图”。据此完成 15~17 题。




图 6

15.我国下列城市群中常住人口规模最大的的是

- A.长三角城市群 B.珠三角城市群
C.辽中南城市群 D.滇中城市群

16.2017~2019 年下列城市群中城市化水平上升最快的是

- A.珠三角城市群
- B.北部湾城市群
- C.中原城市群
- D.天山北坡城市群

17.针对京津冀城市群人口增长现状，该区域应重点

- A.加强区际交通建设
- B.放宽城市落户限制
- C.增强都市产业辐射
- D.加快逆城市化进程

徐州新沂是陇海线上的一个县级市。新沂综合物流园集聚了物流企业 800 余家，从业人员 3 万多人，该园积极推进智慧分拣，人、车、设备、货物等互联互通，成功入选为江苏智慧物流降本增效改革试点。图 7 为“该市物流产业园区位置示意图”。据此完成 18~19 题。



图 7




18.影响该地物流园发展的主要区位因素是

- A.市场
- B.交通
- C.技术
- D.劳力

19.智慧物流主要降低了

- A.人力成本
- B.设备成本
- C.用地成本
- D.运输成本

随着我国城市化水平的逐步提高，聚落的空间分布特征及空间结构也发生了明显的变化。图 8 为“我国某区域 2000 年和 2018 年聚落分布示意图”。据此完成 20~



22 题。

图 8

20.2000~2018 年该区域聚落空间演化的总体趋势是

- A.集聚扩大 B.分散迁移 C.趋于均衡 D.趋向高地

21.影响该区域聚落空间演化的主要自然驱动力是

- A.水源 B.气候 C.地形 D.土壤

22.该地的主要特色农产品为

- A.瓜果 B.茶叶 C.蔗糖 D.青稞

二、非选择题：共 3 大题，共 56 分。

23.阅读材料，回答问题。（20 分）

材料一 圭亚那地处南美洲北部，该国河流广布、矿产丰富，但电力资源短缺。埃塞奎博河为圭亚那最大河流。

材料二 图 9 为“圭亚那及其周边地区地形图”。




图 9

- (1) 绘制流经甲地附近海域的洋流；分别写出甲、乙两地的自然植被名称。(6 分)
- (2) 简析乙地与甲地纬度相当却形成不同植被的原因。(6 分)
- (3) 推测图中大坝的主要功能并说明该大坝建设在此处的合理性。(8 分)

24. 阅读材料，回答问题。(18 分)

材料一 工业区是越南经济增长的主要阵地，目前，该国工业以劳动密集型为主。随着我国“一带一路”互利合作网络的逐步构建，中越两国在基础设施开发、制造业、清洁能源、建材业等领域的产能合作呈现出较快发展的局面。

材料二 图 10 为“越南工业区分布示意图”。




图 10

- (1) 简述越南工业区分布特点并简析自然条件对越南工业区布局的影响。(8 分)
- (2) 从区域差异的角度分析中越两国产能合作的原因。(10 分)

25. 阅读材料，回答问题。(18 分)

材料一 锂被我国列为战略性金属。锂元素主要蕴藏于盐湖、岩石和沉积盆地的粘土中。目前，盐湖卤水型锂矿因生产成本低成为主流开发方式。盐湖锂的富集与火山、地热活动密切相关；盐湖中锂浓度越高，开采价值就越大。我国盐湖锂矿资源丰富，但开发难度大，产能供应不足；卤水中含有较多镁离子，提取锂元素成本高。

材料二 图 11 为“我国锂矿分布示意图”。




图 11

- (1) 简述我国盐湖卤水型锂矿的集中分布区并分析其形成原因。(6 分)
- (2) 简述我国盐湖卤水型锂矿开发困难的原因。(6 分)
- (3) 指出为保障我国锂矿资源安全应采取的措施。(6 分)



