

北海市 2021 年春季学期期末教学质量检测·高二地理

参考答案、提示及评分细则

1. B 据图分析可知,举办首届“中国农民丰收节”的省区中,最南端分会场在广东省,该省区简称粤。最西端分会场位于四川省,以山地为主。
2. D 从图中主会场与分会场的分布可知,我国农民丰收节举办地的选择主要考虑的是农业区域特色。
3. C 据图分析可知,等高距为 50 米,①地海拔介于 350~400 米之间,②地海拔介于 300~350 米之间,①②两地之间最低点海拔介于 100~150 米之间,因此,C 图最符合。
4. B M 处为陡崖,计算可知,该陡崖的相对高度为 100~200 米,最适宜的绳索应为 210 米。
5. A 分析可知,甲为曼德海峡,乙为马六甲海峡,丙为巴拿马运河,丁为直布罗陀海峡,其中,甲海峡位于板块生长边界。
6. D 丁为直布罗陀海峡,其位于地中海气候区,河流以大气降水补给为主,雨季在冬季。丁海峡附近河口三角洲表层冬季河水水位高于海平面,颗粒大小由陆地向海洋递减;反之,夏季河水水位低于海平面,颗粒物大小由陆地向海洋递增。因此,当丁海峡附近河口三角洲表层泥沙由河口向外颗粒逐渐增大时,南半球正值冬季。
7. B 据图分析可知,a 为亚寒带针叶林,b 为温带落叶阔叶林,c 为亚热带常绿阔叶林,d 为热带雨林,b、c 适宜人类居住。
8. C 甲地位于东南信风的迎风坡,沿岸暖流流经,增温增湿作用显著,发育典型的热带雨林带。
9. B 蜂巢结构可以很好地适应废弃矿坑地区复杂的地形;穹顶结构有利于收集雨水;穹顶结构比其他形状建筑物牢固,能抵御大风。
10. A 英国位于温带地区,本土植物对游客吸引力小。寒带植物种类比热带植物少,且植被相对单一,观赏性不高。
11. A 分析可知,图示岛屿位于北极圈内,极夜时间较长,观察极光的自然条件得天独厚。
12. D 图示岛屿位于欧洲北端,温度相对较高,距黄河站较近,地理位置优越,因此,该岛屿成为极地科考理想的起航和补给基地。
13. A 根据材料可知,普吉岛位于低纬地区,3、4 月份正午太阳高度大、太阳辐射强,降水少,大气对太阳辐射的削弱作用弱。
14. D 5 月~10 月受赤道低气压带控制,对流强烈,多暴雨、台风、雷电。
15. C 根据图文材料可知,因纽特人开始在此定居,以打猎和捕鱼为生,基瓦利纳距海近,便于出海捕鱼。
16. A 沙坝东侧水域相对封闭,海水流动性较差,且东侧靠陆地,水温较低,冻结时间长,陆地有多条河流注入,海水盐度低,海水易冻结成厚厚的冰层。沙坝东西两侧纬度都较高,西侧沿岸阿拉斯加暖流经过,增温增湿,西侧水温较高。
17. B 影响油菜花期差异的主要因素是热量。
18. D 青海、甘肃主要为温带大陆性气候,降水少,晴天多,青海海拔高,光照强,利于油菜光合作用,且青海、甘肃昼夜温差大,利于有机质积累;青海、甘肃,降水少;青海位于青藏高原,海拔高,热量不足;青海、甘肃油菜属春油菜,夏初播种,夏季生长,秋季成熟收获,年较差的大小对油菜的生长没有影响。
19. C 内蒙古油菜属春油菜,秋季成熟收获。
20. A 台资企业大多数为外销代工企业,劳动力需求量大,技术含量较低。随着东莞市经济的发展,高新技术产业取代劳动密集型产业成为主导产业,导致台资企业越来越边缘化。
21. D 改革开放初期,东莞市有国家的优惠政策,且劳动力、土地价格低廉,因此吸引了大量的台商在东莞投资建厂。随着东莞市经济的发展,劳动力、地价等成本不断提高,生产成本增加,使大批台资企业撤离东莞。
22. B 东莞台资企业减少对东莞市经济发展有一定影响,但东莞市的经济发展并未呈现负增长,城市化进程仍

- 处于加速发展阶段;减少的台资企业主要以劳动密集型为主,对生态环境影响较小;台资企业数量减少有利于东莞市将生产要素集中到新的主导产业上,促进产业结构升级。
23. D 分析可知,纳灰村位于亚热带季风气候区,但因其位于云贵高原地区,地势较高,夏无酷暑,冬无严寒,雨量充沛,四季如春。以山地和丘陵为主,周围山环水绕,峰林林立,地形崎岖。纳灰村位于丘陵间盆地,土壤肥沃。
24. A 由材料可知,美丽乡村建设要依托乡村优美的自然风光和丰富的生态资源优势,立足乡村现有的资源禀赋,发展特色产业,纳灰村自然风光优美,且有少数民族居住,旅游资源丰富,适宜发展休闲旅游。
25. A 图示河流年平均水温较高,不可能位于较高纬度的新疆维吾尔自治区或黑龙江省;河流的长度约400 km,海南岛的最长轴只有300多千米,因此该河流最可能位于四川省。四川省地势落差大,因地势差的变化,使河流上下游水温发生变化。
26. D 如果该河流西岸是侵蚀岸,那么该河流就是向南流,但依据材料不能确定河流的流向。水往低处流,随海拔的降低,水温会增加,因此河流是从N流向M。该河流长度约400 km,纬度变化不超过 4° ,受太阳辐射的影响,水温变化不会很大。由河流温度变化可知,该河流的落差超过1 000 m,且位于南方地区,径流量较大,其水能资源较丰富。
27. C 图中PR只是一小段水温突然降低,不可能是太阳辐射降低的影响;水库库区具有调节气温的功能,不会使水温骤降;发电厂的冷却水是热水,不会降低水温,反而会使水温升高;河流在地表时水温较高,进入地下暗河以后,其水温会明显下降。
28. B 组成蓝洞的主要岩石为石灰岩,属于沉积岩,由外力作用形成,有层理构造,可能有化石存在。花岗岩属于侵入型岩浆岩,喷出型岩浆岩具有气孔构造。
29. C 据图文材料可知,塞班岛受赤道低气压带和东北信风带交替控制,蓝洞位于岛屿东北角,是石灰岩受海水侵蚀、崩塌形成的,蓝洞受外力侵蚀时该地区盛行东北信风,为北半球冬季。此时,太湖平原不是水稻抽穗季节,印度吹东北季风,南半球好望角为地中海气候,夏季炎热干燥,巴西高原草木茂盛。
30. C 提尼安岛洞穴是海浪侵蚀作用形成的,当涨潮的时候,潮水会从洞穴中喷出,落潮的时候,洞穴中的水慢慢地回归消失。地下水补给水量应该是稳定的;提尼安岛每年夏季为雨季,且多为阵雨,说明雨水补给具有季节性和时间性;风浪对海岸地区作用并没有呈现周期性。
31. (1)同:都位于山地迎风坡,多地形雨。(2分)异:乞拉朋齐位于热带季风气候区,降水季节差异大;布埃亚位于赤道附近,多对流雨,终年降水量丰富。(4分)
- (2)R地:东北风。Q地:西北风。(2分)成因:一月份,太阳直射点位于南半球,气压带、风带南移,R地位于北半球,受东北信风控制;东北信风南移越过赤道,在地转偏向力作用下左偏成西北风控制Q地。(2分)
- (3)夏季。(2分)理由:夏季河口处盛行西南风,海水水位高,顶托作用强,泥沙易沉积,使三角洲面积增加明显。(4分)
32. (1)伊宁位于南北山地之间的河谷地带,水汽不易散开;位于西风带的山地迎风坡,水汽较为充足,空气湿度大;夜晚附近山地冷气团下沉,伊宁近地面降温幅度大,水汽易凝结等。(4分)
- (2)伊犁地区气候相对湿润,降水多,河流水量大;山地地形,地势落差大;水能属于清洁能源,环境污染小等。(4分)
- (3)灌溉水源充足,水草丰美;气候温和湿润;河谷地带,地形平坦;土壤肥沃等。(6分)
33. (1)旅游资源质量高,独特性强;旅游资源的互补性强;经济发达,消费能力强,居民出行欲望高;交通日益便捷等。(6分)
- (2)注意防寒保暖,防止冻伤;冰雪地带路面较滑,注意防止滑倒摔伤;白天冰雪刺眼,戴上太阳镜或防护眼镜,防止发生雪盲;北方冬季干燥,需准备护肤品等。(4分)