

绝密★考试结束前

2022 学年第二学期浙江北斗星盟阶段性联考

高二年级地理试题

命题人: 余杭高级中学 胡良 ; 审题人: 元济高级中学 贺旭东

考生须知:

1. 本卷共 8 页满分 100 分, 考试时间 90 分钟;
2. 答题前, 在答题卷指定区域填写班级、学号和姓名; 考场号、座位号写在指定位置;
3. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试卷上无效;
4. 考试结束后, 只需上交答题纸。

选择题部分

一、选择题 I (本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

2022 年云南省元谋县推广水旱轮作种植模式, 在黄瓜大棚休耕期间进行水稻种植, 实现“一地多收”。黄瓜喜暖, 但气温过高, 湿度过大, 则不利生长。图为元谋县黄瓜大棚水稻收割场景。完成 1、2 题。


1. 实施水旱轮作种植模式前, 黄瓜大棚的休耕期大致在
A. 春季 B. 夏季
C. 秋季 D. 冬季
2. 在黄瓜大棚休耕期内, 选种经济效益较低的水稻, 其主要目的是
A. 提高耕地复种指数 B. 增加农产品种类
C. 减少耕地“非粮化” D. 推广大型机械化




第 1、2 题图

我国宠物经济自 20 世纪 90 年代兴起, 2022 年市场规模已近 3000 亿元。近年来, “云养宠”(观看各类宠物图片、短视频等, 并通过观看直播等方式与其进行实时互动, 取代现实生活中饲养宠物的行为) 发展迅速。完成 3、4 题。

3. 我国宠物经济快速发展的原因正确的有
①年轻人的比重增速加快 ②人均可支配收入不断增加
③家庭平均人口规模缩小 ④经济发展使生活节奏减缓
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
4. 近年来“云养宠”兴起的主要因素是
①政策 ②市场 ③技术 ④交通
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④



模式 I



模式 II



模式 III

第 5、6 题图

高二地理学科 试题 第1页(共 8 页)

轨道交通与城市空间息息相关,二者互为因果,相互作用。不同城市空间结构带来不同的地铁交通发展趋势,主要包括放射式网络结构(模式I)、放射状与环状结构(模式II)、分散型组团结构(模式III)。完成5、6题。

5. 与模式I相比,模式II

- A. 市中心交通压力小 B. 土地利用率高 C. 市中心就业压力小 D. 城市化水平低

6. 模式III交通网络布局需要重点考虑

- ①组团内交通走廊的长度 ②组团间交通走廊的宽度
③组团内交通网络的衔接 ④组团间交通走廊的时效

- A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④


下图为某地理信息技术监测的海水温度波动状况。完成7、8题。

7. 图中现象出现引起的变化可信的是

- A. 秘鲁沿岸暴雨成灾
B. 秘鲁渔业喜获丰收
C. 印度尼西亚台风频发
D. 全球气温的异常升高

8. 该地理信息技术是

- A. 地理信息系统
B. 遥感技术
C. 全球定位导航系统
D. 数字地球



第7、8题图

传统民居深深地打上了环境的烙印。下图两间传统民居,甲为南非热带草原上的茅草屋,乙为拉丁美洲哥斯达尼加热带丛林里的树屋。读图,完成9、10题。



甲



乙

第9、10题

9. 导致两地传统民居景观差异巨大的最主要影响因素是

- A. 纬度位置 B. 地形起伏 C. 水文特征 D. 大气环流

10. 甲、乙两地的民居相比

- A. 甲门窄小,抵御严寒 B. 甲以茅草为材料,容易就地取材
C. 乙窗户多,通风散热 D. 乙在树上建房子,便于林间穿越


托木尔峰位于我国新疆天山山脉的西端,是天山的高峰,山地垂直自然带谱较为完整。读托木尔峰山地垂直自然带谱示意图。完成11、12题。

11. 图中①处自然带的名称最可能是

- A. 温带荒漠带 B. 温带落叶阔叶林带
C. 温带草原带 D. 山地灌木林带

12. 该山峰水分条件最好的地区是


- A. 南坡 2000m 左右 B. 南坡 2500m 左右
C. 北坡 1500m 左右 D. 北坡 2500m 左右




第11、12题

读某地地质图，图中岩层 O、D、C、P 由老到新。完成 13、14 题。

13. 图中地质构造的形成主要受到
- A. 东北—西南方向的挤压 B. 东南—西北方向的挤压
- C. 东北—西南方向的拉伸 D. 东南—西北方向的拉伸
14. 图中断层发生在
- ①花岗岩之前 ②D 岩层之前 ③O 岩层之前 ④P 岩层之后
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④



第 13、14 题图




第 15、16 题图

研究发现德雷克海峡的海冰进退对全球气候变化有重大影响。冰退（海冰较常年减少）会导致海峡水流通量增加，北上水流减少。冰进则相反。读图，完成 15、16 题。

15. 南极大陆附近海域的海冰面积 9 月达到最大，2 月达到最小，据此可推断
- A. 海水结冰速度 9 月最快，2 月最慢 B. 海水融冰速度总体上比结冰速度快
- C. 海水融冰速度 9 月最快，2 月最慢 D. 海水结冰速度总体上比融冰速度快
16. 德雷克海峡发生冰退时，短期内将导致
- A. 赤道向南极输送的热量增加 B. 澳大利亚东岸暖流势力增强
- C. 赤道附近海域东西温差缩小 D. 南美大陆西岸地区降水减少

虚拟电厂并不是真实存在的电厂，是指利用软件系统参与电网的运行和调度的智能电网技术。虚拟电厂平台可直接调度分散分布的发电装置、储能系统、电动车充电站等的电能，使电力资源再分配，实现削峰填谷。图示意中国东部某城市“冬、夏季风电与光伏发电量日变化预测”。完成 17、18 题。



第 17、18 题

17. 图中的曲线②代表
- A. 夏季日风电 B. 冬季日风电 C. 夏季日光伏 D. 冬季日光伏


18. 下列地点在夏季用电高峰期参与虚拟电厂调度响应合理的是

- A. 地铁适当调低空调的温度
B. 汽车充电站提高其充电功率
C. 机械厂开足马力全力运行
D. 企业储能设备放电返充电网

弯月会金星，也称弯月抱金星，两者看上去很近。深圳（114° E）一天文爱好者，在日落 20 分钟后拍摄到了该天象（见图 1，金星为位置示意图），相片上数码显示北京时间为 18:56。图 2 为太阳系部分天体相对位置示意图（从北极上空俯视）。完成 19、20 题。



第 19、20 题图 1



第 19、20 题图 2

19. 看到图 1 美丽天象时，图 2 中月球的位置位于


- A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁

20. 天气晴朗的情况下深圳该天日出北京时间为

- A. 5:48
B. 6:00
C. 6:12
D. 6:48

二、选择题 II（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

地面有效辐射是地面辐射与地面吸收的大气逆辐射之差，表示地面实际损失的热量。图为甲、乙两地地面有效辐射年变化示意图。完成 21 题。




第 21 题图

21. 造成两地地面有效辐射最低值出现的主要原因是

- A. 甲—6 月云量较大
B. 甲—6 月气温较低
C. 乙—1 月天气晴朗
D. 乙—1 月植被茂盛


在企业里，“灯塔工厂”是能够提供指导性范例的引路者，这些企业在大规模应用新技术方面走在前沿，是智能制造的标杆和先行者。下图为世界“灯塔工厂”所在的主要国家及其三国工厂所属行业分布图，甲、乙分别为德国、美国。完成 22、23 题。



第 22、23 题图

22. 图中“灯塔工厂”分布
- A. 集中在中纬度、高纬度地区 B. 欧、美的数量总和与亚洲相当
- C. 与地价、劳动力成本正相关 D. 与基础设施和科技进步正相关
23. 中国的“灯塔工厂”与甲、乙两国相比
- ①智能制造发展迅速 ②尖端技术大幅领先
- ③多为高耗能的企业 ④附加值有待提升
- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

读某年连续两日亚洲局部地区海平面气压分布图, 完成 24、25 题。



第 24、25 题图

24. 关于①②③④四地天气变化描述正确的是
- A. ①地气压升高, 持续晴朗 B. ②地经历暖锋过境, 阴雨连绵
- C. ③地吹偏东风, 风力减小 D. ④地下沉运动为主, 气流辐散
25. 连续两日, 我国境内最易出现的气象灾害是
- A. 沙尘暴 B. 雪灾 C. 干旱 D. 风暴潮


非选择题部分

三、非选择题（本大题共 3 小题，共45分）

26. 阅读图文材料，完成下列问题。（12 分）

材料一 中央谷地纵贯美国加利福尼亚州中部的平原，南北长约 720km，东西宽约 60~100km。下图示意中央谷地位置。

材料二 加州已发展成为美国人口最多、灌溉面积最大和粮食产量最高的一个州。美国“调查报道中心”在报告中说，该州平原地区 2014 年出现了至少 50 年来最严重的地面下沉。



第 26 题图

- (1) 比较中央谷地南部与北部降水量的差异，并从大气环流角度说明理由。（4 分）
- (2) 从地形角度分析中央谷地东部多常年性河流的自然原因。（4 分）
- (3) 指出加利福尼亚州地面沉降最严重的季节，并分析其原因。（4 分）


27. 阅读图文材料，完成下列问题。（13 分）

材料一 经过多年的治理，库布齐沙漠的绿化成果荣获联合国颁发的土地生命奖。图 1 为库布齐沙漠位置与范围图。



第 27 题图 1

一次能源消费结构图



第 27 题图 2

材料二 鄂尔多斯市打造风电、光伏、绿色氢能（由水电解而成）和储能产业链，构建“风光氢储”绿色产业集群。图2为鄂尔多斯市2020年一次能源消费结构数据。注：一次能源指从自然界中直接取得的天然能源。

材料三 鄂尔多斯地区积极推动煤炭产业转型升级，大力发展煤转油、煤制天然气、煤制烯烃等现代煤化工产业，同时推动传统能源向新能源、黑色能源向绿色能源、高碳能源向低碳能源转变，实现能源的绿色变革。

(1) 库布齐沙漠绿化的水源来自_____。(3分)

(2) 概括2020年鄂尔多斯市能源消费结构特点。简述鄂尔多斯市构建“风光氢储”绿色产业集群的优势条件。(6分)

(3) 从国家安全的角度，说明鄂尔多斯市推进能源绿色变革的积极作用。(4分)

28. 阅读图文材料，完成下列问题。(20分)

材料一 云、贵两省地处云贵高原，多石灰岩地貌，地表崎岖，石林众多，石灰岩是海底形成的沉积岩，是形成石林的物质基础。下图1为石林景观图。

材料二 云南坝子（指高原上的山间盆地、冲积扇及河谷平地）比贵州多。2022年，A县入选国家现代农业产业园创建名单，园区内整治坡耕地、荒坡为梯田，发展大棚农业。


材料三 云贵两省是西电东送的重要基地，建成了世界上首个特高压多端混合直流输电工程。贵州省利用充足的能源和自然地理优势，成为东数西算的枢纽节点地区。下表为两省面积及地形占比。下图2为云、贵两省等高线地形图。

第28题表

	总面积(万 km ²)	山地	丘陵	坝子
云南	39.41	84%	10%	6%
贵州	17.62	61.7%	30.8%	7.5%



第28题图1



第28题图2

- (1) 简述云贵高原地区石林景观形成的地质作用过程。(4分)
- (2) 与云南相比, 贵州大棚农业发展较少, 分析其自然原因。(4分)
- (3) 说明 A 县整治坡耕地、荒坡为梯田发展大棚农业的生态效益。(6分)
- (4) 从东、西部地区区域合作角度, 简析建设特高压输电线路对云贵能源产业发展的积极影响。(6分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址: www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**浙江官方微信号: **zjgkjzb**。



微信搜一搜

Q 浙考家长帮

