

绝密★启用前

沧州市普通高中 2024 届高三复习质量监测 地理试卷

班级_____ 姓名_____

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和考号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

人口净迁移率通常是指一定时间内,一个地区迁入人口数量减去迁出人口数量的值占总人口数量的百分比,其大小可以用来衡量人口流失强度。近年来,我国各省(区)的人口净迁移率存在明显差异。表 1 示意 2021 年我国四个省级行政区的面积和人口净迁移率状况。据此完成 1~2 题。

表 1

省(区)	面积(万 km ²)	净迁移人口(万人)	净迁移率(%)
甲	17.98	2793.5	22.2
乙	166.49	278.7	10.8
丙	14.01	-997.0	-16.3
丁	48.6	-776.8	-9.1

1. 我国各省(区)人口净迁移率差异明显,其主要影响因素是
A. 人口增长速度 B. 经济发展水平 C. 省际交通条件 D. 乡村振兴政策
2. 四个省(区)中,资源环境承载力最大的是
A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

高三地理 第 1 页(共 6 页)

“流水”是江南水乡的骨架和核心，江苏省苏州市同里镇内有多条小河不断交错，传统民居和商铺前后甚至四周都临水。该镇传统民居部分房屋底部以木柱或石柱支撑，院墙上开漏窗，房屋前后开窗。20世纪90年代至21世纪初，该镇逐渐出现“空心化”现象。据此完成3~5题。

3. 该镇的空间形态最可能呈

- A. 带状 B. 网状 C. 团状 D. 环状

4. 该镇传统民居设计的主要目的是

- A. 便于出行，保暖御寒 B. 减小湿度，增加光照
C. 拓展用地，通风散热 D. 稳固地基，便于瞭望

5. 20世纪90年代至21世纪初，该镇逐渐出现“空心化”现象的主要原因是

- A. 水灾多发，房屋损毁 B. 医疗改善，人口老龄化加剧
C. 城市吸引，人口外流 D. 产业发展，环境承载力破坏

2023年五一期间，淄博烧烤“火上了天际”，“进淄赶烤”成了热词。研学小组对当地烧烤店进行了考察，结果显示：烧烤店多以地摊的形式出现；不同县区烧烤店的密度差异很大，但在空间上均呈集中分布的特征。图1示意淄博市不同县区烧烤店核密度（核密度是反映某地理事物在空间上的集聚程度，数值越大，数量越多，聚集水平越高）差异。据此完成6~7题。




图1

6. 影响淄博市烧烤店核密度空间差异的主要因素是

- A. 交通状况 B. 历史文化 C. 人口密度 D. 劳动力价格

高三地理 第2页(共6页)

7. 烧烤店多以地摊的形式出现,主要是为了

- A. 降低创业门槛,降低经营风险
B. 拓展经营空间,活跃城市经济
C. 方便原料运输,降低经营成本
D. 方便顾客就餐,促进居民消费

现代科学考察在冲绳海槽底部发现了大量与现在长江口类似的河流沉积物,并且在沉积物中发现了淡水生物化石。据此完成 8~9 题。

8. 冲绳海槽存在淡水生物化石的原因最可能是

- A. 古长江口延伸至江浙一带
B. 冲绳海槽曾为淡水湖泊
C. 古长江口延伸至冲绳海槽
D. 冲绳海槽地壳抬升剧烈

9. 推测冲绳海槽出现淡水生物时期正值

- ①冰期 ②间冰期 ③海平面上升 ④海平面下降
A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

图 2 示意我国某气象观测站测得的 2018—2022 年各月平均气压状况,该气象观测站位于我国某省会城市,其观测的数据可反映所在地形区气压的季节变化。据此完成 10~11 题。




图 2

10. 该气象观测站所在的城市最可能是

- A. 长沙 B. 北京 C. 拉萨 D. 海口

11. 该地气压夏季高于冬季的主要影响因素是

- A. 纬度 B. 地形 C. 天气 D. 植被

高三地理 第 3 页(共 6 页)

当地时间 2023 年 2 月 6 日 4 时 17 分和 13 时 24 分,土耳其南部连续发生两次由断层活动引起的 7.8 级大地震及多次余震,震中相距 96 千米,震源深度均在 20 千米以内,是一种罕见的“双主震型地震”,震中附近城市密集,损失巨大。图 3 示意第一次土耳其地震烈度分布。据此完成 12~13 题。




图 3

12. 引起土耳其第一次地震的断层大致走向是
- A. 东北—西南 B. 西北—东南
- C. 呈环形 D. 放射状
13. 土耳其此次“双主震型地震”
- A. 同一地点两次主震烈度相同
- B. 第二次主震对人员伤害更严重
- C. 余震的破坏性强于两次主震
- D. 两次主震释放的能量大致相同

图 4 示意我国某城市二至日的太阳视运动轨迹(图中时间为北京时间)。据此完成 14~16 题。




图 4

高三地理 第 4 页(共 6 页)

14. 该城市夏至日的正午太阳高度约为

- A. 60° B. 73.5° C. 83.5° D. 90°

15. 该城市冬至日的昼长大约是

- A. 6 小时 26 分 B. 8 小时 50 分 C. 10 小时 04 分 D. 11 小时 03 分

16. 该城市所在的地形区是

- A. 渭河平原 B. 成都平原 C. 湟水谷地 D. 鄱阳湖平原

二、非选择题:共 3 道题,共 52 分。

17. 阅读图文材料,完成下列要求。(14 分)

梦莲湖(51.4°N , 116.1°W)位于落基山区内部,海拔约 1887 m,深约 23 m。湖泊周围山峰环绕、山势陡峻,峰上终年积雪。湖泊周围及湖底碎石遍布,湖水的主要补给来源以季节性积雪融水和冰川融水为主。梦莲湖的水文奇观“冰针”是一种松散的竖直结构冰,出现在融冰期,其形成与坚硬湖冰表层的灰尘杂质有关。图 5 为梦莲湖景观图(局部),图 6 为梦莲湖“冰针”景观。



图 5




图 6

(1)梦莲湖雨水补给量较小,分析其原因。(4 分)

(2)有人根据湖区的碎石形态判断梦莲湖是个冰碛湖。请说明其判断依据。(4 分)

(3)推测梦莲湖“冰针”的形成过程。(6 分)

18. 阅读图文材料,完成下列要求。(20 分)

毛竹是一种多年生禾本植物,喜暖湿,抗旱、抗寒能力差,幼竹根系较浅,广泛分布于我国秦岭—淮河以南地区。毛竹产品广泛应用于建筑结构、装饰装潢、景观和生活日用等领域。定南县地处江西省赣州市南部边陲,境内多低山丘陵,毛竹资源丰富,是我国竹篾的主要产地之一。近年来,该县依托丰富的毛竹资源,致力于发展毛竹精深加工。图 7 示意定南县地理位置。

高三地理 第 5 页(共 6 页)




图 7

- (1)分析定南县利于毛竹生长的气候条件。(6分)
- (2)推测定南县竹筏加工厂的布局特点,并说明理由。(8分)
- (3)说明发展毛竹精深加工对当地社会经济的意义。(6分)

19. 阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

民勤盆地地处河西走廊东北部,石羊河流域下游,盆地年平均降水量 111 毫米,年蒸发量 2623 毫米,地下水矿化度高。盆地中部是石羊河冲积、湖积形成的狭长而平坦的民勤绿洲。盆地绿洲以灌溉农业为主,主要种植玉米、小麦、蔬菜等高耗水作物,灌溉水源以红崖山水库来水为主,以地下水灌溉为辅。图 8 示意民勤盆地海拔及 1985 年和 2016 年年年均水位等值线分布。




图 8

- (1)指出民勤盆地地下水的大致流向及地下水下降最明显的区域。(4分)
- (2)分析民勤盆地东北部土壤盐渍化严重的原因。(8分)
- (3)从改善种植结构角度,说明缓解土壤盐渍化问题可采取的合理措施。(6分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜



自主选拔在线