

济宁市 2023 年高考模拟考试

地理试题参考答案

2023.03


一、选择题(本大题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。在每题所列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	A	D	B	D	C	C	B	C
题号	11	12	13	14	15					
答案	B	B	D	A	A					

二、非选择题(本大题共 4 小题,共 55 分。)

16. (14 分)

(1)参考下图。能标出河流向北流动(1 分);能够在两条河流源头之间绘制即可得分(1 分)



(a) 袭夺前水系

图7

(b) 袭夺后水系

(2)溯源侵蚀导致袭夺处的地势低于 A 河段;A 河段地势由袭夺前的西南高东北低演变为东北高西南低,河流流向发生“倒转”,形成倒淌河。(4 分)

(3)河流袭夺发生前,流域内地壳长时间较稳定,河流落差变化不大;B—B'处河段落差较小、流速较慢;河流以侧蚀作用为主,形成较宽的河谷。河流袭夺发生后,流域内落差变大、流速变快,加之被夺河河水的汇入,B—B'处河段流量加大、下蚀作用增强,从而使河谷加深变窄,最终形成宽谷中发育窄谷的“谷中谷”地貌。(8 分)

17. (13 分)

(1)多年冻土层厚度变薄、不连续;活动层厚度增大;出现融化夹层。(3 分)

地理试题参考答案 第 1 页(共 2 页)

(2)全球气候变暖导致活动层夏季融化深度变大;冬季冻结深度小于夏季融化的深度,达不到多年冻结层顶部,形成融化夹层。(4分)

(3)多年冻土退化使夏季地表水下渗增多、地下储水空间增大,地下储水量增加(4分);冬季常年不冻土及融化夹层中储存的水,较冻土退化前补给河流水量变大,河流径流量增加(2分)。

18. (14分)

(1)地处南半球,7—9月气温相对较低,且此时赤道低气压带偏北,降水量较少(2分);茶叶嫩芽生长较慢,制茶品质好。(2分)

(2)乔木可遮阳,防止强光灼伤茶叶叶片;乔木根系及枝叶覆盖有利于山区茶园保持水土;合欢固氮、枝叶覆盖可增加土壤肥力,改良土壤;印楝树防虫,可减少病虫害。(每点2分,答出3点即可得6分)

(3)引进、培育优良高产品种,更新茶树;实施精准农业,提高种茶技术;创立品牌,加强市场营销,扩大消费市场。(每点2分,答出2点即可得4分)

19. (14分)

(1)艾比湖为咸水湖,湖水含盐量大;随着流域内生产生活用水量的增加,入湖水量减少,湖泊面积缩小;裸露的湖滩水分蒸发,盐分富集在地表;艾比湖临近阿拉山口且位于其下风向,来自阿拉山口的大风扬起盐尘,形成盐尘暴。(8分)

(2)保护区内生产生活用水减少,入湖水量增加,裸露湖滩面积变小;艾比湖及周边湿地面积变大,涵养水源功能增强,地表湿度提高,盐尘来源减少;流域内植被覆盖率增加,可降低风速。(6分)

关于我们

齐鲁家长圈系业内权威、行业领先的自主选拔在线旗下子平台，集聚高考领域权威专家，运营团队均有多年高考特招研究经验，熟知山东新高考及特招政策，专为山东学子服务！聚焦山东新高考，提供新高考资讯、新高考政策解读、志愿填报、综合评价、强基计划、专项计划、双高艺体、选科、生涯规划等政策资讯服务，致力于做您的山东高考百科全书。

第一时间获取山东高考升学资讯，关注齐鲁家长圈微信号：sdgkjzq。



微信搜一搜

齐鲁家长圈

打开“微信 / 发现 / 搜一搜”搜索