

咸阳市 2022 ~ 2023 学年度第二学期期末教学质量调研检测

高一地理试题


注意事项:

1. 本试题共 8 页, 满分 100 分, 时间 90 分钟。
2. 答卷前, 考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。
3. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 考试结束后, 监考员将答题卡按顺序收回, 装袋整理; 试题不回收。

第 I 卷(选择题 共 50 分)


一、选择题(本大题共 25 小题, 每小题 2 分, 计 50 分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。)

科幻电影《星际穿越》讲述了宇航员约瑟夫·库珀穿过虫洞前往另一星球寻找新家园的过程中发生的探险故事。影片中虫洞距离土星较近, 最终发现埃德蒙斯星适合人类居住。读下图, 完成 1~2 题。



1. 电影中的虫洞所属的最低一级天体系统是
A. 河外星系 B. 银河系 C. 太阳系 D. 地月系
2. 埃德蒙斯星适合人类生存, 自身需要具备的条件有
①有适合生物呼吸的大气 ②有液态水
③恒星光照稳定 ④质量和体积与地球一致
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

“独立寒秋, 湘江北去, 橘子洲头”是很多人耳熟能详的诗句。橘子洲(如下图)位于湖南省长沙市区湘江之中, 绵延 5 千米, 是湘江下游众多冲积沙洲之一。据此完成 3~4 题。




3. 形成橘子洲的主要外力作用是

- A. 风力堆积作用 B. 流水堆积作用 C. 流水侵蚀作用 D. 风力侵蚀作用

4. 以下地貌与橘子洲成因相似的是

- A. V 形谷 B. 三角洲 C. 雅丹地貌 D. 喀斯特地貌

土壤有机碳是通过微生物作用形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是土壤管理、气候、植被覆盖等各种因素综合影响的结果。下图示意贵州省安顺花江大峡谷区不同海拔和不同土层深度土壤有机碳含量。据此完成 5~6 题。




5. 花江大峡谷山麓的地带性森林植被是

- A. 常绿阔叶林 B. 热带雨林
C. 落叶阔叶林 D. 常绿硬叶林

6. 花江大峡谷土壤有机碳含量的特征及成因是

- A. 表层土壤有机碳含量聚集现象明显,淋溶作用弱
B. 海拔 500m 处,表层土壤有机碳含量最低,人类活动频繁
C. 海拔 900m 处,表层土壤有机碳含量最低,高山草甸广布
D. 海拔 1100m 处,表层土壤有机碳含量最高,有机质分解慢

我国是受台风和寒潮灾害影响较大的国家之一。下图为我国寒潮和台风的主要移动路径示意图。读图完成 7~9 题。



7. 台风对我国的影响可能有

①北京地区出现9级以上大风

②诱发浙江山区发生滑坡、泥石流

③破坏东南沿海地区的海堤

④缓解长江三角洲地区的旱情

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②④

8. 关于寒潮,下列叙述正确的是

A. 寒潮对我国的影响范围比台风要小

B. 寒潮对农作物危害最大的季节是夏季

C. 退耕还林还草是防御寒潮的有效措施

D. 寒潮会影响农牧业、交通和电力系统

9. 若要分析评估台风给当地造成的经济损失,最适宜选择的地理信息技术是


A. 遥感

B. 地理信息系统

C. VR 技术

D. 北斗卫星导航系统

下图为我国某内陆省区城镇分布示意图。读图完成10~11题。



10. 人口分布与城镇分布密切相关,关于该省区人口分布的叙述,正确的是

A. 主要分布在北部地区

B. 多分布在地势较低的河谷地区

C. 集中分布在海拔高的地区

D. 多分布在土壤贫瘠的地区

11. 该省区人口合理容量较低的自然原因是

A. 生态环境脆弱

B. 生活消费水平高

C. 经济水平低

D. 科技水平低

东北地区延边朝鲜族农村总体上已经走在了全国新农村建设的前列,仍较早出现了空洞化问题,主要表现为人口减少、劳动力外流和留守问题等。该区域空洞化现象的成因及影响研究对我国新农村建设向更广更深层次发展有所裨益。据此完成12~13题。

12. 东北地区朝鲜族农村空洞化现象形成的主导因素是

A. 文化语言

B. 基础设施

C. 思想观念

D. 经济差异

13. 农村空洞化现象导致该区域

A. 基础设施建设增速


B. 新生儿数量增加

C. 人口老龄化进程加快

D. 家庭综合收入降低

非洲城镇化率为43.8%(2020年数据),但吉布提的城镇化率高达79%。首都吉布提市,人口约100万(截至2022年10月),其他城镇规模小,人口少。服务业是其经济支柱产业,占GDP比重80%以上。下图示意吉布提城镇分布。据此完成14~15题。

咸阳市高一地理期末试题-3-(共8页)



14. 吉布提城镇化率高,主要是由于

- A. 工业门类齐全,增长快
C. 人口盲目进入城镇

- B. 服务业种类多,产值高
D. 城镇格局比较均衡

15. 吉布提市人口过于集中,带来的城市问题有

- ①交通拥堵,环境质量差
③绿化面积受限,气候恶化

- ②失业人数多,社会治安管理难度大
④人口向乡村迁移,出现逆城市化

A. ①③

B. ②④

C. ①②

D. ③④

锂是新能源产业的重要资源。江西省宜春市拥有世界最大的锂云母矿,现已探明可利用氧化锂储量 258 万吨,占全国锂资源的 23.8%,被称为“亚洲锂都”。当前的宜春,有 146 家锂电新能源产业链企业,已成为全球新能源头部企业集聚地。近日,国际性的新能源巨头比亚迪在宜春投资 285 亿元建设年产 30GWh 动力电池和年产 10 万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。据此完成 16~17 题。

16. 比亚迪选择在宜春投资建生产基地项目,主要是因为宜春

A. 技术先进

B. 有政策支持

C. 原料丰富

D. 劳动力充足

17. 全球新能源头部企业集聚宜春,考虑的主要人文地理因素是

A. 科研实力

B. 基础设施

C. 交通便利

D. 配套产业

拉林铁路起于我国西藏自治区拉萨市,终至林芝市,穿行于雪域高原,是川藏铁路的重要组成部分,也是截至 2022 年 10 月世界上海拔最高的电气化铁路。下图为拉林铁路线路示意图。据此完成 18~19 题。



18. 拉林铁路在设计之初没有选择与已有 G318 国道并行的北线方案,而选择了南线方案的原因是

- A. 城镇更多,运输需求大
C. 距离更近,建设成本低

- B. 河谷地形,施工难度小
D. 水能丰富,能源供应足

19. 拉林铁路建设的意义是

- A. 缩短拉萨至林芝的距离
C. 促进沿线地区乡村振兴建设

- B. 带动沿线矿产资源的开发
D. 减轻区域生态环境压力

河北的“北三县”与北京通州区仅一河之隔,多年来凭借自身优势,逐渐成为承载首都庞大就业人群的重要区域,被称为北京的“后花园”。2020年,国家发改委官网公布了《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》。规划指出,充分发挥北京城市副中心的辐射带动作用,推进通州区与“北三县”高质量发展,实现功能分工协同、交通互联互通、生态共建共管、设施共建共享、安全联防联控,探索统一规划、统一政策、统一标准、统一管控的协同机制,着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。据此完成20~21题。

20. 作为北京的“卫星城”,“北三县”的优势是

- A. 科技发达,人才众多
C. 经济发达,交通便利

- B. 文化先进,休闲胜地
D. 距离适中,生活适宜

21. 北京通州区与“北三县”协同发展的前提是

- A. 提升通州区行政级别
C. 构建便捷交通运输网

- B. 改变“北三县”行政隶属
D. 消除两地地域文化差异

近些年,科学家在野生动物体内及野外环境中都发现了微塑料,微塑料对生物体的生长、发育、繁殖都会带来不利的影响。我国发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,被称为升级版“限塑令”。据此完成22~23题。


22. 材料中因使用塑料产生的环境问题是

- A. 大气污染 B. 臭氧层破坏 C. 生物多样性减少 D. 植被退化

23. 减塑之路是一项长期而艰巨的任务,下列说法不正确的是

- A. 需要政府、企业和公众的共同努力 B. 减塑之路一定会减缓经济发展
C. 转变消费习惯,崇尚绿色消费 D. 企业转变思路,改进生产技术

下图为我国西北地区某农业科技园区循环经济模式图。读图完成24~25题。



24. 根据材料,图中①最可能是

- A. 大量开采地下水 B. 海水淡化 C. 南水北调 D. 水窖集雨


25. 关于该园区循环经济模式的阐述正确的是

- A. 该经济模式遵循了可持续发展的持续性原则和阶段性原则
- B. 该经济模式通过产业多样化和延长产业链,增加了经济效益
- C. 该经济模式大大提高了资源的利用率,实现了废弃物的零排放
- D. 该经济模式可以增加就业机会,这体现了生态的可持续发展

第Ⅱ卷(非选择题 共 50 分)

二、非选择题(本大题共 4 小题,计 50 分)

26. (12 分)下图为我国南方某城市空间结构分布图。该城市盛行风向为西北风和东南风。读图完成下列问题。




- (1) 分析图示大型商业中心选址的区位优势。(4 分)
- (2) 近年来,该城市大型批发市场趋于城市边缘的公路干线布局,分析其原因。(4 分)
- (3) 当城市发展到一定规模,工业势必发生迁移,分析图中甲、乙、丙、丁四地哪一地点最适宜承接工业迁入? 并说明理由。(4 分)

27. (14 分)阅读图文材料,完成下列要求。

陕西省渭南市大荔县位于季风气候区,四季分明。大荔冬枣是陕西省大荔县特产,是全国农产品地理标志产品。大荔冬枣个大,皮薄而酥脆,味香甜,营养价值为“百果之冠”。一般冬枣的上市时间为 9~11 月,但大荔冬枣 6 月份就上市了。目前大荔冬枣已经出口至英国、加拿大、意大利等 12 个国家。下图为陕西省大荔县地理位置示意图。

咸阳市高一地理期末试题- 6-(共 8 页)



- (1) 简述大荔县种植大荔冬枣的有利自然条件。(6分)
- (2) 简析大荔冬枣提前上市的主要目的。(4分)
- (3) 推测大荔冬枣能够出口多国的主要原因。(4分)

28. (12分) 阅读图文材料, 完成下列要求。

南海是我国三大边缘海之一, 也是一个呈东北—西南走向的半封闭海。该海域自然海域面积约350万平方千米, 其中我国领海总面积约210万平方千米。2012年7月24日, 海南省三沙市(位置如下图)在西沙永兴岛正式揭牌成立。2014年永兴岛(三沙市市政府驻地)吹沙造地, 扩建后的永兴岛与石岛连为一体, 总面积扩大了近一半。三沙市隶属海南省, 管辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域, 面积约200万平方千米。三沙市所在的南海海域是一个巨大的“聚宝盆”。




咸阳市高一地理期末试题-7-(共8页)

- (1)说明三沙市所在的南海海域是一个巨大的“聚宝盆”的原因。(4分)
- (2)指出采用吹沙造地对永兴岛开发的意义。(4分)
- (3)建设海洋强市是三沙市发展的重要任务,在建设海洋强市过程中,需要注意哪些问题?(4分)

29. (12分)阅读图文材料,完成下列要求。

高黎贡山位于横断山脉最西部,是一座位于西南季风和东南季风交汇区的南北走向的狭长型山脉,平均海拔约3500m,东西两侧分别为怒江和龙川江河谷,相对高差大,山谷风环流显著。腾冲站、保山站是该区域两个重要的气象站。据统计,该区域降水主要来自西南季风带来的暖湿气流;腾冲站湿季既有西南风也有东南风,风向日变化表现为白天多西南风,夜间转为东南风,保山站湿季主要盛行东南风。下图示意高黎贡山及腾冲站、保山站地理位置。



- (1)比较腾冲站和保山站的气温和湿度大小。(4分)
- (2)指出高黎贡山湿季夜间风力最强的坡向并简述原因。(4分)
- (3)高黎贡山东坡白天形成谷风的时间比西坡更早,请对此作出合理解释。(4分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线