


成都七中 2022~2023 学年度 2024 届高二上期 12 月阶段考试文科地理


一单选题

气象学上以该年第一次出现连续 5 天日平均气温都在 22°C 以上 (含 22°C)，则这 5 天的第一天作为该地夏季的开始。读气象意义上的全国最新季节分布示意图 (2020 年 5 月 12 日)，完成下面小题。




1. 此时，我国东部地区三季并存，说明我国 ()
A. 纬度跨度大 B. 地形复杂多样 C. 海陆差异显著 D. 干湿状况差异大
2. 此时，A 地仍处于冬季，主要原因是 ()
A. 地势高 B. 纬度高 C. 距海远 D. 寒潮影响

下图示意我国太阳能资源分布。图中 I—IV 所在区域分别为资源丰富带、资源较丰富带、资源一般带和资源贫乏带。完成下面小题。



3. 结合上图，可以判断福建属于（ ）。
- A. 资源丰富带 B. 资源较丰富带 C. 资源一般带 D. 资源贫乏带
4. II 和 IV 所在区域的太阳能资源在数量上存在巨大差异，导致该差异产生的主要因素是（ ）。
- A. 海拔 B. 气候 C. 植被 D. 水源

下图为我国南方某地等高线地形图（单位：米），图中等高距均为 20 米，据此完成问题。




5. 图示区域最大高差可能是（ ）
- A. 80m B. 100m C. 120m D. 140m
6. 图中河流流向大致是（ ）
- A. 东北流向西南 B. 西北流向东南 C. 西南流向东北 D. 东南流向西北
7. 该地产业布局最合理的是（ ）
- A. 发展滨海旅游 B. 大力发展种植业

C. 种植经济林木

D. 加大水电开发力度

为研究我国某地湖泊(湖面海拔1169米)的水量变化,学者统计了2012年8月1日-2013年8月1日期间湖面日蒸发量的累计值(虚线)和同期当地降水量累计值(实线),并绘制成下图。据此完成下面小题。



8. 影响该湖面日蒸发量季节变化的主导因素是 ()

A. 空气湿度

B. 太阳活动

C. 降水

D. 气温

9. 推测该湖泊最可能位于 ()

A. 藏北高原

B. 东南丘陵

C. 内蒙古高原

D. 云贵高原

10. 2012年10月~2013年6月该地降水量累计值变化小,主要原因是 ()

A. 受亚洲高压长时间控制

B. 湖陆热力性质差异小

C. 台风登陆次数偏少

D. 受夏威夷高压长时间控制

季风指数是某一地区季风现象明显程度的量值,其值越大表示季风现象愈明显,它反映了一个地区季风的强弱程度。读下图,完成下面小题。




图 东亚地区近百年夏季风指数(a)和冬季风指数(b)曲线


11. 下列年份中,南方地区最不容易出现寒潮的是 ()

- A. 1900 年 B. 1930 年 C. 1965 年 D. 1990 年

12. 1970 年，我国东部地区夏季出现下列现象可能性较大的是（ ）

- A. 南北皆旱 B. 南涝北旱 C. 南旱北涝 D. 南北皆涝

下图是我国气温随纬度变化曲线。读图，完成下面小题。



13. 图中能正确反映我国东部 1、7 月气温随纬度变化的曲线分别是（ ）

- A. ③和① B. ③和② C. ④和② D. ④和①

14. 我国东部地区冬季气温分布特点的成因主要有（ ）


①太阳辐射差异②大气环流影响③距海远近不同④地形差异

- A. ①② B. ①③ C. ①④ D. ③②

15. 我国 1 月 0℃等温线的位置和走向，大致是（ ）

- A. 淮河-秦岭，一直向西延伸 B. 淮河-秦岭，向西再折向西南
C. 淮河-秦岭，向西再折向西北 D. 淮河-秦岭，向西再折向东南


兰州人喜面食，兰州牛肉面素有“一清、二白、三红、四绿、五黄”五大特点，即牛肉汤色清气香；萝卜片洁白纯净；辣椒油鲜红漂浮；香菜、蒜苗新鲜翠绿；面条则柔滑透黄。下图为甘肃省年降水量分布图。据此完成下面小题。



16. 由年降水量和位置判断，兰州位于我国（ ）
- A. 湿润区 B. 半湿润区 C. 干旱区 D. 半干旱区
17. 兰州人喜食面汤，除了牛肉面汤的味道鲜美外，当地气候特征可解释的是（ ）
- A. 空气湿度大 B. 干燥多风 C. 暴雨天多 D. 阴雨天多
18. 当地形成牛肉和面食这种搭配。地理角度可解释的是（ ）
- ①当地环境特别适宜牦牛的生长 ②多民族聚居，食品种类兼具 ③位于农耕区和畜牧业过渡地带 ④当地只适合小麦生长
- A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

我国某中学的园艺小组，采用绳系水桶把井水吊上来的传统方法进行打水浇灌，并记录一年中绳子投放的长度。下图是根据记录绘制的绳子投放长度年变化曲线图。读图完成下面小题。


绳子投放长度/米



19. 该中学最可能位于（ ）
- A. 东北平原 B. 华北平原 C. 长江中下游平原 D. 珠江三角洲
20. 图中A时段投放绳子较长的原因（ ）
- A. 受台风影响，降水多 B. 受梅雨影响，降水多

- C. 受副高影响, 降水少 D. 受陆风影响, 降水少

美国西部森林频发山火, 监测显示过火林地(火烧过之地)水土流失加剧。下图为美国西部部分地区 2013-2015 年山火分布示意图(图见下一页)。据此完成问题。




21. 图示地区夏季山火发生频率高, 主要是因为 ()
A. 副热带高压控制 B. 盛行西风影响 C. 副极地低压控制 D. 东南季风影响
22. 过火林地水土流失加剧的原因是 ()
①地面蒸发加剧②雨水冲刷加剧③坡面下渗增加④地表径流增加
A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ②④

下图示意我国西北某地 4 月份某日(14—24 时)气象要素变化资料。据此完成问题。

时间/时	14	16	18	20	22	24
气温/℃	16.2	23.3	2	-2	-1.8	-1.8
气压/hPa	1004	1006	1022	1025	1026	1028

23. 影响此次西北某地气象要素变化的天气系统最可能是 ()
A. 暖锋 B. 气旋 C. 冷锋 D. 反气旋
24. 此次天气过程对当地产生的影响最可能是 ()
A. 大气环境明显改善 B. 农牧业设施遭到破坏
C. 缓解绿洲农业供水紧张状况 D. 附近山区出现泥石流

乌鲁木齐河发源于天山山脉喀拉乌成山主峰天格尔 II 峰北麓, 流域内发育有多条冰川。下图示意 2011—2016 年乌鲁木齐河源 1 号冰川区(海拔 3693 米)部分月份昼夜平均径流量对比。据此完成下面小题。




25. 5—9月，乌鲁木齐河源区（ ）

- A. 降水量日变化较大
B. 气温日变化较小
C. 径流量与气温呈正相关
D. 径流量大小取决于降水量

26. 推测乌鲁木齐河源区日径流量峰值出现在（ ）

- A. 上午
B. 下午
C. 日出前后
D. 午夜

降雨量指一定时间内的降雨平铺在地面的水层深度；一定时间内的河流径流总量平铺在流域地面的水层深度叫径流深度。下图是我国某地气温、降雨量和所在流域径流深度统计图。读图回答下列各题。




27. 该流域河流夏季补给来源主要是雨水和

- A. 湖泊水
B. 地下水
C. 冰雪融水
D. 沼泽水

28. 能反映该流域地域特征的地理现象是

- A. 地表风沙少 B. 山麓青青草 C. 树上柑橘红 D. 草场牦牛跑

29. 下图示意我国某地区地形剖面。该地形区可能位于我国的（ ）



- A. 长江三角洲 B. 珠江三角洲 C. 黄河下游地区 D. 长江中游地区

石漠化是指因水土流失而导致的地表土壤损失、基岩裸露的现象。下图示意石漠化景观。据此完成问题。



30. 图示地区最有可能位于（ ）

- A. 华北平原 B. 黄土高原 C. 云贵高原 D. 塔里木盆地

31. 关于石漠化产生的人为原因，下列叙述正确的是（ ）

- A. 气候暖湿，岩溶地貌广布 B. 过度开垦，植被破坏严重
C. 地形崎岖，土层厚度较薄 D. 过度放牧，草场破坏严重

32. 分析某地区石漠化土地的发展变化状况，主要采用的地理信息技术是（ ）

- A. 数字地球 B. RS C. GNSS D. GIS

积雪是不良导热体，保温作用强，较厚的雪层可阻隔气温波动对地表温度的影响。深霜是水汽在积雪内部迁移遇到表层冷却的雪壳时，凝华成的霜，为了与地面霜相区别，称为深霜。当地面上有稳定积雪后，在一定条件下深霜便开始缓慢生成。深霜为大型晶体，类似冰碴，比普通积雪松散很多。天山西端伊犁河谷上游多年平均积雪深度 78 厘米，平均积雪日数 151 天，深霜发育良好。据此完成下面小题。

33. 深霜发育的主要条件是（ ）


- A. 太阳辐射强 B. 积雪面积大

- C. 气温波动幅度小 D. 雪层下部温度高于上部
34. 推断以下时间段伊犁河谷上游深霜层最厚的是 ()
- A. 2月中旬 B. 4月下旬 C. 10月下旬 D. 12月上旬
35. 伊犁河谷上游深霜缓慢形成后, 极易诱发 ()
- A. 泥石流 B. 雪崩 C. 山体滑坡 D. 山洪


二综合题

36. 阅读图文材料, 完成下列要求。

南美洲是一个比较温暖的大陆, 地形结构独特, 东部平原、高原相间分布, 西部则为狭长而高大的安第斯山脉, 西部的山地地形对南美洲的气候影响深刻。图示意南美洲某月气压和风向分布。




- (1) 指出该图所示的南半球季节, 并从风带移动角度说明判断的依据。
- (2) 与乙地相比, 说出甲地降水量的差异, 并给出合理的解释。
- (3) 图示大洲最南端为火地岛, 该岛夏凉冬冷, 岛上雪山重峦叠嶂, 群山环绕, 森林密布; 该岛及附近海峡风暴强劲; 民居多以低矮、屋顶坡度较大的木屋为主。说明该岛民居特征与当地自然环境的关系。
37. 下图为我国局部区域图。读图完成相关问题。



- (1) 从耕地类型、作物熟制等方面比较①、②两地的差异。
- (2) 简述冬季甲地北侧山脉对其农业的影响。

38. 阅读图文资料，回答下列问题。

材料：常言“弱水三千只取一瓢”。“弱水”是黑河部分河段的别称。下图是黑河及周边地区地图。



- (1) 说出黑河的主要补给类型和汛期。
- (2) 黑河流域绿洲近年来因不合理人类活动出现萎缩，为了拯救绿洲，请你帮当地政府提出合理的整改措施。
- (3) 评价图示黄河干流航运价值的高低，并说明理由。

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线