

2022—2023 学年高二第二学期期末考试地理答案

1-5CADBC 6-10ADBCD 11-15DCDAD 16B

17

(1) 台地地形平坦, 利于种植; 河谷地带, 气温较高, 热量条件较好; 靠近河流, 灌溉水源充足; 河谷阶地, 沉积作用强, 土层深厚、肥沃; 台地有利于排水, 防止洪涝。(得分点角度: 地形; 热量; 水源; 土壤; 排水(水害)。其它答案合理者可酌情给分, 每点 2 分。只有结论且对, 没有过程得 1 分)

(2) 农作物实行间作, 提高土地利用率; 增加农产品总产量, 丰富农产品品种, 提高经济效益; 废料可以循环再利用, 减少污染物排放; 根际微生物, 有利于改善土壤条件, 防治病虫害, 较少农药的使用, 改善生态环境。(要有具体分析过程且逻辑关系合理, 得分点角度: 土地利用率; 农副产品总产量(丰富度); 废料再利用; 根际微生物改良土壤; 病虫害。其它答案合理者可酌情给分, 每点 2 分; 注只答提高经济效益, 改善生态环境而没有具体分析过程的, 不给分。只有结论且对, 没有过程得 1 分)

(3) 幼龄果树形较小, 光照条件较好; 根系不发达, 与间作作物的水肥竞争压力较小; 猕猴桃幼龄期较长, 间作作物可生产的时间长, 效益更高; 猕猴桃幼龄期果树栽培行间距较大, 土地利用率高, 获得更好的经济效益。(每点 2 分, 共 6 分)

(要有具体分析过程且逻辑关系合理, 得分点角度: 光照; 水肥竞争; 间作时间长; 行间面积大; 其它答案合理者可酌情给分, 每点 2 分; 只有结论且对, 没有过程得 1 分)

18

(1) 杭州夏初(或 6、7 月)多有梅雨天气, 持续阴雨; 盛夏(或 7、8 月)多有伏旱天气, 持续晴热, 气候不利于运动员参赛、观众观赛; 夏季多洪涝、台风等自然灾害。(也可以从秋季方向答题: 秋初相对于夏季凉爽或气温较低、晴日多或雨日少, 气候较适宜组织赛事。秋初洪涝、台风等气象灾害较夏季发生频率低)

(得分点角度: 从气温、降水(晴天)、灾害等角度, 每点 2 分, 共 6 分。只描述没有分析过程也可)

(2) 多河滩地和低矮民房, 拆迁成本低; 属于城市新区, 地价较低; 带动新区体育、文化等相关服务业发展; 通过场馆建设和亚运会改善基础设施和投资环境; (每点 2 分, 共 8 分;)
(要有具体分析过程且逻辑关系合理, 得分点角度: 拆迁成本; 地价成本; 带动基础设施完善 (硬条件); 带动文体服务 (软条件) 发展。其它答案合理者可酌情给分, 每点 2 分; 只有结论且对, 没有过程得 1 分)

19

(1) 夏季。(2 分)。夏季 (白天) 气温高, 冰雪融水量大, 侵蚀搬运作用强, 岩屑物质容易被冲刷搬走; (2 分) 融水下渗到岩石裂隙当中, 夜晚气温低于零度时, 融水结冰产生冻胀冰劈作用, 使地表物质破碎; (2 分) 重力作用造成饱湿的岩屑堆滑落坍塌。(2 分) (要有具体分析过程且逻辑关系合理, 得分点角度: 气温高, 积雪消融频繁; 夜间气温低, 融水冻胀。其它答案合理者可酌情给分, 每点 2 分; 只有结论且对, 没有过程得 1 分)

(2) 半岛西部位于盛行西风迎风坡 (2 分), 多地形雨 (2 分), 沿岸暖流增温增湿作用显著 (2 分), 水分条件优越, 落叶阔叶林生长北限高。(共 6 分) (要有具体分析过程且逻辑关系合理, 得分点角度: 西风迎风坡 2 分; 多地形雨 2 分; 暖流增温增湿 2 分。只有结论且对, 没有过程得 1 分, 或也可以分析东侧)

(3) 北部纬度高, 水温低; (2 分) 陆地比热容小于海洋, 冬季降温快, 沿岸海水受陆地影响大, 降温快易结冰; (2 分) 沿岸海水较浅, 冬季降温快; (2 分) 沿岸有河流淡水注入, 盐度较低, 易结冰 (或结冰温度较高)。(2 分) (每点 2 分, 共 6 分) (要有具体分析过程且逻辑关系合理, 得分点角度: 1 水温方面, 纬度低, 受陆地影响大, 海水浅各 2 分; 2 盐度方面: 盐度低, 易结冰; 只有结论且对, 没有过程得 1 分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（[网址：www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜



自主选拔在线