

## 2023—2024 学年高中毕业班阶段性测试(一)

## 文科数学

## 考生注意:

1. 答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题:本题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.  $\frac{i}{(1+i)^3} =$

A.  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$

B.  $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$

C.  $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$

D.  $-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$

2. 设全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , 集合  $M = \{1, 3\}$ ,  $N = \{3, 4\}$ , 则  $N \cup (\complement_U M) =$

A.  $\{2, 3, 4, 5, 6\}$

B.  $\{2, 3, 4, 6\}$

C.  $\{2, 3, 5, 6\}$

D.  $\{4\}$

3. 已知函数  $f(x) = x^2 \sin x - 1$ , 若  $f(x_0) = 10$ , 则  $f(-x_0) =$

A.  $-12$

B.  $-11$

C.  $-10$

D.  $10$

4. 若实数  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} x+y \leq 2, \\ 2x-3y \leq 9, \\ x \geq 0, \end{cases}$  则  $z = 4x + y$  的最大值为


A. 3

B. 7

C. 11

D. 15

5. 已知某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为



A. 20

B. 32

C.  $\frac{20}{3}$

D.  $\frac{32}{3}$

6. 设  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 若  $A + C = \frac{2\pi}{3}$ ,  $c = 5, b = 6$ , 则  $\sin C =$

- A.  $\frac{3\sqrt{3}}{8}$                       B.  $\frac{5\sqrt{2}}{8}$                       C.  $\frac{5\sqrt{3}}{12}$                       D.  $\frac{5}{12}$

7. 对于任意实数  $x$ , 用  $[x]$  表示不大于  $x$  的最大整数, 例如:  $[\pi] = 3, [0.1] = 0, [-2.1] = -3$ , 则“ $[x] > [y]$ ”是“ $x > y$ ”的


- A. 充分不必要条件                      B. 必要不充分条件  
C. 充分必要条件                      D. 既不充分也不必要条件

8. 已知函数  $f(x) = \cos\left(3x - \frac{\pi}{10}\right)$ , 若将  $y = f(x)$  的图象向左平移  $m (m > 0)$  个单位长度后所得的图象关于坐标原点对称, 则  $m$  的最小值为

- A.  $\frac{\pi}{10}$                       B.  $\frac{\pi}{5}$   
C.  $\frac{3\pi}{10}$                       D.  $\frac{8\pi}{15}$


9. 执行如图的程序框图, 输出的  $S$  值是

- A.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                       B.  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$   
C. 1                      D. -1



10. 如图所示, 在棱长为 2 的正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 点  $P$  在棱  $C_1D_1$  上, 且  $BP = 3$ , 则点  $A, C$  到平面  $BB_1P$  的距离之和为

- A.  $\sqrt{5}$                       B.  $\frac{6\sqrt{5}}{5}$   
C.  $\frac{3\sqrt{3}}{2}$                       D.  $2\sqrt{2}$



11. 已知函数  $f(x) = -\frac{x^3}{3} + \frac{a+2}{2}x^2 - (a+1)x$  的极小值点为  $x_1$ , 极大值点为  $x_2$ , 若  $x_1 + 2x_2 = 0$ , 则曲线  $y = f(x)$  在坐标原点处的切线方程为

- A.  $y = 2x$                       B.  $y = x$                       C.  $y = \frac{1}{2}x$                       D.  $y = \frac{1}{3}x$

12. 已知双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的右焦点为  $F$ , 以坐标原点  $O$  为圆心, 线段  $OF$  为半径作圆, 与  $C$  的右支的一个交点为  $A$ , 若  $\cos \angle AOF = \frac{\sqrt{13}}{7}$ , 则  $C$  的离心率为

- A.  $\sqrt{3}$                       B. 2                      C.  $\sqrt{5}$                       D.  $\sqrt{7}$

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. 已知抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点为  $F$ , 直线  $y = 4$  与抛物线交于点  $M$ , 且  $|MF| = 4$ , 则  $p =$

\_\_\_\_\_.

14. 某品牌新能源汽车 2019—2022 年这四年的销量逐年增长,2019 年销量为 5 万辆,2022 年销量为 22 万辆,且这四年销量的中位数与平均数相等,则这四年的总销量为\_\_\_\_\_万辆.

15. 在  $\triangle ABC$  中,  $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ ,  $E$  是线段  $AD$  上的动点, 设  $\overrightarrow{CE} = x\overrightarrow{CA} + y\overrightarrow{CB}$  ( $x, y \in \mathbf{R}$ ), 则  $2x + 3y =$ \_\_\_\_\_.


16. 若  $\alpha, \beta$  为锐角, 且  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$ , 则  $\tan \alpha + \tan \beta$  的最小值为\_\_\_\_\_.

三、解答题: 共 70 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤. 第 17 ~ 21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22, 23 题为选考题, 考生根据要求作答.

(一) 必考题: 共 60 分.

17. (12 分)

某校组织全校 800 名学生进行校园安全相关知识的测试, 从中随机抽取了 100 名学生的测试成绩(单位: 分), 按照  $[40, 50)$ ,  $[50, 60)$ ,  $\dots$ ,  $[90, 100]$  分组, 绘制成如图所示的频率分布直方图.



(I) 求  $m$  的值, 并估计全校学生测试成绩在  $[80, 100]$  内的人数;

(II) 学校想了解部分学生测试成绩较低的原因, 从样本中测试成绩在  $[50, 60)$  内的学生中随机抽取 2 名学生座谈, 已知这些待选的学生中包含 A 和 B, 求 A 和 B 至少有一人被抽到的概率.

18. (12 分)

记递增的等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ , 已知  $S_5 = 85$ , 且  $a_6 = 7a_1$ .

(I) 求  $a_n$  和  $S_n$ ;


(II) 设  $b_n = \frac{5}{a_n a_{n+1}}$ , 求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ .

19. (12 分)

如图, 在直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $AC = 2BC = CC_1 = 2$ ,  $D, E, F$  分别是棱  $A_1C_1, BC, AC$  的中点,  $AB \perp BC$ .

(I) 证明: 平面  $ABD \parallel$  平面  $FEC_1$ ;

(II) 求点  $F$  到平面  $ABD$  的距离.



20. (12分)

已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  过点  $(2, 3)$ , 且  $C$  的右焦点为  $F(2, 0)$ .

(I) 求  $C$  的离心率;

(II) 过点  $F$  且斜率为 1 的直线与  $C$  交于  $M, N$  两点,  $P$  是直线  $x = 8$  上的动点, 记直线  $PM, PN, PF$  的斜率分别为  $k_{PM}, k_{PN}, k_{PF}$ , 证明:  $k_{PM} + k_{PN} = 2k_{PF}$ .

21. (12分)

已知函数  $f(x) = -\frac{3}{x^3} + \frac{a}{x^2} - \frac{1}{x}, a \in \mathbf{R}$ .

(I) 讨论  $f(x)$  在区间  $(0, +\infty)$  上的单调性;

(II) 若存在  $x \in [\frac{1}{2}, 4]$  使不等式  $f(x) \leq \frac{2\ln x}{x^2}$  成立, 求  $a$  的取值范围.

参考数据:  $\ln 2 \approx 0.7$ .

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22, 23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10分)

在平面直角坐标系  $xOy$  中, 曲线  $C$  的参数方程为  $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{6} \cos \alpha, \\ y = \sqrt{3} + \sqrt{6} \sin \alpha \end{cases}$  ( $\alpha$  为参数), 以原点  $O$

为极点,  $x$  轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 直线  $l$  的极坐标方程为  $\rho \sin(\theta - \frac{\pi}{6}) = 1$ .

(I) 求曲线  $C$  的普通方程和直线  $l$  的直角坐标方程;

(II) 若直线  $l$  与曲线  $C$  交于  $A, B$  两点, 与  $x$  轴交于点  $P$ , 求  $|PA|^2 + |PB|^2$  的值.

23. [选修 4-5: 不等式选讲] (10分)

已知函数  $f(x) = 2|x+1|, g(x) = 4 + |2x-1|$ .

(I) 求不等式  $f(x) + 2 \leq g(x)$  的解集;

(II) 若关于  $x$  的不等式  $f(x) + g(x) \geq 2a^2 - 13a$  的解集为  $\mathbf{R}$ , 求实数  $a$  的取值范围.