

高三地理试题参考答案

一、选择题(共 45 分)


1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. C 7. C 8. D 9. D 10. A 11. B 12. A 13. D 14. B
15. B

二、非选择题(共 55 分)

16. (12 分)

(1)重庆市受强暖高压系统控制,盛行下沉气流,降水少;暖高压带阻断了南方的暖湿气流。(4分)

(2)做图如下(正确标注“山火”“倒火”2分,移动方向2分。)



原因:山火导致火场气温升高,气流上升,近地面水平气流由四周向火场,吸引“倒火”向火场方向燃烧(2分);当两火相遇时,可燃物和氧气都已燃烧殆尽,山火自然熄灭。(2分)

17. (15 分)

(1)湖床高程显著降低;水陆边界不平滑,呈现锯齿状湖岸线;水面显著加宽。(3分)

(2)大规模集中采砂活动使得湖盆地形下降,三峡工程的径流调蓄作用及对下游河床冲刷作用,引起鄱阳湖水位的下降。(4分)

采砂活动导致的湖盆地形的梯度差异基本消失,使得这三个水文站的年平均水位近乎相同。(2分)

(3)湖底的泥沙、腐烂植物被采挖,破坏水生植物群落;采砂与噪音影响鱼类繁殖场所和生存环境,同时破坏其饵料资源;采砂降低水体透光性,影响生物的光合作用;破坏候鸟活动场所。(每点2分,任答3点得6分)

18. (16 分)

(1)黏土、粉质黏土和粉质亚黏土(2分) 粉质亚黏土(2分)

(2)黏土在表层含量最高,随深度的增加波动减小;粉沙含量在表层最低,随深度的增加在不同深度含量增加。(4分)

(3)受地壳运动的影响,断裂下陷形成大同盆地;盆地内积水成湖,泥沙沉积形成河湖相沉积物;后期地壳抬升,湖水外泄,湖盆裸露,气候变干,风力搬运堆积形成黄土堆积物;土层在流水、风力、重力作用下发育成土林。(8分)

19. (12 分)

(1)这两座山脉的冰川均主要分布在北坡;阿拉套山脉冰川主要分布在海拔 3200~4000m,博罗科努山脉冰川主要分布在海拔 3600~4400m(或 3600~4600m)。(4分)

(2)4.18%(2分) 相对较大的冰川条数及面积均减少,较小的冰川条数及面积均增加。(2分)


(3)阿拉套山脉小规模冰川数量占比高,较小的冰川对气候变化更敏感;阿拉套山脉冰川平均海拔较低,在全球变暖的影响下,阿拉套山脉冰川退缩率高。(4分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



 微信搜一搜

 自主选拔在线