

2022-2023 学年高三下学期 3 月四校联考

地理试卷

本试卷分两大题，共 6 页。满分 100 分，考试时间：75 分钟。

一、单选题（本大题共 16 小题，每题 3 分，共 48 分。）

2016 年以来，广西 K 公司在贫困村设立“K 店”，以高于当地的价格收购贫困户家的农产品，K 公司将收购的农产品在城市社区或网上“K 店”进行销售，让城里人品尝到原汁原味、绿色健康的“土货”。开创了精准扶贫新模式。据此完成下面小题。

1. K 店精准扶贫模式很好地解决了贫困农户农业生产过程中存在的（ ）

- A. 劳力短缺问题 B. 技术短板问题
C. 产品滞销问题 D. 售后服务问题

2. K 店精准扶贫模式能激励贫困农户（ ）

- A. 提高产品价格 B. 深加工农产品 C. 加大技术创新 D. 提高产量质量

白玉蔗是我国某地特产，种植历史悠久，因皮乳黄如玉，故名。蔗农采用传统而独特“扎束种植”方式：将八棵白玉蔗苗种于一土穴，及长一米左右，即开始用植株原生叶片把蔗身从下至上扎捆封闭，成捆培植，并用木桩竹竿支撑固定。白玉蔗适宜在阳光明媚、水量充沛、排水便利，肥力充足的环境下生长，一年一熟，收获期是 9 月份直至翌年的 2 月份。下图为“白玉蔗及生产景观图”。据此完成下面小题。



3. 该地最可能是（ ）

- A. 山东日照 B. 浙江金华 C. 广西贵港 D. 贵州遵义


4. “扎束种植”方式目的是（ ）

①防大风灾害②防蔗身遭受阳光暴晒③防洪涝灾害④防高温

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

常住人口是指在某设区市实际居住半年以上的人口。在常住人口中，户籍地不在本设区市的称为流动人口。我国某省流动人口规模大，以省外流动人口为主。2000 年，该省流动人口已达 2105.41 万；2010 年增至 3139 万，约占全省常住人口的 30%，且不同年龄组的性别比（男性与女性人口的比值）较 2000 年均匀，下图示意该省 2000 年和 2010 年流动人口

各年龄组的人口比重和性别比。据此完成下面小题。



5. 图中表示该省 2010 年流动人口各年龄组人口比重和性别比的曲线分别是 ()

- A. ③; ② B. ③; ① C. ④; ② D. ④; ①


6. 导致该省 2010 年流动人口性别比与 2000 年不同的主要原因是 ()

- A. 生育观念转变 B. 产业结构调整 C. 社会福利改善 D. 教育水平提高

7. “建水紫陶”是云南省建水县的汉族传统手工艺品,始于元末明初,为中国四大名陶之一。其主要用建水近郊五色陶土(红黄青褐白)制作成型,经过书画、雕刻、填刮、烧炼、磨光等工序制作而成。“建水紫陶”是以心手感应的手工拉坯为成型工艺,其工艺以手口相传为主。目前“建水紫陶”文化产业仍以个体作坊生产经营为主,并未形成产业化、规模化效应。目前,限制建水县个体陶瓷作坊陶艺产品互联网销量的瓶颈是 ()

- A. 紫陶产品产量低 B. 互联网技术落后 C. 交通通达度较低 D. 劳动力成本过高

生态系统生产总值(GEP)是指生态系统能够为人类生活和社会发展提供的最终产品与服务价值的总和,由物质产品、调节服务和文化服务构成,2019 年海南热带雨林国家公园 GEP 高达 2045 亿元,其各项价值量占比如图所示。完成下面小题。



8. 属于图中“其它”项目的是 ()


- A. 农林产品 B. 科普教育 C. 休闲旅游 D. 净化空气

气

9. 该公园 GEP 高的主要原因是 ()

- A. 土壤肥力高 B. 科研价值高 C. 森林面积大 D. 纬度跨度大

近年来, Y 国计划将房屋砖墙的裸露墙面逐步改造为耐寒的常春藤攀爬的绿植墙面, 此举可实现巨大的经济、环境效益。下图示意该国 2 月某小区在天气晴好状况下的气温日变化, a、b、c 代表裸露地面室内气温、绿植墙面室内气温和墙面室外气温。据此完成下面小题。



10. 该小区可能位于 ()


- A. 莫斯科 B. 堪培拉 C. 北京 D. 伦敦

11. 大规模推广绿植墙面可以 ()

①降低能源消耗②延长房屋使用寿命③加快极冰融化④提升居民居住体验

- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

广西乐业县白洞天坑坑口长和宽分别达 220 米和 160 米, 最深达 312 米。冒气洞与白洞天坑相距不到 500 米, 是天坑形成的早期形态, 冒气洞口直径仅 7-8 米。冒气洞与白洞天坑地下相互连通, 白洞天坑内的空气与外界连通, 温度变化大, 冒气洞气温常年保持 18°C 左右, 因洞口时常冒出较浓“白烟”而得名。下图为白洞天坑与冒气洞的示意图, 据此完成下面小题。



12. 冒气洞冒“白烟”最显著时段是 ()

- A. 夏季日出时 B. 夏季正午后 C. 冬季日出时 D. 冬季正午后

13. 推测形成天坑的地质作用顺序是 ()

- A. 地壳抬升-沉积作用-流水溶蚀-地壳陷落
B. 沉积作用-地壳抬升-流水溶蚀-重力坍塌
C. 地壳下沉-沉积作用-水平运动-断裂坍塌
D. 地壳下沉-沉积作用-地壳抬升-流水溶蚀

耗来河位于内蒙古自治区的贡格尔草原上,发源于多伦诺尔湖(湖内多涌泉),注入达里诺尔湖,会长 17 千米。耗来河是中国最窄的一条河,最窄处仅有 20 厘米,但深度却可达一米。耗来河上曲流发育,百米九回环。下图示意耗来河的位置和曲流景观。读图,回答下面小题。



14. 据图文资料,可推测耗来河的水文特征是 ()

- ①水量小 ②含沙量大 ③水量稳定 ④有凌汛 ⑤流速慢

- A. ①②③ B. ①③⑤ C. ①④⑤ D. ②③④

15. 耗来河河曲发育的主导外力作用是河流的 ()

- A. 风化与侵蚀作用 B. 侵蚀与搬运作用 C. 下蚀作用 D. 侧蚀与堆积作用

16. 耗来河河曲的形态能得以很好保留的主要原因是 ()


- A. 草原植被根系发达,使两岸不坍塌 B. 河岸岩性较坚硬,使两岸不坍塌
C. 流水侵蚀作用增强,两岸持续抬升 D. 人类活动影响大

二、综合题(本大题共 3 小题,共 52 分。)

17. 阅读图文资料,完成下列要求。

末次冰期进入最盛之时(约 2.1 万年前),全球气温降低 8-13℃,当时我国东部海面下降了大约 130 米,渤海陆架出露,呈现沙漠景观。距今 1.8-1.2 万年,气温回升。距今 8000 年开始,原先出露的陆架又变成海洋环境。据科研钻探显示,渤海东南部海底存在埋藏黄土,部分黄土出露于沿岸。该区域黄土颗粒粒径明显大于黄土高原的黄土颗粒粒径,且在黄土中

发现了海相有孔虫（单细胞动物）化石。下图为渤海海区埋藏黄土与出露黄土分布及成因模式图。



(1) 专家判断：渤海黄土来自末次冰期渤海陆架的沙漠，与黄土高原的黄土来源不同。请你说明专家的判断依据。

(2) 说明渤海海底黄土形成及被埋藏的过程。

18. 读关于摩洛哥相关图文材料，回答问题。

摩洛哥地处非洲西北部，磷矿储量居世界首位，但经济发展水平不高，近年来通过兴修水利、引进外资、创办免税工业园、开发矿产发展民族工业，使国民生产总值有一定提高。



中美及摩洛哥三国磷矿资源综合比较

国家	储量（亿吨）	矿产集中度（%）	平均矿产品位（%）	出口运输半径（km）	可开采年限（年）
中国	11	28.6	23	>900	23-30
美国	10	58	>30	<300	30-120
摩洛哥	57	>70	>33	98	250-921

（出口运输半径：矿产地离最近港口距离；矿产品位：矿床中有效组分的富集程度）

（1）摩洛哥毗邻撒哈拉沙漠，但境内大部分地方常年气候宜人，有“烈日下的清凉国土”的美誉，分析其原因。


（2）从气候和地形的角度，说明摩洛哥重视水利建设的原因。

（3）据表分析摩洛哥磷矿在目前国际市场上的竞争优势。

（4）分析丹吉尔免税工业园的有利区位条件。

19. 阅读图文资料，完成下列要求。

湖泊富营养化主要是由于居民生活污水中氮磷等物质排放过多，导致湖泊中藻类等浮游植物大量繁殖而出现的水质下降问题。叶绿素是浮游植物的重要成分，其中叶绿素a是所有浮游植物门类都含有的叶绿素类型，水体叶绿素a的含量成为测量富营养化的关键指标。下图是2012-2013年我国东部地区某湖泊不同区域的叶绿素a的含量分布曲线。



（1）描述该湖泊富营养化的时空分布特点。

（2）推测导致该湖泊水质时空差异的原因。

（3）简述为了改善该地区湖泊水质可采取的措施。

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线