

2022~2023 学年下学期大理州普通高中质量监测 高一地理参考答案

第 I 卷（选择题，共 64 分）

选择题（本大题共 32 小题，每小题 2 分，共 64 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	C	A	A	A	C	A	A	B	B	C	C
题号	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
答案	B	C	C	D	C	B	C	D	B	B	C
题号	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
答案	A	B	B	A	A	C	C	B	A	C	

【解析】

1. 太阳黑子位于太阳大气的光球层，故选 C。
2. 由图可知，前一次太阳黑子相对数的峰值出现在 2014 年左右，其活跃周期大致为 11 年，因此下一次峰值最可能出现在 2025 年。故选 A。
3. 太阳活动活跃，带电粒子进入地球大气的电离层会干扰卫星发射，使无线电短波通讯受阻，高纬度地区出现极光，全球海平面上升，主要是受全球气候变暖影响。故选 A。
4. 奥多普图深度 12345 米，井底位于地壳，故选 A。
5. 该油井深度范围内的物质处于地壳，自地表向下横波纵波均加速，故选 C。
6. 导致海晏村风向昼夜相反的原因是陆地和湖面热力性质不同，导致白天和晚上形成不同热力环流，故选 A。
7. 近地面的气压大于对应高空的气压，因此①>②，④>③，④地受热空气膨胀上升形成低压，因此④小于①，故选 A。
8. 白天吹湖风，即由西向东，近地面受到地转偏向力和摩擦力的影响，西风风向右偏，因此风向为西北风，故选 B。
9. ①为蒸发，②为降水，③为下渗，④为地下径流，主要引发此次洪水的是暴雨，故选 B。
10. 大水退去主要依靠环节是地表径流和地下径流的疏导，故选 C。
11. ①④能够缓解城市洪涝，②与洪涝无关，③会增加洪涝灾害的风险，故选 C。
12. 崇义位于亚热带季风气候区，森林植被以常绿阔叶林为主，故选 B。

地理参考答案·第 1 页（共 4 页）

13. 右图中①②为水分、空气，③为矿物质，④为有机质，“硒”为矿物元素，故选 C。
14. 当地位于亚热带季风气候区，降水多，地形起伏较大，表土流失较严重，土壤肥力下降。土壤盐碱化和沙化主要在降水较少、蒸发旺盛的地区，土壤板结多由于化肥农药施用过多所致，当地主要开发生态农业，故选 C。
15. 应急避难场所建设的主要原则有（一）均衡布局，就近安排。体现应急、分散、集中、有序的要求，应急避难场所距居民区直线距离 2500 米内，方便居民在应急时迅速到达。（二）安全可靠，因地制宜。应急避难场所要远离高大建筑物、易燃易爆场所、地下断层等危险场地，选择地势略高且平坦、容易搭建帐篷的地方进行设置。（三）平灾结合，综合利用。应急避难场所平时具有休闲、娱乐、健身和改善生态环境的功能，在发生突发性灾害事件时发挥避难场所的功能。（四）结合现状，长远规划。应急避难场所应以安全安置群众为主，远期可在城镇总体规划之中，预先考虑提供给群众安全可靠、设施完备的生活和避难避险空间。因此 D 选项中平时禁用错误，故选 D。
16. 露天空旷地带的应急避难场所主要针对的自然灾害是地震、火灾等，对滑坡、寒潮、暴雨的防范效果不足，故选 C。
17. 地震发生时不能坐电梯以防停电被困，泥石流发生时应向山坡高处跑，台风时应避免处于室外。故选 B。
18. 由图可知当前我国人口迁移比重最大的是乡城迁移，故主流方向为乡城迁移，故选 C。
19. 与 2010 年相比，2020 年我国人口迁移方向依然是以向城市集中为主，未发生较大变化，向乡镇迁移比重未明显增加，回流不明显，乡村向乡村和镇的迁移比重变小，更多向城市迁移，平均迁移距离应该增加，城城迁移比重明显下降，故选 D。
20. 我国目前人口迁移规模大、活跃度高，大量向城市迁移，因此应该完善户籍管理制度，保障迁移人群的权益，提高其幸福感。故选 B。
21. 由图中等高线可判断东北部地势较高，河流从山谷流下，流向西南方向，故选 B。
22. 图中甲位于城市外围，处于最小风频处，河流下游，因此为工业区；乙位于城市中心，交通便利，占地面积小，因此为商业区；丙占地面积较大，处于商业区外围，为居住区。故选 C。
23. 图中①处靠近文化区和公路，交通便利，位于城市最大风频处，地势较高，环境优美，最适合建高级住宅区。故选 A。
24. “船型屋”下层用支架架空，利于散热排湿，屋顶倾斜坡度大，利于排水，推测当地高温多雨，植被茂密。故选 B。
25. “船型屋”主要以竹木和棕榈叶为建筑材料，多就地取材，主要是考虑节省材料成本。故选 B。
26. “船型屋”多采用竹木材料，下层用支架架空，屋顶倾斜坡度大，与傣家竹楼最为相似，故选 A。

地理参考答案·第 2 页（共 4 页）

27. 由材料可知, 建设海洋牧场能够改善生态环境, 合理开发利用海洋资源, 故选 A。
28. 与鱼类资源育幼增殖区相比, 养护增殖区位于蜈支洲岛偏南部, 水温和盐度都不低, 育幼增殖需要更好的水质条件, 海水深度要更浅, 便于管理和鱼类存活, 养护增殖时期鱼类需要更大的空间, 可在海水更深处, 故选 C。
29. 大力开发海上旅游可能造成生态破坏, 故选 C。
30. 中老铁路沿线地形地貌非常复杂, 需翻山跨河; 该地区非沼泽广布之地; 高寒冻土常见于高纬或高海拔地区; 多暴雨和大风常见于沿海地区。故选 B。
31. 与水路运输相比, 铁路运输速度快, 运输时间短, 受天气影响小, 更加安全, A 正确; 铁路运输比航空运输费用低, 但铁路运输速度较慢, 效率较低, B 错误; 公路运输比铁路运输更灵活, C 错误; 铁路运输比管道运输能耗高, D 错误。故选 A。
32. 材料中没有体现能源的输入, A 错误; 运输业只是其中之一, B 错误; 中老铁路将水果等从东南亚运往我国, 将机械设备、家用电器、蔬菜、鲜花、机械配件等运往老挝, 促进了我国与东南亚的共同发展, 因此, 中老铁路对我国经济发展的影响是增强对外联系, 扩大影响力, C 正确; 中老铁路的建设和运行会加重沿线地区(尤其是生态脆弱区)的环境污染, D 错误。故选 C。

第 II 卷(综合题, 共 36 分)

33. (每空 1 分, 共 5 分)
- (1) (2 分) 海洋 抬升
- (2) (2 分) 卵生 盘古
- (3) (1 分) B
34. (每空 1 分, 共 6 分)
- (1) (1 分) 减弱
- (2) (2 分) 太阳短波辐射可穿透玻璃进入温室, 温室内地面升温后, 形成地面辐射; (1 分) 地面辐射为长波辐射, 不易穿透玻璃, 热量散失较少, 使得温室内温度升高。(1 分)
- (3) (3 分) 大 (1 分) 原因: 晴天白天大气削弱作用弱, 气温较高; (1 分) 晚上大气保温作用较弱, 气温较低, 昼夜温差大, 阴天相反。(1 分)
35. (每空 1 分, 共 6 分)
- (1) (3 分) C B 从低纬向高纬递增
- (2) (1 分) 太阳辐射
- (3) (2 分) 低 径流注入

地理参考答案·第 3 页(共 4 页)

36. (9分)

(1) (1分) 石灰岩

(2) (2分) 溶蚀 淀积

(3) (6分) 风蚀蘑菇 沙丘(新月形沙丘、金字塔形沙丘皆可) 西北 风力侵蚀 流水沉积(或堆积) 风力沉积(或堆积)

37. (10分)

(1) (4分) 黄金水道 降低 长三角 成渝(后两项顺序可互换)

(2) (2分) 分散 AD

(3) (4分) 上海经济发达, 资金雄厚; 科技先进, 工业协作条件好; 靠近港口和机场, 交通便利; 远离市中心, 地租较低。(每点 1 分, 任答四点即可, 其他答案合理可酌情给分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线