

秘密★启用前

巴蜀中学 2023 届高考适应性月考卷（五） 地 理

注意事项：

1. 答题前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
3. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。满分 100 分，考试用时 75 分钟。

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

额尔齐斯河是我国唯一北冰洋水系的河流，位于该流域的可可托海是全球公认的“天然地质博物馆”。图 1 为可可托海位置示意图。读图，完成 1~3 题。



图 1

1. 立春前后，可可托海的牧羊人工作时可能不时
A. 俯瞰针叶丛林
B. 远眺邻邦俄国
C. 仰望巍峨雪山
D. 凝视采蜜野蜂
2. 可可托海是全球公认的“天然地质博物馆”，这表明该地
A. 地质结构很稳定
B. 地学科普价值大
C. 人类活动干扰少
D. 保护与开发并重
3. 图中额尔齐斯河两岸的支流数量差异较大，主要因为该流域
A. 降水空间分布不均
B. 干流左岸沟谷稀少
C. 降水水汽源自东部
D. 河流影响聚落分布

地理·第 1 页（共 6 页）

秋菜上市了，大街小巷热闹起来。小区里的草地、栅栏也都被秋菜“占领”，晾秋菜、储秋菜，腌秋菜“模式”全方位启动，这就是东北地区的“囤秋菜”。近年来虽然囤秋菜的规模不比当年，但依然是东北地区入冬前的一道风景线。据此完成4~5题。

4. 东北地区以前入冬前大量囤秋菜的原因是
- A. 纬度高，冬温低，适合存储蔬菜 B. 以前东北冬季较为缺乏新鲜蔬菜
- C. 当地的传统风俗，过年前的仪式 D. 人均耕地面积大，消化多余蔬菜
5. 近年来，东北尤其是城市地区，囤秋菜的人数和规模迅速下降，其原因是
- ①运输条件改善 ②居住方式、生活条件改变 ③温室大棚普及 ④蔬菜消费量的变化
- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

在四川省的成都平原向川西高原的过渡地带，有一条近似南北向的狭长地带，这里常常细雨连绵，云雾终日笼罩，其年降水量多在1200~2000毫米之间，被称为“华西雨屏带”（图2）。当地的植被覆盖率极高，生物种类非常丰富。据此完成6~8题。



图2

6. 据材料，影响华西雨屏带多雨多雾的主要因素是
- A. 地形 B. 凝结核 C. 季风环流 D. 植被覆盖率
7. 华西雨屏带生物种类丰富多样，其原因主要是
- ①纬度位置较低，水热条件丰富
- ②有多条野生动物迁徙路线经过
- ③人们保护意识强，保护区广阔
- ④位于地形过渡区，垂直差异大
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
8. 关于华西雨屏带多雨多雾的天气对当地的影响，说法正确的是
- A. 易发洪涝灾害，诱发地震滑坡 B. 雨雾天日数多，晚稻空壳率高
- C. 改善土壤墒情，提升水果品质 D. 使生长期延长，增加作物种类

3

9. 阿德莱德与堪培拉的降水相同点是
- A. 水汽来源 B. 雨季时间
- C. 降水总量 D. 降水形式
10. 科研人员在甲地与乙地做调查发现，乙地河水的矿化度远超甲地，其主要影响因素是
- A. 降水量 B. 蒸发量 C. 人类活动 D. 地下径流

火锅是重庆的一张餐饮名片，受到各阶层、各年龄段消费者的青睐。网络团购作为一种新兴的营销手段，被越来越多的企业采用，餐饮团购由于方便快捷、折扣优惠大、选择性强等优势，特别为广大年轻消费者所接受。图4左图为重庆主城9区火锅店数量与常住人口数量关系图，右图是重庆主城9区各区火锅店数量与火锅团购就餐数的关系图。读图，完成11~12题。




图 4

11. 下列分析合理的是
- A. 人口数量越多, 该区火锅店越多
- B. 火锅团购数量与火锅店数量呈负相关
- C. 南岸区人均火锅店数少于江北区
- D. 爱好和消费能力影响火锅店数量较大
12. 沙坪坝区是重庆市的文化大区。材料显示, 沙坪坝区在重庆主城九区里团购就餐人数最多, 其原因可能是该区
- A. 网络及手机普及率高
- B. 高校密集, 青年人多
- C. 饮食文化更偏好火锅
- D. 高档餐饮消费能力强

梅里雪山地处我国西南横断山脉腹地，主峰卡瓦博格海拔6740米。图5左图为梅里雪山周边等高线示意图，右图为摄影光环境示意图。据此完成13~15题。




图5

13. 梅里雪山的雪线平均高度仅4000米左右，其主要原因是
 - A. 降水多
 - B. 海拔高
 - C. 纬度低
 - D. 坡度陡
14. 关于图示区域的说法，正确的是
 - A. 图中澜沧江由东南流向西北
 - B. 前往徒步旅游选择夏季最佳
 - C. 在雾浓顶能看到卡瓦博格峰
 - D. 当地冰川相较于天山更新慢
15. 要拍出“日照金山”的壮景，据摄影师们反馈，选择左前侧光时拍摄出的梅里雪山立体感强，效果最佳。重庆陈老师准备前往图中飞来寺拍摄梅里雪山“日照金山”的景观，最好时机选择
 - A. 夏季——日出前后
 - B. 夏季——日落前后
 - C. 冬季——日出前后
 - D. 冬季——日落前后

二、非选择题（共55分，把答案填写在答题卡上相应的位置，在试题卷上作答无效）

16. (16分) 阅读图文材料，完成下列要求。

库姆塔格沙漠是我国八大沙漠中的第六大沙漠，地处西北内陆极端干旱区的塔里木盆地罗布泊洼地南缘，南以阿尔金山为界，北抵阿奇克谷地，东延甘肃省西端，面积2万多平方公里，沙丘类型多样。沙漠流动性大，多沙尘和浮尘天气，是我国沙尘暴频发区，其风蚀区面积居我国第二位，强劲的风力特征为沙漠的形成发育提供了动力条件。图6为库姆塔格沙漠某研究区全年起沙风风向及风速玫瑰图。




图6

(1) 据图简述该研究区域起沙风的主要特点。(4分)

(2) 该研究区多新月形沙丘, 多个新月形沙丘连在一起形成沙丘链, 据材料分析当地沙丘链主要延伸方向。(4分)

(3) 影响沙丘运移的因素较多, 试分析当地风速、风向、沙丘形态(沙丘的高度、宽度)、沙丘密度四者与沙丘运移速度的具体关系。(8分)

17. (17分) 阅读图文材料, 完成下列要求。

菠萝好光喜暖, 喜湿润怕渍涝, 喜疏松肥沃弱酸性土壤, 在气温 $24\sim 27^{\circ}\text{C}$, 年降雨量 $1\,000\sim 1\,500\text{mm}$ 生长最适宜。广东省徐闻县地处雷州半岛, 是全国最大的菠萝生产基地, 远销国内外。近年来, 除了种植菠萝之外, 徐闻县还发展了一定规模的菠萝加工产业, 将菠萝加工成果汁、果酒、罐头等。图7为徐闻县的位置示意图。




图7

(1) 徐闻县地势略高的火山熔岩台地非常适宜种植菠萝, 简析其原因。(3分)

(2) 根据徐闻县的地理位置, 评价其发展菠萝产业的区位条件。(8分)

(3) 试论证徐闻县发展菠萝加工产业的合理性。(6分)

18. (22 分) 阅读图文材料, 完成下列要求。

党河——中国内陆河疏勒河的支流, 主要依靠冰川冰雪融水、泉水和大气降水补给, 是肃北、敦煌人民的母亲河, 肃北、敦煌的生活生产用水都离不开党河。著名的月牙泉也与党河有不可分割的联系, 月牙泉位于敦煌市南郊约 5 公里, 碧波荡漾、鱼翔浅底、水草丰茂, 与鸣沙山相映成趣。图 8 为党河流域示意图。




图 8

- (1) 根据材料, 简述图示地区地势特点并说明你的判断依据。(5 分)
- (2) 说出党河流经“肃北—敦煌”地区后的水质变化, 并简述其原因。(5 分)
- (3) 月牙泉当地实际年蒸发量远大于年降水量, 但 20 世纪 60 年代以前, 月牙泉的水量相对稳定, 水位变化不大, 试通过水量平衡原理解释其原因。(4 分)
- (4) 月牙泉 20 世纪有多次水位偏低, 需要输水补水, 专家设计了两个方案: ①管道引水——从党河通过管道直接流入月牙泉进行补水; ②渗灌补水——将党河的水引入附近的土地, 渗入地下以补水。说出两种方案的主要优缺点。(8 分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线