

# 地理参考答案

## 一、选择题。

1	2	3	4	5	6	7	8
C	C	D	D	A	B	B	A
9	10	11	12	13	14	15	
C	B	B	A	C	D	C	

## 二、非选择题

16. (1) 海拔不同水热条件存在差异 (2分); 草场生长期有差异 (2分); 迁徙游牧能提升高山草场的利用率 (2分)。

(2) 农作区秸秆提供充足且稳定的食物来源 (2分); 农作区基础设施完善, 利于羔羊越冬 (2分); 农作区可及时有效地提供医疗保障 (2分)。

(3) 牛羊粪便增加土壤肥力 (2分); 减少秸秆焚烧产生的大气污染 (2分); 降低农作物秸秆处理成本 (2分); 秸秆地租赁增加农民经济收入 (2分)。

17. (1) 分布不均 (2分), 总体呈东高西低趋势 (或高值区分布在大兴安岭东部、阴山南部, 低值区分布在西部干旱地区) (2分)。

(2) 内蒙古夏季水汽来自东部太平洋 (2分); 大兴安岭东西侧、阴山南北侧降水差异大 (2分); 东西跨度大, 距海远近差异大 (2分)。

(3) 干旱区面积扩大, 引发土地荒漠化; 水资源减少; 土地生产能力下降; 草原面积减少; 人口和畜牧业向东迁移。(每点2分, 任答四点得8分)

18. (1) 冰间湖面积扩大, 海面吸收太阳辐射增加 (反射太阳短波辐射减少) (2分), 水温升高; 海洋输送给大气的热量增多 (2分); 大气中的水汽增加, 保温作用增强 (2分)。

(2) 南极大陆受强大的极地高压控制; 沿海地区坡度大; 在气压梯度力和重力作用下; 冷空气沿坡面加速运动; (形成强大的离岸风)。(每点2分, 任答三点得6分)

(3) 冰间湖促进海气能量和物质的交换 (1分); 利于浮游生物的生长 (1分); 使海洋生物种类数量增加 (1分); 为陆地生物生长繁殖提供基础 (1分); 为极地鸟类提供食物和生存空间 (1分)。(其他合理答案亦可酌情给分)