

## 甘肃省 2024 届新高考备考模拟考试·地理试卷 参考答案、提示及评分细则

- D 结合图文材料分析可知,江孜宗堡居高扼险,占据地形险要的独立山头,有一侧坡度较陡,形成易守难攻的优势,且视线开阔。因此,江孜宗堡建设之初最可能是为了军事防御。
- C 据图文材料可知,江孜宗堡位于宗山上,依山就势而建,灵活布局,建筑层数不高,规模较大,非中轴对称。
- A 据景观图可知,江孜宗堡顶平、窗小,说明当地降水较少,太阳辐射强烈,多大风天气,土层浅薄。四周土墙(墙体高 4 m,厚约 1 m)环绕,说明当地气候寒冷,昼夜温差大。
- A 结合实际情况可知,我国公路客运几乎都为汽车客运,相较于铁路、航空等运输方式,汽车客运站点多,通达度高,机动灵活,旅客出行方便;相较于铁路,汽车客运在价格、舒适度、购票便利性上无明显优势;汽车运输运载量较小,受各地区公路交通条件影响,安全性相对较低。
- C 据图可知,2012~2021 年我国公路客运量呈下降趋势,主要是因为该时段我国经济发展迅速,高铁网络布局越来越完善,私家车和网约车越来越普及,公路客运需求锐减,客运量下降。
- B 公路客运可以通过发展定制客运扩大市场,旅客根据需求通过平台软件进行网络预约,点对点服务,提前下单预约选择乘车地点,无需进站,即可享受上门接送服务;公路客运需要集中安检、检票,流程较繁琐,将公路客运转为城郊公交,既可以简化进出站流程,也可以满足城郊、县乡之间的客运需求。
- D 虚拟水指在生产产品和服务所需要的水资源数量,农村地区主要生产初级农产品,而华东城镇地区主要发展第二、三产业,产业较为发达、规模较大,产品生产使用的水资源数量多,使得华东城镇地区虚拟水贸易强度较农村地区大。
- A 青藏高原地区人口稀少、海拔较高、交通不便,与其他区域的贸易交流少,导致虚拟水贸易节点强度最低。
- C 促进青藏高原地区水资源可持续利用,可以通过提高居民节水意识,改革农业灌溉方式,节约用水,减少水污染;调整产业结构,进行产业升级,对初级产品进行深加工,延长产业链;修建水库,调节水资源的时间分布不均等。
- A 春季冷、暖空气活动频繁,蒙古中部和东部处于冬季风的背风坡,易生成蒙古气旋,此时地表植被尚未返青,在蒙古气旋和冷高压共同影响下,大风天气多,易起沙,导致图示地区发生沙尘天气。
- B 由图可知,河北北部、北京、天津、辽宁西部、内蒙古中部等地发生沙尘暴或强沙尘暴,3 月我国西北地区、北方地区盛行西北风,发生沙尘暴地区的沙源主要来自蒙古国东南部的戈壁荒漠。
- D 由图可知,北京沙尘天气主要受偏北风(西北风)影响,北京出现沙尘回流现象最可能是因为北京强北风减弱转为偏南风,由于沙尘暴下游地区的沙尘还没有完全沉降,空气中仍然悬浮有一些沙尘,此时偏南风会把沙尘再次向北输送。
- C 据图可知,②阶段滑坡堵塞河道,河流成为堰塞湖,河水流速最慢;③阶段滑坡坝决堤,堰塞湖蓄积的水大量从滑坡坝口往下游排泄,河水流速最快;①阶段河流不受滑坡的影响,处于正常的流速。因此,图中滑坡堰塞过程中,河水流速由快到慢依次是③①②。
- B 据图并结合材料分析可知,图示河段岸坡滑坡频发,且突发性强,滑坡体中的松散物同时入湖,导致堰塞湖湖相沉积物分选作用不显著。

15. D 结合所学知识分析可知,云南省丽江市玉龙县东北部地处青藏高原东南缘(横断山区),地质历史时期处于南亚大陆与欧亚大陆交接带的东翼,当印度洋板块由南俯冲挤压而来时,青藏高原北部、东部受其他地块阻挡,难以向北、向东推进,因而被迫向上生长,且转向在南北方向上延伸,导致该区构造以近南北向断裂为主。青藏高原隆起,导致地势整体抬升;南北断裂主要与内力作用有关,内力作用塑造大的地表形态,使地表变得高低不平,下切侵蚀属于外力作用。
16. (1)人口稠密,劳动力充足;经济发达,消费市场广阔;位于沿海地区,交通便利;工业化水平较高,便于服装产业的生产协作等。(每条2分,答对2条得4分,共4分)
- (2)新疆是我国优质长绒棉产区 and 主要牧区之一,棉花和毛纺织原料丰富且品质优良;地租和劳动力价格较低,可降低生产成本;实施西部大开发战略,当地政策优惠等。(每条2分,答对2条得4分,共4分)
- (3)人口大量外迁,青壮年劳动力不足;自然资源逐渐枯竭;东北地区制造业优势与东南沿海地区转出的劳动力密集型产业和资源密集型产业不相匹配,产业转移阶梯不明显,承接产业转移效率低;缺乏产业创新,没有做到全要素生产效率的提高和产业结构效率的提升等。(每条2分,答对3条得6分,共6分)
17. (1)以降水补给为主;有春汛、夏汛;径流量季节变化大;年径流总量不大;冬季有断流现象等。(每条2分,答对2条得4分,共4分)
- (2)类型:陆地内循环。(2分)过程:南部山区少量大气降水、大气冷凝水及冰雪融水等下渗,形成地下水;地下水沿断层渗出地表,补给湖泊水;湖泊水通过蒸发外泄。(合理即可,2分)
- (3)昼夜温差大,水汽凝结成露水,通过沙粒缝隙进入地下,形成地下水;断裂带分布多,地下水易渗出,补给水源稳定;周围高山分布多,冰雪融水补给多;沙漠气候干旱,年内蒸发量差异小等。(每条2分,答对3条得6分,共6分)
18. (1)当地农业生产结构不合理,粮食作物比重小;种植面积小,产量低;粮食严重依赖进口,受国际疫情影响,粮食进口困难;人口增长快,人口多,粮食需求量大;自然灾害频发,农业生产设施落后,抗灾害能力差等。(每条2分,答对2条得4分,共4分)
- (2)纬度低,热量充足,育种周期短;全年高温,可全年育种;气候、地形复杂,可培育的种子类型多样等。(每条2分,答对2条得4分,共4分)
- (3)加大对农业生产的投资力度,完善农业生产设施;加强水稻种植技术学习和普及;重视农业发展,将农业发展和保障粮食安全上升到国家战略;调整农业生产结构,提高水稻等主粮作物比重,降低粮食进口依赖等。(每条2分,答对2条得4分,共4分)
19. (1)植被类型数量差异:北坡植被类型数量多,南坡少。(1分)主要影响因素:气候、海拔等。(每条2分,共4分)
- (2)位于中纬度地区,热量适宜;北坡是阳坡,热量条件较好;北坡山体海拔高,且位于盛行西风的迎风坡,降水较多,山腰处水热条件好;气候垂直分布显著,适宜各类林木生长等。(每条2分,答对2条得4分,共4分)
- (3)大峡谷位于中纬度内陆地区,谷底地势低,距海较远,水分条件较差;受南坡的影响,峡谷谷底地处盛行风的雨影区,降水极少;白天太阳辐射强,升温快,夜晚谷地地形,热量不易散失,气候干热;自然条件恶劣,不利于动植物生存等。(每条2分,答对3条得6分,共6分)

## 关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（[网址：www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信信号：**zizzsw**。



 微信搜一搜

 自主选拔在线

