

浙江省 2020 年 1 月选考地理试题及答案

一、选择题 I (本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1. 手机点餐类 APP 为用户选择餐馆、点餐提供了便利。通过 APP 查询送餐员即时位置的技术是

- A. 数字地球和遥感
B. 数字地球和虚拟现实
C. 遥感和地理信息系统
D. 地理信息系统和卫星定位系统

2. 近年来,我国城市地铁交通发展迅速。与常规公交方式相比,地铁的特点有


- ①投资少,见效快
②废气多,噪声大
③用地省,客运量大
④速度快,准点率高

- A. ①②
B. ②③
C. ③④
D. ①④

— 12 —

右图为土壤与其他自然地理要素的关系图。完成3、4题。

3. 下列成土因素,比较活跃的是
- A. 气候和地形
B. 气候和生物
C. 母质和生物
D. 地形和母质
4. 与陡坡相比,缓坡土壤肥力一般较高是因为
- A. 自然植被茂密
B. 有机质积累多
C. 生物残体分解快
D. 矿物养分流失快




第3、4题图

近年来,河北、河南、山东、甘肃等北方省份生产的蔬菜大量销往江苏、浙江和上海等南方沿海省市,形成了“北菜南运”格局。完成5、6题。

5. “北菜南运”的主要原因是
- A. 南方市场需求大
B. 北方耕地面积增大
C. 北方蔬菜品种多
D. 南方蔬菜种植减少
6. “北菜南运”有利于北方地区农业
- ①粗放经营 ②规模化经营 ③集约化生产 ④“小而全”生产
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④


下图为我国两大资源跨区域调配工程的局部示意图。完成7、8题。



第7、8题图

7. 工程I、II分别是
- A. 南水北调 西气东输
B. 南水北调 西电东送
C. 西气东输 南水北调
D. 西气东输 西电东送
8. 工程I、II对图示地区的有利影响是
- ①减轻大气污染 ②缓解能源短缺 ③减轻水土流失 ④缓解洪涝灾情
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

下图为雅鲁藏布江流域示意图。完成 9、10 题。




第 9、10 题图

9. 雅鲁藏布江上游的“V”字形河谷形成的主要内、外力作用是
- ①板块张裂 ②板块挤压 ③风力侵蚀 ④流水侵蚀
- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
10. 甲山地位于亚热带地区,但其南坡 1100 米以下分布着热带季雨林,原因是
- A. 夏季受印度低压控制 B. 常年受盛行西风影响
- C. 夏季受西南季风影响 D. 常年受副热带高压控制

近年来,长江三角洲地区吸引了很多 IC 设计与制造、通信设备制造以及物联网、大数据、云计算、互联网金融等信息产业的集聚,形成了以知识和技术为基础的新兴产业集群。完成 11、12 题。

11. 信息产业在长江三角洲地区集聚的主要有利条件有
- ①水源条件优越 ②产业基础较好
- ③科技条件良好 ④地价相对较高
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
12. 信息产业在长江三角洲地区集聚,其主要目的是
- A. 节约劳动力成本 B. 承接产业转移
- C. 集中处理废弃物 D. 促进科技创新

下图为 2019 年 12 月某时刻等压线分布图。完成 13、14 题。



第 13、14 题图

13. 此刻甲、乙、丙、丁四地中风力最大的是
- A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地
14. 此刻可能出现雨雪天气的是
- A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地

下图为长白山北坡自然带分布示意图。完成 15、16 题。

15. 甲自然带是


- A. 高山草甸带
- B. 常绿硬叶林带
- C. 山地常绿阔叶林带
- D. 山地针阔叶混交林带

16. 高山灌丛发育在寒冷、风大的高山环境, 长白山高山灌丛

- ①根系浅而发达 ②生长快速
- ③植株密度稀疏 ④植株高大

A. ①② B. ①③

C. ②④ D. ③④



第 15、16 题图

互花米草是一种原产于北美的海滩植物, 种子可随海浪传播, 其茎干密集粗壮, 地下根茎发达, 耐盐耐淹、抗风浪, 能够促进泥沙沉降和淤积, 减弱海水交换能力。1979 年, 我国从美国引进互花米草并种植于河口海岸。完成 17、18 题。

17. 我国引进互花米草的主要目的是


- A. 保滩护岸 B. 消除海滩污染
- C. 增加鱼饵 D. 防止航道阻塞

18. 互花米草在沿海迅速繁殖扩张成为入侵物种, 其产生的主要影响有

- ①生物多样性减少 ②滩涂大量减少
- ③海水质量下降 ④滩涂养殖条件改善

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

月球与八大行星一样作自西向东公转, 在地球上的观测者可以观测到月球、地内行星经过太阳表面的天象, 且前者比后者经过日面的时间短。下图为甲地观测到的正午、子夜太阳高度年内变化示意图。完成 19、20 题。




第 19、20 题图

19. 若 h 为 11° , 则该地夏至日正午太阳高度为

- A. 18° B. 23.5° C. 29° D. 34.5°

20. 若观测者在甲地某日先后观测到月球、水星经过太阳表面的天象, 则第二天正午三大天体在星空中的位置可能是



二、选择题Ⅱ(本大题共5小题,每小题3分,共15分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

21. 茶树是一种喜温好湿、耐阴性较强、多年生的经济作物。浙江盛夏高温少雨时,有茶农给茶树撑起了黑色的遮阳棚,其目的是


- A. 减少阳光直接照射,根治病虫害 B. 遮光,阻止杂草生长
C. 避免阳光直接照射,减少茶树蒸腾 D. 减少空气对流,防止热量散失

我国某沿河城市,在古代是区域中心城市,各城区相对独立发展;近现代以来,该城市快速发展,城市内部联系加强;目前,该城市吸引投资和人才,扩大城市规模。下图是该城市与河流关系示意图。完成22、23题。

22. 从古至今,河流在该城市发展过程中

- ①对外交通联系地位上升
②对外交通联系地位下降
③对内部联系的阻碍增强
④对内部联系的阻碍减弱

- A. ①③ B. ②③
C. ①④ D. ②④




第22、23题图

23. 目前,影响该城市扩大规模的主要因素是

- A. 产业 B. 土地 C. 交通 D. 教育

海陆间常常存在气温差异。 T_1 、 T_2 分别为亚欧大陆东、西海岸海陆间平均气温差(T_1 、 T_2 取绝对值)。下图分别为1月和7月 ΔT 沿经向分布折线图(图中 ΔT 为 T_1 与 T_2 差的绝对值)。完成24、25题。



第24、25题图

24. T_1 、 T_2 在

- ①7月70°N,都较小 ②1月30°N,都较小
③7月40°N,都较大 ④1月50°N,都较大
A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④


25. 1月亚欧大陆45°N以北, ΔT 较大的主要原因是

- ①亚洲低压与大洋副热带高压形成热力差异
②北大西洋暖流增加西部海岸温度
③大陆中部高原的存在缩小了东西沿岸温差
④季风影响了东部陆地与海洋间温差
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④


三、非选择题(本大题共 4 小题,共 45 分)

26. 阅读材料,完成下列问题。(10 分)

长江与鄱阳湖之间存在径流相互补给的季节变化。下图 1 为西太平洋副热带高压脊季节变化示意图,图 2 为长江与鄱阳湖相互补给频率的年内分布图(频率越高一般表示径流量补给越大)。



第 26 题图 1




第 26 题图 2

- (1) 鄱阳湖补给长江频率较高的时期,副热带高压脊位于_____ (填甲或乙)位置,分析形成这种径流补给的原因。(4 分)
- (2) 华北春旱严重的年份,往往副热带高压脊停留在_____ (填甲或乙)位置的时间较长。长江中下游地区出现伏旱时,长江补给鄱阳湖频率较_____ (填高或低),试从减灾角度提出农业抗旱措施。(6 分)

27. 阅读材料,完成下列问题。(10 分)

材料一

下图为中亚地区略图。



第 27 题图

材料二


乙地为所在国棉花主产区,棉花播种面积约占该地种植总面积的 40%,所产棉花大部分出口到俄罗斯、中国,已发展成为重要棉花输出基地。

- (1) 指出甲地径流的主要补给类型,分析城镇沿甲河分布的原因。(6 分)
- (2) 说明乙地是重要棉花输出基地的主要原因。(4 分)

28. 阅读材料,完成下列问题。(12分)

材料一

皖江城市带在长江经济带位置示意图。



第 28 题图

材料二

皖江城市带承东启西、连南接北,区域内长江水道、快速铁路、高速公路综合交通体系比较完善。它既是长三角产业发展的重要组成部分,又是长三角城镇体系的延伸和补充,也是长江经济带中发达地区进一步扩张延伸与带动发展的纽带。

材料三


东部地区加快产业转型升级,特别是以上海为中心的长三角加快建设国际金融中心、国际航运中心等,大力发展现代服务业和高技术产业,对外来劳动力的需求将大大减少。皖江城市带是国家扩大内需、解决就业的重要载体。

- (1)长江经济带发展战略提出的三大航运中心是_____、_____、_____。(3分)
- (2)与环鄱阳湖城市群相比,皖江城市带发展有哪些优势?(5分)
- (3)分析皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件。(4分)

29. 阅读材料,完成下列问题。(13分)

材料一

图 1 为世界某区域略图,图 2 是图 1 中丙地的气候资料。



第 29 题图 1

材料二

甲地是全世界最大的露天铜矿,该矿易采易选,冶炼铜需要大量的水。甲地经百年开采,形成了长4300米、宽3000米、深700米的巨型深坑,横亘在沙漠中,如同地球上一块巨型伤疤。现甲地所在国重视环境保护监管,建立了有效的环境影响评价体系。

- (1)简析甲地铜矿开采和冶炼引发的主要环境问题。(4分)
- (2)试从内、外力作用角度,说明乙地海岸线破碎的原因。(5分)
- (3)丙地东临大西洋,气候却干燥少雨,说明其成因。(4分)

一、选择题 I (本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. D 2. C 3. B 4. B 5. A 6. B 7. D 8. A 9. D 10. C
11. B 12. D 13. A 14. B 15. D 16. B 17. A 18. C 19. C 20. D

二、选择题 II (本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

21. C 22. B 23. A 24. A 25. C

三、非选择题 (本大题共 4 小题,共 45 分)

26. (1)乙 鄱阳湖流域以雨水补给为主;鄱阳湖流域降水量较大,时间较长。
(2)乙 高 使用节水技术;实行跨区域调水;利用水利设施进行灌溉;种植耐旱作物等。
27. (1)冰雪融水补给 降水量小,气候较干旱;靠近河流,用水方便;灌溉农业发达;人口密度大。
(2)有灌溉水源;光照充足,棉花优质;棉花产量大,供过于求;棉花宜采用铁路运输,运输便利。
28. (1)上海 武汉 重庆
(2)毗邻长三角;产业基础良好;交通条件优越;环境容量大。
(3)承接产业的能力强;地价水平相对较低,城市开发空间广;便于接纳长三角产业转型回流的劳动力。
29. (1)用水量大,加剧了干旱区水资源短缺;排放废水,造成水环境污染;排放废气,严重污染空气;矿渣不合理处理,破坏地表生态环境。
(2)内力作用:位于板块交界处,岩石破碎;外力作用:纬度高,曾受较强冰川作用;西风迎风坡,风大浪急,海水侵蚀作用强;多地形雨,流水侵蚀作用强。在内、外力共同作用下,致使海岸线破碎。
(3)地处西风带,西侧的安第斯山脉阻挡了来自太平洋的丰富水汽;部分越过安第斯山脉的气流,沿背风坡下沉,气温升高,难以形成降水。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南,请关注自主招生在线官方微信号: zizzsw。



识别二维码,快速关注