

绝密★考试结束前

浙江省新阵地教育联盟 2024 届第一次联考

高二地理试题卷

考生须知：

1. 本试题卷分选择题和非选择题两部分，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；考试结束后，只需上交答题卷。

选择题部分

一、**选择题 I**（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

2022 年 11 月，全国首个“海上风电+海洋牧场”试验项目在山东省莱州湾顺利并网发电（海洋牧场：在特定海域里培育和管理渔业资源）。完成 1、2 题。

1. “海上风电+海洋牧场”项目所带来的效益有
①促进清洁能源发展 ②推动海洋经济发展 ③加重近海环境污染 ④提高海洋空间利用
A. ①②④ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③
2. 下列自然灾害对我国东部沿海地区推广“海上风电+海洋牧场”模式影响较大的是
A. 海啸 B. 台风 C. 寒潮 D. 赤潮

“京东大沙漠”位于河北省洋河与滦河河口之间，长 40km、宽 4km，沙丘脊线最高处海拔 40 米左右，是世界罕见的海滨堆积地貌（如图所示）。完成 3、4 题。




第 3、4 题图

3. 京东大沙漠的沙粒依次经历了
A. 风力堆积-流水堆积-波浪堆积
B. 波浪堆积-流水堆积-风力堆积
C. 流水堆积-风力堆积-波浪堆积
D. 流水堆积-波浪堆积-风力堆积
4. 河北省地带性植被
A. 有肉质茎叶 B. 叶面积较小 C. 秋冬季落叶 D. 多革质叶片

贵州省乌江流域生态脆弱，人口分布垂直差异显著。读“乌江上游人口数量、密度垂直方向变化图”，完成 5、6 题。


5. 该区域平均坡度最小的海拔范围是
A. 1000-1200m B. 1200-1400m
C. 1400-1600m D. 1600-1800m
6. 加剧该区域生态脆弱的人为原因是
A. 降水集中 B. 陡坡垦荒
C. 生态移民 D. 土层浅薄



第 5、6 题图

土壤也是反映自然环境差异性的标志。燥红壤是在热带干热地区稀树草原环境形成的，黄壤多发于亚热带常绿阔叶林环境。右图为“海南岛土壤类型分布图”。完成7、8题。

7. 图中从甲到乙的土壤变化呈现
- A. 垂直分异规律
- B. 地方性分异规律
- C. 由低纬向高纬带状分布
- D. 由沿海向内陆带状分布
8. 水稻土保水、保肥能力强，主要是因为它具有紧实的
- A. 淋溶层
- B. 淀积层
- C. 犁底层
- D. 母质层



第7、8题图


人口流动作为区域要素流动的代表性指标，是都市圈内城镇集聚状况的重要判断依据。下图为随机两日珠三角各都市圈区县人口流动数据。完成9、10题。

区县节点等级	两日人口流入量/人	广州都市圈	深圳都市圈	珠江口西岸都市圈
第一级	90万以上	广州主城	—	—
第二级	80万以上	—	深圳主城	—
第三级	15万~30万	禅城、南海、花都	宝安、东莞主城、长安虎门、惠州主城、龙岗	珠海主城、中山
第四级	5万~15万	顺德、番禺、肇庆主城、三水	龙华、惠阳、松山湖、坪山、惠东、光明	江门主城、斗门、鹤山
第五级	5万以下	南沙、增城、黄埔、从化、高明、怀集、广宁、封开、德庆、怀集、四会	博罗、大鹏、龙门	开平、恩平、金湾


第9、10题图

9. 珠三角各都市圈核心区城市集聚程度最高的是
- A. 广州都市圈
- B. 深圳都市圈
- C. 珠江口西岸都市圈
- D. 集聚程度一致
10. 在大都市圈形成发展过程中，应当注重的发展方向有
- ①加快区域交通网络建设
- ②加大乡镇区域土地供给
- ③加深主城职能区内分工
- ④适当保留区域发展空间
- A. ①②④
- B. ②③④
- C. ①③④
- D. ①②③

能见度指正常视力能够辨识目标物的最大距离。图1为2023年3月22日12时发布的全国大气能见度实况图，图2为全国实时卫星云图。完成11、12题。



第11、12题图1




第11、12题图2

11. 有关地理信息技术在气象观测中的运用,说法正确的是
- A. BDS 广泛运用于空气污染物监测 B. GIS 可用于能见度实况图的更新
- C. 运用 RS 技术可预测云系变化 D. 能见度状况不能通过地面监测获取
12. 关于甲、乙两处大气能见度状况及其成因分析,正确的是
- A. 甲处能见度高,沙尘肆虐 B. 甲处能见度低,天高云淡
- C. 乙处能见度高,雨后清新 D. 乙处能见度低,阴雨朦胧


读某区域海水盐度分布图,完成 13、14 题。

13. 关于图示四处海域盐度差异的分析,说法正确的是
- A. 甲大于丁,海水密度差异
- B. 丁小于丙,径流流入差异
- C. 甲小于乙,洋流性质差异
- D. 乙大于丙,海水温度差异
14. 根据海气相互作用原理,甲处盛行风减弱后沿岸地区可能出现的现象有
- ①沿岸易发森林火灾 ②沿岸洪涝灾害增多
- ③海气水热交换减少 ④甲处渔业资源锐减
- A. ①③ B. ①④
- C. ②③ D. ②④




第 13、14 题图

2022 年长江在丰水期发生全流域气象干旱,下图为距离长江入海口 550km 的大通水文站 2022 年 7 月到 10 月每日径流量变化图。完成 15、16 题。



第 15、16 题图

15. 图示表明长江下游地区
- A. 降水季节变化小 B. 2022 年梅雨期较长
- C. 降水年际变化大 D. 2022 年副高势力弱
16. 2022 年 7 月到 10 月大通水文站径流量的变化使长江入海口地区
- A. 咸潮入侵加剧 B. 地下水位上升 C. 滩涂面积扩大 D. 低盐度海域扩大
- 某地理兴趣小组研学时在 M 处发现恐龙蛋化石,并绘制该区域地形剖面简图。完成 17、18 题。



第 17、18 题图


17. 甲、乙两地分别是
 A. 背斜 背斜 B. 背斜 向斜 C. 向斜 背斜 D. 向斜 向斜
18. 该小组想发现三叶虫化石，需重点考察
 A. ①处 B. ②处 C. ③处 D. ④处

2023年2月23日傍晚，全国多地出现罕见的“三星连珠”天象：金星、木星、弯月由低到高几乎等间距地排成一线。下图是浙江省某地（120°E）某摄影爱好者拍摄的照片。完成19、20题。



第19、20题图

19. 下图中与拍照时天体位置最接近的是



- A. ① B. ② C. ③ D. ④
20. 该日，弯月从该地地平线落下时，23日的范围约占全球的
 A. 11/24 B. 15/24 C. 19/24 D. 23/24

二、**选择题II**（本大题共5小题，每小题3分，共15分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

央视网：甘肃省刘家峡水库按照黄河水利委员会调度要求，自2023年3月21日起，将刘家峡水库日均出库流量由430立方米每秒加大到700立方米每秒。完成第21题。

21. 3月底，刘家峡水库加大出库流量的主要目的是
 A. 发电 B. 冲淤 C. 防凌 D. 灌溉

我国大部分农村在县域范围内，县城城镇化是我国实现乡村振兴、共同富裕目标的新动力。读“我国2006—2019年县城平均人口、县城平均人口、县城城镇化率及全国城镇化率图”，完成22、23问题。