

山东新高考联合质量测评 12 月联考高三试题

地理参考答案及评分标准

2022. 12

一、选择题(共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. A 2. A 3. A 4. B 5. C 6. A 7. B 8. C 9. A
10. C 11. C 12. B 13. B 14. A 15. B

二、非选择题(本大题 4 小题,共 55 分)

16. (16 分)

(1) 板块挤压,地块抬升,外力侵蚀,形成山地(1 分);板块持续挤压,山地不断抬升为高峰(1 分);受季风影响,且东西两侧下临河谷,水汽充足,受地形抬升,降水较多(1 分);海拔高,温度低,降雪较多,冰川发育(1 分)。

(2) 夏季(2 分)。夏季山下气温高,上下温差大,山谷风局地环流的存在,加剧了气流的运动,大气对流旺盛,降水量大,极端灾害天气多发,且易诱发滑坡、泥石流等灾害(2 分);夏季雪山温度上升,冰川融化,冰体崩塌下移,易形成塌方(2 分)。

(3) 寒温带暗针叶林带(2 分)。夏季,湿热的西南季风携带大量的水汽沿怒江和澜沧江河谷北上,到达的水汽量大(1 分);夏季热量丰富,梅里雪山两侧河谷温度高,河水蒸发量大(1 分);夏季山地针阔混交林带生长旺盛,水汽蒸腾量大(1 分);大量水汽顺山地地形抬升至寒温带暗针叶林带逐渐遇冷凝结,形成云雾(1 分)。

17. (13 分)

(1) 夏季太阳辐射相对较强,气温高(1 分);冰尘多的冰盖区域反射率低,吸收光热多,冰融化速度快(1 分);融水向冰面低凹处汇聚,形成融池(1 分)。

(2) 冰盖边缘区域融池数量更多(2 分)。冰盖边缘区域海拔低,气温高(2 分);靠近海洋,降雨几率大,加剧融池出现(2 分)。

(3) 冰面河及融池水沿冰竖井下灌,流至接近基岩的冰盖底部(2 分),造成冰盖底部融化,增加润滑和刨蚀作用,从而加速冰川边缘的跃动与崩解(2 分)。

18. (13 分)

(1) 野生蓝莓分布的地区偏远,交通不便(1 分);采摘利用困难,劳动力成本高,采收成本高(1 分);单产低,难以规模化发展(1 分)。

高三地理试题答案 第 1 页(共 2 页)

(2) 市场需求的扩大 (1 分); 技术的进步, 蓝莓品种的引进 (1 分); 交通运输条件的改善 (1 分); 农产品保鲜、冷藏等技术的改进 (1 分)。

(3) 对蓝莓进行深加工, 延长产业链, 提高蓝莓附加值 (2 分); 发展休闲农业观光, 蓝莓采摘体验等, 拓展多元化发展 (2 分); 积极开拓市场, 加大宣传力度, 提高蓝莓品牌意识 (2 分)。

19. (13 分)

(1) 竹材生长周期短, 更新快, 可再生 (1 分); 生产过程中能耗少, 碳 (等污染物) 排放少 (1 分); 竹材可降解, 对环境的影响小 (1 分)。

(2) 竹林 4~6 年即为成熟材, 作为竹加工工业的原料品质优 (2 分); 定期择伐可促进竹林更新, 为竹加工工业提供稳定充足的竹材资源 (原料) (2 分)。(从质量和数量两方面作答)

(3) 实现规模化经营 (扩大竹产品产量和种类), 降低生产成本, 扩大消费市场, 提高碳在竹产品中的储量 (2 分); 提高技术水平, 提高竹产品质量, 延长产品寿命, 延长碳在产品中保存的时间 (2 分); 减少加工过程中的竹料浪费, 提高竹材资源利用率, 减少碳排放 (2 分); 废弃竹产品部分回收再加工利用, 起到增加碳汇的效果 (2 分)。(3 条即可满分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线