

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	D	A	D	B	A	C	D	B	C	A
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	D	C	C	A	C	B	D	D	B	A	B

25【答案】

(1) 向斜山(1分)。(沉积岩层受到水平挤压向下弯曲,)向斜槽部因受到挤压,岩石较为致密,不易受到外力侵蚀,相对高脊成为山岭。(3分)

(2) 美国西部地处板块交界处,太平洋板块与美洲板块不断挤压碰撞隆起高大的山脉(2分);美国东部的岩层早期受地壳水平运动挤压形成多条平行分布的山脉,后期因处于板块内部,内力活动较弱(2分);属于古老山脉,长期受外力侵蚀作用(2分)。

(3) 阿巴拉契亚山脉东北部的冰川地貌:东北部纬度较高,第四纪(大冰期间)冰川运动活跃,塑造众多冰川侵蚀地貌和冰川堆积地貌(4分)。

阿巴拉契亚山脉西南部的河流地貌:西南部纬度较低,来自大西洋的水汽形成大量降水,地表径流发育,形成大量流水侵蚀地貌和流水堆积地貌。(4分)

26【答案】

(1) 地处热带,太阳辐射强,气温高;(1分)

受副热带高气压带控制,盛行下沉气流(1分);位于东南信风背风坡(1分);秘鲁寒流减湿作用明显(1分)降水少(1分)。

(2) 阿塔卡马沙漠气温比同纬度其他沙漠低(1分)。沙漠平均海拔较高,气温较同纬度其他沙漠低(1分);受沿岸秘鲁寒流影响,降温减湿(1分)。

(3) 位于东南信风离岸风带(1分);沿岸秘鲁上升补偿流带来大量营养盐类(1分);浮游生物繁盛,饵料丰富使得鱼类密集(1分);鱼类为海鸟提供了充足的食物,吸引众多海鸟,鸟粪增多(1分);硝石资源丰富。

27【答案】

(1) 图(2分)

(2) 随着人口增多,流域内的不合理开发导致水土流失加剧,流域内河流含沙量增大;(2分)入湖泥沙增多导致湖床抬高,湖水水位升高,千眼桥没入水中。(2分)

(3) 枯水期鄱阳湖补给给长江下游的水量减少,江水水质变差,降低江水环境容量;

长江下游水位降低,河口抵御咸潮能力下降(入海口海水倒灌),咸潮加剧;

高二地理试题 第1页(共8页)

入海口处三角洲面积减小,海岸线后退;

28【答案】


(1) 水泥堤坝使降水的下渗减少,地表径流增多,并快速流入河道,河水暴涨(降水1分、下渗1分、地表径流变大1分、变快1分,共4分),加上裁弯取直后,河流流速增加,水流强烈冲刷潜流带,带走沉积物质和生物(流速、冲刷各1分)。(6分)

(2) 水质变差:因小砾石和沉积物被冲走(1分),失去了过滤功能(1分);因微生物被冲走(1分),失去了分解功能(1分)。(4分)

(3) 每空1分

1 流速 2 被冲刷(或侵蚀,要具体指出缓解了哪种被破坏的方式)

3 (来自上游的)泥沙(或砾石) 4 渗入(下渗)



关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线