




图 2

3. 2018 年 5 月 2 日~7 月 17 日天摩沟发生的显著变化是

- A. 沟谷内堆积物由坡脚向两侧堆积 B. 沟谷内雪崩堆积物延伸距离缩短
C. 沟谷内雪崩堆积物源补给量减少 D. 沟谷剖面由“U”形向“V”形变化

4. 沟谷内雪崩堆积物的快速消融会导致沟谷内

- A. 径流量快速减少 B. 低侧溃堤崩塌 C. 下蚀作用减弱 D. 沟底高程上升

北京时间 2022 年 10 月 24 日 15 时,中国中央气象台发布了孟加拉湾气旋风暴“西特朗”36 小时内的路径预报图(如图 3),图中阴影部分示意风暴中心未来可能经过的区域。据此完成 5~6 题。




图 3

5. 孟加拉湾气旋风暴“西特朗”

- ①水平气流呈逆时针方向运动 ②所经地区气温骤降 ③属于温带气旋 ④总体风力由强变弱

- A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

6. 受孟加拉湾气旋风暴“西特朗”影响,我国经历一次较强降水概率最大的地区是

- A. 青藏高原东部 B. 东北地区
C. 四川盆地东部 D. 华南地区

吐鲁番盆地地处新疆东部,属于天山山间凹陷盆地。火焰山呈东西向分布于盆地中间,将盆地分为南、北两个盆地。盆地内年降水量约 16 mm,年蒸发量高达 3000 mm。图 4 为吐鲁番北部盆地水循环示意图。据此完成 7~8 题。

7. 影响该盆地径流带水分亏损的主要水循环环节是

- A. 蒸腾
- B. 下渗
- C. 蒸发
- D. 排泄

8. 吐鲁番北部盆地,地下径流循环最活跃的季节是

- A. 春季
- B. 夏季
- C. 秋季
- D. 冬季




图 4

瑞典木材制造等林业产业成熟,林地流转交易活跃,林地投资经营组织市场化程度高。图 5 示意瑞典林地制度演变。据此完成 9~11 题。




图 5

9. 目前,瑞典林地经营模式为

- A. 以国家公有大型林场经营为主
- B. 以家庭私有小型林场经营为主
- C. 以国有大型林场经营为主,家庭私有小型林场为辅
- D. 家庭私有小型林场和国有大型林场混合经营

10. 影响瑞典林地制度演变的主要因素有

- ①林业加工企业 ②国家政策 ③林业市场 ④林业用地面积

- A. ①②
- B. ②③
- C. ①④
- D. ③④

11. 瑞典林地制度成熟期更注重

- A. 对原生林木的采伐
- B. 速生树种的建设
- C. 森林的经济效益
- D. 森林资源的可持续发展

按照高铁站与城市中心区的空间关系可将高铁站的选址分为中心站、城区站和新城站3种不同区位类型。高铁站区的产业发展主要以客流需求为导向。图6为2019年不同区位高铁站的各类产业指数及产业圈层结构图。据此完成12~13题。




图6

12. 图示高铁站产业指数及产业圈层结构分别表示中心站、城区站和新城站的是

- A. ①②③
B. ②①③
C. ③②①
D. ①③②

13. 相比②③类高铁站,①类高铁产业指数及产业圈层结构站变化最小的主要原因是

- A. 高铁站等级最高,基础设施完善
B. 距离中心城市近,剩余土地稀缺
C. 土地租金更廉价,吸引产业集聚
D. 土地开发程度低,未形成中心区

大理州位于云南省中部偏西,处于云贵高原与横断山脉的结合部,是我国典型的内陆山地城市。山区面积占大理州面积的93.4%,坝区(平坦的耕地)面积仅占6.6%。大理州从当地实际情况出发,实施“城镇上山”的创新城镇化模式。图7示意大理州城镇化整体发育过程。据此完成14~15题。




图7

14. 图示时段,大理州城镇化发育最协调的时间段是

- A. 1988~1991年
B. 1991~1997年
C. 2000~2006年
D. 2010~2015年

15. 大理州实施“城镇上山”的主要目的是

- A. 开发山区,提高综合城镇化率
B. 因地制宜,减少占用有限耕地
C. 优化城镇格局,完善基础设施
D. 分散城市职能,改善城市环境

二、非选择题:本题共 4 小题,共 55 分。

16. 阅读图文材料,完成下列要求。(16 分)

琼州海峡地处海南岛与雷州半岛之间,海峡南岸东起海南角临南海北部,西至临高角接北部湾。琼州海峡南侧沿岸分布向峡内伸突的岬角,将沿岸分割成 3 个大型弧形海湾:铺前湾、海口湾和澄迈湾。琼州海峡南岸波浪主要受风控制,夏季以东南风为主,冬季以东北风为主。海域内人工岛(明珠岛、如意岛)的建设对临近海湾区域地形造成重大影响。琼州海峡南岸海滩地貌存在季节性沙坝。图 8 示意琼州海峡南岸海滩位置,表 1 示意琼州海峡南岸各海湾平均潮差统计数据。




图 8

表 1

海湾	潮差/m				
	春	夏	秋	冬	全年
铺前湾	0.48	1.01	0.99	0.82	0.83
海口湾	1.12	1.26	1.22	1.16	1.19
澄迈湾	1.51	1.54	1.43	1.43	1.47

- (1) 简述影响琼州海峡南岸海滩地貌变化的主要因素。(3 分)
- (2) 说出图示三大海湾中淤积最严重的海湾,并说明理由。(3 分)
- (3) 指出琼州海峡南岸水下季节性沙坝的变化,并分析原因。(6 分)
- (4) 说明澄迈湾内潮差最大的原因。(4 分)

17. 阅读图文材料,完成下列要求。(11 分)

陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡位于毛乌素沙地东南缘,主要灌木为沙蒿、沙柳和柠条锦鸡儿。该区沙漠化、草地退化严重,人类活动干扰强烈,属于典型的生态脆弱区。国家重点生态环境建设工程的实施,使得该区植被覆盖率显著提高,这为生物结皮的形成创造了微环境,使得流沙被固定的同时沙丘表面广泛发育了生物结皮。生物结皮以藓结皮(植株矮小、紧密,依靠假根附生在地表)和藻结皮为主,且多分布在沙丘间洼地和灌木下方。图 9 分别示意裸地、藻结皮、藓结皮土壤含水量和裸地、藻结皮、藓结皮土壤有机质含量。




图 9

- (1)指出图示藓结皮和藻结皮土壤含水量的变化特征,并说明原因。(4分)
- (2)说明生物结皮对土壤发育产生的有利影响。(3分)
- (3)分析该地区苔藓植物的形态特征对当地自然环境的影响。(4分)

18. 阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

德国是世界上制造业最发达的国家之一,其制造业发展速度在德国三大行业中最快,而且占GDP比重也最高。近年来,俄罗斯和乌克兰地区的持续冲突对德国制造业造成了巨大冲击。严重依赖俄罗斯原料、石油、天然气的德国制造业,正面临着原料和能源短缺的问题,对德国工业经济发展造成了严重影响。图10示意1991~2020年德国制造业、房地产业和金融业占GDP的比重。




图10

- (1)推测多年来德国制造业发展速度较快的主要原因。(6分)
- (2)德国制造业对俄罗斯能源资源依赖性较大,请说明理由。(4分)
- (3)简述近年来俄乌持续冲突对德国工业经济发展的不利影响。(4分)

19. 阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

太湖流域位于长江三角洲南缘,地跨江苏、浙江、上海三省(市),是承载长三角地区社会经济发展的重要水源地。在20世纪末流域水问题凸显的情况下,2002年正式开始“引江济太”调水试验。如今,“引江济太”工程进入延伸升华阶段,太湖水质持续改善,美丽幸福太湖建设取得显著成效。图11示意“引江济太”工程。



图11

- (1)分析“引江济太”工程一年中可能需要从长江大量引水的时间段及原因。(4分)
- (2)简述“引江济太”工程对太湖流域带来的有利影响。(4分)
- (3)试分析在应对台风灾害过程中,“引江济太”工程发挥的主要作用。(6分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线