

渭南市 2023 届高三教学质量检测 (I)

地理试题


考生注意:

1. 本试卷分第 I 卷 (选择题) 和第 II 卷 (非选择题) 两部分, 共 100 分。考试时间 90 分钟。
2. 请将各题答案填写在答题卡上。
3. 本试卷主要考试内容: 高考全部内容。

第 I 卷 (选择题 共 50 分)


一、选择题 (本卷共 25 小题, 每小题 2 分, 共 50 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。)

位于河南省洛阳市的龙门石窟是我国珍贵的石刻艺术宝库, 大卢舍那像龕是其精华所在, 龕龕朝向大约为东偏南 7° , 进深约 30 米, 龕内的几尊造像 (左图为造像剖面图) 分别在正壁、北壁和南壁 (右图为龕龕俯视图), 属于全暴露自然环境赋存的文物。长期以来, 受到风吹、日晒、雨淋的直接作用, 风化裂隙引起的渗漏水加剧、溶蚀加剧、围岩脱落等问题严重威胁着文物的安全。据此完成 1~3 题。




1. 大卢舍那像龕全部不能被阳光直接照射的时间大约开始于每天
A. 8:30 B. 10:30 C. 14:30 D. 17:30
2. 一年中 6 月时北壁太阳辐射总量最少, 其主要原因是
A. 太阳高度较大 B. 日照时间较短
C. 雨季降水较多 D. 空气污染较重
3. 与其他龕壁相比, 南壁化学风化较严重是由于
A. 昼夜温差较大 B. 相对湿度较大
C. 地下水酸度大 D. 偏北风频率高

吴江区是江苏省苏州市的市辖区, 素有“鱼米之乡”“丝绸之府”的美誉。明清时期, 吴江南部地区以其特殊的地理环境发展了蚕桑丝织业, 包括桑树种植和贸易、养蚕缫丝、织绸加工等企业类型, 多形成专业型市镇; 而吴江北部地区属于传统粮食产区, 市镇一般是为当地服务的工商业为产业主体, 多形成综合型市镇。蚕桑丝织业和一般工商业市镇在地理分布上恰好位于以平望为界的南北两部分。据此完成 4~6 题。



- 4.明清时期,该地区城镇体系的等级有
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
- 5.与综合型市镇相比,专业型市镇的产业特点是
A.产业规模小 B.偏重于内向型
C.产业类型多 D.市场范围大
- 6.基于产业发展的特点,专业型市镇间的关系与综合型市镇不同的是
A.上下级服务范围有差异 B.上下级服务等级有差异
C.同等级职能分工有差异 D.同等级服务区域有差异


地表径流分坡面流和河槽流。坡面流是地表坡面水流运动的过程,植被、土壤、坡度、土地利用状况、坡面面积和位置等均会影响坡面产流。河槽流是各类水体汇入河槽形成的径流。如图为黄土高原罗玉沟流域不同植被覆盖下对坡面侵蚀产流模拟实验的流量过程图。据此完成7~9题。



- 7.同一流域内,坡面流较河槽流
A.持续时间短 B.流量大 C.流速快 D.含沙量大
- 8.同一坡面的林地和草地覆盖下形成的坡面流


- A.林地坡面流量大 B.林地坡面流量线更平稳
C.草地坡面下渗量大 D.草地坡面流量线波动小
- 9.关于河槽流的描述不正确的是
A.水流慢，凸岸易堆积泥沙
B.河槽坚硬，河道不易摆动
C.水流加快可侵蚀出露多个地下岩层
D.河槽松软可加快地壳抬升形成曲流

下图示意世界某地地质剖面图。读图完成10~11题。



- 10.图示区域
A.共有三个板块组成 B.丙岛因火山喷发而成
C.乙处的生物资源丰富 D.丁为海拔较深的海岭
- 11.甲—丁之间的地质作用和岩石，可能性较大的正确结论为
A.断层在丁形成之前形成 B.砂岩形成时深度比石灰岩大
C.变质岩①和②成份相同 D.丙处沉积岩形成后岩浆侵入


位于东南沿海的H公司和F公司都是从事与电子产业相关的大型企业。随着国内外环境的变化，F公司利润空间不断被挤压，业绩连续下滑，于2010年大举内迁，先后在中、西部建成生产基地，却仍面临着同样的生存压力；然而起步相似的H公司业绩却持续上升，走上不同的发展道路。下图示意H公司的发展模式，据此完成12~14题。



- 12.推测国内外环境的变化中，影响F公司利润变化的主要因素是
A.市场营销成本 B.交通运输成本
C.原材料成本 D.劳动力成本
- 13.处于“吸收性研发”阶段的H公司
①技术先进 ②技术落后 ③产业为劳动力密集型
④产业为技术密集型 ⑤主要依靠资金优势
A.①③ B.②③ C.①④ D.④⑤
- 14.与F公司相比，起步相同的H公司业绩持续上升，原因在于两者最终选择的
A.转移地区不同 B.原料渠道不同
C.价值链的位置不同 D.成本控制力度不同


种子雨指植物的种子或果实从母树向地表扩散的过程，对群落更新有着重要影响。成熟

的油松在合适的条件下果鳞开裂，种子脱落。下图示意某年秦岭子午岭林场油松林林内和林缘种子雨强度的时间变化。观察表明，油松种子雨在距母树1~3米处出现高峰，而后随距离增加急剧减小。据此完成15~17题。




15. 林内种子雨强度的峰值比林缘滞后，主要是因为林内
A. 风速较小 B. 对流较弱 C. 降温较快 D. 光照较弱
16. 总体上看，林缘种子雨强度更大，主要得益于林缘
A. 昼夜温差较大 B. 种内竞争较弱
C. 外界干扰较小 D. 降水强度较大
17. 种子雨在距母树1~3米处出现高峰，说明种子
A. 扩散方向均匀 B. 扩散强度较大
C. 主要依靠重力传播 D. 主要依靠风力传播

下图为钱塘江河口湾又称杭州湾，平面上呈喇叭状，从湾口向内逐渐缩窄，湾内海水涨潮时潮流流向偏北，落潮时潮流流向偏南，平均潮差约4.3m。研究表明，现代钱塘江河口湾是末次冰期以来因古钱塘江河谷遭受海侵演化而成。现代钱塘江河口湾南北两侧海岸沉积物深受潮流影响。据此完成18~20题。



18. 图示河口湾的潮差自西向东大致
A. 递减 B. 先增后减 C. 递增 D. 先减后增
19. 现代钱塘江河口湾北岸沉积物粒径大而南岸沉积物粒径小。可推测该河口湾
①涨潮时潮流流速慢 ②南岸以侵蚀作用为主
③落潮时潮流流速慢 ④北岸以侵蚀作用为主
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
20. 若未来地球气候再次进入冰期，会导致钱塘江
A. 入海口位置向西移动 B. 河床普遍展宽
C. 河口三角洲发育加快 D. 下切作用加剧

研究表明，在考虑住房支出和生活支出后，流动人口在超大城市的工资水平仍然具有竞争力。据此完成21~22题。



21. 超大城市持续较高的房价对流动人口住房支出的影响有限, 主要是因为流动人口

- ①以租房为主 ②购房年限较早
③租房选择较灵活 ④居住场所距工作地较近
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

22. 从工资水平和必要开支等角度看, 提高对流动人口吸引力的合理措施是

- A. 超大城市完善社会保障
B. 特大城市丰富商品供给
C. 大城市完善公租房供应
D. 中小城市承接产业转移

海南省临高县道灶村主要以三种模式开展产业脱贫工作, 一是资金托管运营模式, 即农户将产业扶持资金委托给农业龙头企业运营, 每年获取固定收益, 合作期满归还本金; 二是“合作社+”运营模式, 即农户抱团成立专业合作社, 以“项目托管”“入股企业”等方式, 打造“马袅海鸭”养殖等 21 个特色扶贫产业项目; 三是“企业+银行+贫困户”运营模式, 即农户依托银行贷款, 以土地、产业资金入股, 大力发展热带特色高效农业, 创建了一批凤梨、释迦、黑猪等产业基地, 惠及 8000 余户贫困户。下表示意道灶村不同产业脱贫模式效果评价。据此完成 23~25 题。

道灶村产业脱贫模式效果评价指标分值			
目标层	资金托管运营模式	“合作社+”运营模式	“企业+银行+贫困户”运营模式
经济效果	7	6.5	7.3
社会效果	5	5	5
生态效果	7	5.5	7

产业脱贫模式效果划分标准					
效果指数	[0-2]	[2-4]	[4-6]	[6-8]	[8-10]
脱贫效果	不明显	较不明显	一般	较好	好

23. 产业扶贫给当地带来的效益主要体现在

- A. 加速第三产业发展 B. 完善基础设施建设
C. 提高村镇等级 D. 减轻人口老龄化

24. “合作社+”运营模式下, 农户主要通过

- ①土地流转赚租金 ②就近务工赚薪金 ③股份合作赚股金 ④发展生产赚现金
A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

25. 下列推动临高县可持续发展最有效的措施是

- A. 完善贫困户小额信贷制度
- B. 增加贫困户的土地流转量
- C. 加大对贫困户的直接补贴
- D. 提高专业合作社的数量

第II卷（非选择题 共50分）

二、综合题（本卷26、27题为必做题，28题为《旅游地理》和《环境保护》二选一选做题）


26. 阅读图文材料，完成下列要求。（20分）

材料一：2022年11月21日卡塔尔世界杯开幕，这是首届在冬季举行的世界杯，右图为举办地卡塔尔的区域位置图。

材料二：近年来，随着中国全方位外交和“一带一路”倡议的推进实施，中国与卡塔尔等中东国家在经济、文化、科技、基础设施建设等领域签订了多项协议。卡塔尔以能源为主体的经济增长强劲，中国的制造业享誉全球，双方在能源、化工、基础设施建设、工农业产品等领域的互补性很强。

近期中国石化与卡塔尔石油公司签署了为期10年、每年供应200万吨液化天然气长期购销协议，满足中国市场不断增长的天然气需求。卡塔尔由于没有天然可耕地，粮食、蔬菜、肉类主要依靠进口，近年来卡塔尔致力于提高食品生产能力，尤其重视蔬菜生产，为此该国出台了“粮食蔬菜安全战略”，中国在其中发挥了巨大作用。

材料三：卡塔尔航空公司（以下简称“卡航”）成立于1993年，经过近30年的发展做到了全球最佳。2022年“卡航”史无前例地第七次被国际航空运输评级机构评为“年度最佳航空公司”。




- (1) 请从气候角度说明本届世界杯为什么要在卡塔尔冬季举行。（4分）
- (2) “一带一路”合作中，中国和卡塔尔各有什么优势。（4分）
- (3) 试评价卡塔尔农业蔬菜生产的区位条件？（6分）
- (4) 卡塔尔为什么要大力发展航空业。（6分）

27. 阅读图文材料，完成下列问题。（20分）

伊犁河谷位于新疆天山西部山区，河谷北东、南三面环山，年平均降雨量为417mm，多雨期集中在春夏季，属湿润大陆性温带气候，是新疆最湿润的地区，被称为“塞外江南”。区内天然植被总面积约4.66万km²，主要有针叶林、灌丛、荒漠、草原、草甸等植被类型，其中草原、草甸为主要植被类型，面积约占70%。下图甲示意伊犁河谷主要植被类型分布（空白部分表示无植被覆盖），下图还示意4~10月伊犁河谷不同植被类型覆盖度历史同期平均值。

伊犁河谷的地理条件非常适宜种植薰衣草，20世纪60年代，伊犁从法国引进了薰衣草原种，经过数十年的精心培育，薰衣草在伊犁河谷形成规模，伊犁河谷因此被原农业部命名为“中国薰衣草之乡”。全球仅伊犁河谷的薰衣草花开两季，伊犁薰衣草第一季在5月底至6月中旬；第二季在7月底至8月，被人们称为夏花和秋花。到2020年，伊犁河谷的薰衣草种植面积约7.4万亩，伊犁河谷因此与法国普罗旺斯、日本北海道、俄罗斯高加索地区并列世界四大薰衣草产地。



- (1) 简析伊犁河谷被称为“塞外江南”的主要自然原因。(6分)
- (1) 指出伊犁河谷草甸分布较集中的区域，并分析原因。(6分)
- (3) 概括4~10月伊犁河谷植被覆盖度的整体变化规律，并指出主要影响因素。(4分)
- (4) 分析说明伊犁河谷发展薰衣草基地的区位优势及其能“花开两季”的原因?(4分)

28.选做题：(10分，考生在A、B两题中任选一题作答，作答前请将所选题目的序号填涂在答题卡对应位置)

A.[旅游地理](10分)

2022年5月30日华山景区发布公告，自6月1日至6月30日，面向全国游客实行免门票政策；6月16日，华山景区再发公告，将步行登人数每日增加了3000人次，华山西峰索道也对2022年度中、高考考生实行半价优惠；紧接着华山旅游专列开通。政策叠加之下，华山景区游客接待量稳步增加。

分析2022年6月份华山景区游客接待量稳步增加的原因。

B.[环境保护](10分)

据生态环境部发布的《2020年中国生态环境状况公报》指出，我国已发现600多种入侵物种，其中71种对自然生态系统已造成或具有潜在威胁，并被列入《中国外来入侵物种名单》。自2003年以来，环境保护部和中国科学院陆续发布了4批《中国外来入侵物种名单》，其中植物有40种。

归纳外来入侵植物的共同特点并说明给我国生态环境带来的危害。

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线