保定市 2022-2023 高三一模地理参考答案

一、选择题

1-5 CDADA 6-10 CABCD 11-16 ACDCBB

二、非选择题

17. (18分)

(1)(8分)

海拔高,气温低蒸发量小,适宜草类生长;(2分)季风性湿润气候,降水适宜,利于草类生长;(2分)盆地地形,利于集水(或排水不畅),(2分)且有冻土分布,水分不易下渗,(2分)因而易形成沼泽、草甸。(2)(6分)

距今 35000 年前若尔盖盆地原为一个湖泊,(1分)有河流从周边山地流出汇入此湖,形成向心状水系;(1分)后因古黄河源因溯源侵蚀切穿盆地边缘,(1分)使湖水外泄留下沼泽湿地;(1分)距今 31000-27000年间,各条汇入盆地的河水在未形成成熟河道的湿地泛滥;(1分)距今 27000-9800 年间盆地内逐渐形成成熟的新黄河河道与河漫滩。(1分)

(3)(4分)

此时期若尔盖盆地已经发育了成熟的河道与河漫滩,由于气候干旱寒冷,(2分)河漫滩沉积物被强劲的风力吹扬,形成了起伏的沙丘。(2分)

18. (18分)

(1)(4分)

多山地丘陵,地势起伏大坡度大,(1分)易受滑坡泥石流等地质灾害影响;(1分)降水季节差异大,(1分)易受山洪(洪涝)和春旱(干旱)等气象灾害影响。(1分)

(2)(6分)

夏季打开田埂使囤水田与梯田同时排水,利用了梯田地势逐级消洪滞蓄,防止洪涝灾害;(2分)秋冬关闭田埂,使囤水田和梯田蓄水沤肥;(2分)春季利用高地囤水田对低地梯田进行自流灌溉。(2分)

(3)(8分)

低山丘陵区:田缓居陡,(2分)原因是地势总体坡度不大,建设难度和洪涝隐患相对较小,(1分)为保证产量(或经济效益出发)将梯田面积最大化。(1分)

中高山沟谷区: 田陡居缓,(2分)原因是地势总体坡度大,洪旱隐患更大,(1分)为保障生产和生活的安全性和便利性,将民居建设在梯田间相对平缓的区域。(1分)

19. (16分)

(1)(4分)

储量少,(1分)品位低(开采难度大),(1分)分布不均(1分)集中分布在新疆、青藏等地,其余零星分布(1分)

(2)(6分)

有利:分布集中,有利于集中开采,形成规模化钾盐产业;(2分)钾盐主要分布于新疆、青藏等地,光照充足利于晒盐:(2分)(任答1点得2分)

不利: 钾盐产地与钾肥市场(农耕区)距离较远,运输成本较高;(2分)分布区生态脆弱,开采环保成本较高;(2分)分布区基础设施落后、劳动力较少,不利于钾盐生产。(2分)(任答2点得4分)

(3)(6分)

加强国内钾盐的勘探开发;(2分)拓宽进口渠道,稳定国外供应;(2分)积极参与全球钾盐勘探,通过国际合作开采海外钾盐;(2分)发展科技提高钾盐利用率和钾盐综合利用水平;(2分)改进钾肥品种,积极寻求钾盐替代品。(2分)(任答3点得6分,其余酌情)

National Association of the second of the se