



版权私有
侵权必究

合肥一中 2022-2023 学年高二年级下学期期末联考

地理试题

(考试时间:90 分钟满分:100 分)

注意事项:

1. 答题前, 务必在答题卡和答题卷规定的地方填写自己的姓名、准考证号和座位号后两位。
2. 答题时, 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。
3. 答题时, 必须使用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卷上书写, 要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卷规定的位置给出, 确认后再用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答, 超出答题区域书写的答案无效, 在试题卷、草稿纸上答题无效。
4. 考试结束, 务必将答题卡和答题卷一并上交。


一、选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

下图为某中学地理实践社团于北京时间 4 时在我国地理考察拍摄的景象。据此完成 1-3 题。



1. 摄影机镜头朝向
A. 东南方 B. 东北方 C. 西南方 D. 西北方
2. 该地理实践社团考察区域为
A. 青藏高原 B. 东南丘陵 C. 呼伦贝尔高原 D. 祁连山脉
3. 图示日期前后
A. 珠江口咸潮问题突出 B. 巴西高原草木茂盛
C. 南极地区科学考察进入最佳时期 D. 索马里沿海鱼类资源丰富

北京雨燕每年定期迁徙。志愿者为雨燕装上“光敏定位仪”, 通过记录飞行沿线光照强度的变化, 推测日出日落时间和当天日照时长, 估算雨燕途经地的地理位置, 探寻其迁徙路线。下图为北京雨燕的迁徙路线 (单程) 示意图。回答 4-5 题。



高二年级下学期期末联考·地理 第1页 (共6页) 省十联考




微信

4. 使用“光敏定位仪”估算雨燕途经地的位置，其误差较小的地点是
A. 北京 B. 准噶尔盆地 C. 刚果盆地 D. 南非高原
5. 北京雨燕
A. 一直向西南方迁徙 B. 途经两大洲两大洋
C. 飞越多处荒漠地区 D. 最终到达热带雨林
- 下图为松嫩平原地质剖面图。读下图，完成6-7题。



6. 图中
A. 铁力处花岗岩形成年代最老 B. 剖面线西端的岩层为侵入岩
C. 通肯河与呼兰河间有向斜构造 D. 林甸处第四纪沉积物厚400米
7. 绥化处地层形成的主要地质过程是
A. 古生代岩浆侵入——古生代沉积——抬升侵蚀——下沉第四纪沉积
B. 中生代沉积——抬升侵蚀——下沉第四纪沉积——古生代岩浆侵入
C. 中生代沉积——挤压褶皱——抬升侵蚀——下沉第四纪沉积
D. 古生代岩浆侵入——抬升侵蚀——第四纪沉积——挤压褶皱


自20世纪90年代，在经济全球化浪潮下，一些国家之间签订自由贸易协定，降低甚至取消彼此间部分商品的贸易关税，促进商品的自由贸易。下图示意汽车企业在已签订自由贸易协定的甲、乙两国的产业布局调整。据此完成8-10题。



8. 汽车企业将组装厂由甲国转移至乙国的主要目的是
A. 创新技术 B. 拓展市场 C. 扩大规模 D. 降低成本
9. 该产业布局模式宜发生在邻国之间，主要原因是邻国之间
A. 消费习惯相近 B. 经济发展水平相近
C. 运输费用较低 D. 研发成本差异较小
10. 该产业布局调整导致甲国汽车的
A. 进口量增多 B. 出口量增多 C. 销售量增多 D. 生产量增多

北极附近的多年冻土是世界最大的陆地有机碳库，随着气候变暖冻土融化，大量有机碳从冻土中释放，并在河流的溶解和搬运作用下随河汇入北冰洋，构成全球碳循环的重要一环。近二十年间，勒拿河有机碳年均输出量明显增大，约为鄂毕河与叶尼塞河之和。左图示意西伯利亚地区鄂毕河、叶尼

塞河和勒拿河的分布，右图示意勒拿河有机碳输出量的季节变化，据此完成11-12题。




11. 勒拿河春季有机碳输出量最大的根本原因是

- A. 径流量增大 B. 冻土融化 C. 气温升高 D. 降水增多

12. 近年勒拿河有机碳输出量相较另外两条河增大最明显，主要因为其流域

- A. 流域面积更大 B. 冻土活动层更厚 C. 年均气温更高 D. 年降水量更多

地方小吃是区域饮食文化的重要表现内容之一，在全国性扩散的过程中，经历着差异显著的变迁与分离，形成了各自的分布热点区。下图示意我国四大地方小吃门店热点区域分布。读下图，完成13-14题。



13. a、b、c、d 代表的地方小吃分别是

- A. 杭州小笼包、兰州拉面、福建沙县小吃、桂林米粉
B. 兰州拉面、桂林米粉、杭州小笼包、福建沙县小吃
C. 桂林米粉、福建沙县小吃、兰州拉面、杭州小笼包
D. 福建沙县小吃、杭州小笼包、桂林米粉、兰州拉面

14. 某些区域多个小吃门店热点区域重叠，其主要原因是

- A. 交通通达度高 B. 流动人口较多 C. 文化包容性强 D. 食材原料丰富

依托“一带一路”政策搭建平台，中国某企业积极探索“全球化思维、本土化经营”的发展之路。

2018年，该企业在印度尼西亚建厂生产的冰淇淋品牌从零开始，很快成为当地最受消费者欢迎的品牌之一。据此完成15-16题。

15. 在东南亚，该企业首先选择在印度尼西亚建冰淇淋生产厂，主要是由于该国



- A. 人口数量多 B. 人工成本低 C. 交通设施好 D. 科研实力强

16. 该企业在印度尼西亚推出的冰淇淋单份分量普遍低于中国国内，主要考虑当地的

- A. 政策法规 B. 原料供应 C. 消费水平 D. 生活习惯

哥斯达黎加的降水

呈现双峰分布，雨季之
间有仲夏旱季和凉爽旱
季。受制于气候条件和
种植技术，哥斯达黎加
过去大量进口粮食。近
年来，哥斯达黎加扩大



高二年级下学期期末联考·地理 第3页 (共6页) 省十联考

水稻种植面积，为解决仲夏旱季缺水问题，当地推广生物炭添加技术，通过在水稻田添加生物炭，增强土壤蓄水能力。左图示意哥斯达黎加的位置，右图示意哥斯达黎加的气候。读图，完成17-19题。

17. 哥斯达黎加扩大水稻种植面积，主要为了

- A. 增加农业出口 B. 增加膳食营养 C. 发展舍饲养殖 D. 保障粮食安全

18. 哥斯达黎加生物炭添加技术主要用于仲夏旱季，主要因为仲夏旱季

- A. 旱情较短 B. 热量充足 C. 光照适宜 D. 温差较大

19. 生物炭添加技术主要改变的水循环环节是

- A. 降水 B. 下渗 C. 蒸发 D. 地下径流

在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，城市群是参与双循环的主要载体。目前，京津冀城市群已经形成了价值链分工差异，但未能基于三地比较优势形成高效率的分工体系，京津冀内部小循环尚未打通。下图示意京津冀城市群部分城市联系强度（线的粗细代表城市间联系强度的大小）。据此完成20-21题。



20. 与张家口相比，北京对唐山的辐射更强，主要是因为唐山


- A. 产业基础好 B. 距北京近
C. 准入门槛低 D. 生态环境优

21. 京津冀城市群打通内部小循环，可以

- ①实现区域均衡发展②促进区域产业趋同③利于区域分工协作④增强对外辐射带动


- A. ①② B. ②③
C. ①④ D. ③④

林芝市位于(29.21°N, 95.24°E)附近，区内高度差异大，分布有多处山脉。下图为林芝市多雄拉山南坡、色齐拉山西坡、达马拉山西坡垂直带谱类型示意图。据此完成22-24题。



高二年级下学期期末联考·地理 第4页(共6页) 省十联考

22. 多雄拉山南部能形成少有的季雨林, 主要得益于
A. 纬度低 B. 暖湿气流侵入 C. 海拔低 D. 土壤有机质多
23. 造成色齐拉山西坡与达马拉山西坡基带植被差异的主要因素是
A. 纬度 B. 海陆位置 C. 海拔 D. 局地环流
24. 从图中多雄拉山南坡向东南依次到色齐拉山西坡、达马拉山西坡
A. 高度差异导致垂直分异越来越明显 B. 水热充足使植被类型越来越多
C. 纬度差异导致同种植被分布海拔升高 D. 蒸发过多使植被类型逐渐减少
- 2005 年前后, 福建泉州开始购买国外优良而昂贵的胡萝卜种子, 在沿海沙质土地进行大规模种植。产品主要出口东亚、东南亚国家, 成为全国重要的胡萝卜出口基地。2020 年, 泉州与中国农业科学院合作培育的胡萝卜种子已接近国际先进水平, 替代了进口种子, 当地海关也助力胡萝卜出口基地发展, 全程跟踪胡萝卜生产过程, 并保障产品及时通关, 据此完成 25-27 题。
25. 泉州成为全国重要胡萝卜出口基地的主要原因是
①胡萝卜精深加工能力强 ②拥有优良港口 ③胡萝卜品质优且产量大 ④铁路运输发达
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
26. 实现进口种子替代对泉州胡萝卜产业发展的重要作用是
A. 明显提高胡萝卜产量 B. 明显提高胡萝卜质量
C. 增加胡萝卜出口国家 D. 增加胡萝卜种植收益
27. 泉州海关助力胡萝卜出口基地发展, 重点关注胡萝卜的
①新鲜程度 ②出口关税 ③出口数量 ④食用安全
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
- 雪莲生长在我国高山高寒地带的雪线附近, 系特有珍稀名贵中药材之一。20 世纪 80 年代以前, 雪莲主要用于制作标本、实验, 产业规模较小。下图为青藏部分地区示意图, 据此完成 28-30 题。




28. 图中河源地区
A. 气温日较差较大 B. 年均温较高 C. 气温年较差较大 D. 日均温较高
29. 推测 80 年代以前雪莲产业规模较小的主要原因是
①雪莲品质差 ②市场需求量少 ③人工培育技术成熟 ④雪莲产量低
A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④
30. 为观测雪莲的生长状况, 应采用的地理信息技术是
A. 遥感 B. 全球定位系统 C. 地理信息系统 D. 数字地球

二、综合题（共3题，总分40分）

31. 阅读图文资料，完成下列要求。（共10分）

材料一 茶叶具有吸湿性、吸味性，决定了其对于运输、储存、包装等都有着十分严格的要求，对交通运输业有着很强的依赖性。交通对茶叶品牌的创建、保护、发展都起到十分重要的作用。早期茶叶品牌大多带有明显的地域特征，现代交通运输业的发展，对传统茶叶品牌产生了巨大的冲击和影响。下图示意中国茶叶主产区分布。



材料二 古时我国饮茶之风盛行。宋、元两代的植茶制度，促使南茶北运更加繁忙。

(1) 试评价古代利用水运运茶的利弊。（4分）

(2) 分析现代交通运输的发展对茶叶区域品牌的影响。（6分）

32. 阅读图文材料，回答下列问题。（共14分）

乌伦湖形成于第四纪晚期，由乌伦古湖和吉力湖两部分组成，为北疆最大的内陆湖泊。发源于阿尔泰山的乌伦古河为该湖主要水源，湖区鱼类种类丰富，产量占新疆总产量的1/3以上，但原生鱼类仅7种且总量逐年下降。20世纪60年代以来，湖面水位下降，湖滨的沼泽面积逐渐减少，乌伦湖生态环境逐渐恶化。




(1) 分析近年来乌伦湖原生鱼类总量下降的原因。（8分）

(2) 从生态安全的角度，说明额尔齐斯河引水的意义。（6分）

33. 阅读图文材料，完成下列问题。（16分）

元古代晚期，渤海与北黄海属同一古老陆块。中生代构造运动中，该陆块受断裂活动影响，东西两侧分别形成北黄海和渤海盆地，连接胶东半岛和辽东半岛的陆地成为胶辽陆桥。之后胶辽陆桥不断解体，形成庙岛群岛雏形。在其后漫长地质历史中，受海平面升降影响，庙岛群岛多次成岛或成山。



(1) 指出庙岛群岛附近断裂带主要延伸方向并简述胶辽陆桥形成过程。（8分）

(2) 第四纪冰期时海平面大幅下降，试从水循环的角度分析原因。（8分）

高二年级下学期期末联考·地理 第6页（共6页） 省十联考



关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（[网址：www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线



微信

