

赣州市 2022 ~ 2023 学年度第一学期期末考试 高三地理试卷

2023 年 1 月

注意事项:

1. 本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。考试时间 100 分钟, 满分 100 分。答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定地方。
2. 回答第 I 卷时, 选出每小题答案后, 在答题卡对应的栏目内填涂, 回答第 II 卷时, 将答案写在答题卡上, 写在本试卷上无效。

第 I 卷(选择题 共 50 分)

本卷共 25 小题, 每小题 2 分, 共 50 分。在每题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

随着光伏产业与乡村振兴的进一步融合, 我国某乡村先行开展分布式光伏整村建设试点, 家家户户的屋顶上都可见光伏板。用户自发自用, 多余电量并入国家电网。据此完成 1~2 题。

1. 与大型集中式光伏相比, 农村分布式光伏
 - A. 分布区人口稀少
 - B. 发电总量更大
 - C. 节约土地资源
 - D. 距离市场更远
2. 农村分布式光伏最适宜普及到
 - A. 重庆山地地区
 - B. 鄱阳湖平原地区
 - C. 内蒙古草原地区
 - D. 三江平原地区

2020 年中国城镇化率已达到 63.89%, 而老年人口的城镇化率只有 53.79%。按照联合国的传统标准, 一个地区 60 岁及以上老年人口占总人口的 10%, 即视为该地区进入老龄化社会。图 1 为我国 60 岁及以上老年人口规模和比重变化趋势统计图。据此完成 3~4 题。




图 1

3. 据图文信息可知

- A. 城镇老龄化程度高于乡村老龄化程度
- B. 老年人口规模和比重城乡差异逐步缩小
- C. 前 20 年城市和镇的老年人口规模和比重增速均高于乡村
- D. 后 10 年间城镇老年人口规模超过乡村, 但比重低于乡村

4. 近 10 年人口老龄化城乡差异的主要成因是

- A. 城乡医疗条件差异大
B. 子女携乡村年老父母进城
C. 农民工退休回乡养老
D. 乡村振兴引导劳动力回流

近两年来,我国许多大型超市缩减门店数量,但便利店的门店数却大幅增加。图 2 为 2021

年全国便利店发展指数 Top10 城市统计图。据此完成 5~6 题。


5. 近两年便利店门店数快速增长的原因,可能是

- ①选址灵活 ②商品价格低
③投资较少 ④服务等级高

- A. ①②
B. ③④
C. ①③
D. ②④

6. 关于 Top10 城市的说法,正确的是

- A. 厦门指数高可能与旅游业发达有关
B. 上海是长江经济带中指数最高的城市
C. 指数 Top10 城市不含西部地区城市
D. 指数 Top10 排名与经济水平呈正相关



注:该指数根据便利店增长率、覆盖率、24 小时营业率和营商环境等综合数据计算所得

图 2

双核结构是指在某区域内由区域中心城市和港口门户城市及其连线构成轴线,由此引领和推动所在区域发展的一种空间结构现象。京津冀城市群由北京、天津两大直辖市和河北省的 13 个城市组成,北京、天津组成双核结构,带动京津冀协同发展。图 3 是城市群形成过程示意图。读此完成 7~9 题。




图 3

7. 北京—天津双核结构的形成,有利于

- A. 增强京津在区位和功能上的趋同
B. 促进京津区域经济的协同发展
C. 促进京津对辽中南地区的辐射带动
D. 提高京津两城市传统工业比重

8. 在城市群的形成过程中,下列说法正确的是

- A. 第一阶段将使北京、天津的交通压力得到缓解
B. 第二阶段将促进技术和产业向北京、天津集中
C. 第三阶段将推进周边城镇工业化、城市化进程
D. 整个过程将大幅增加区域中心城市人口的规模

9. 河北省城市在京津冀协同发展中所起的作用有

- A. 承接京津高新技术产业转移 B. 承接京津高等院校和文化产业转移
C. 发展相似的城市职能辅助京津 D. 为京津提供资源、劳动力和初级产品

咖啡树属多年生常绿灌木，喜暖、忌寒、宜静风环境，我国早期咖啡种植地主要位于海南岛，现今 98% 的咖啡产能集中在云南省，怒江和澜沧江河谷地带是咖啡“黄金种植带”，近年来，当地推广新的种植管理技术，对咖啡树定期疏剪树枝，并在咖啡园内间作一定数量的乔木。据此完成 10~11 题。

10. 推测世界咖啡原产地可能位于

- A. 低纬度 低海拔 B. 低纬度 高海拔
C. 中纬度 低海拔 D. 中纬度 高海拔

11. 当地推广的新种植管理技术，主要是为了

- A. 提升咖啡品质 B. 增加机械化操作空间
C. 提高总体产量 D. 恢复咖啡园生态环境

为适应世界集装箱船舶大型化发展需要，上海市依托洋山岛建造了洋山深水海港，东海公路大桥是连接洋山港区和大陆的陆运通道。2017 年 12 月，洋山港第四期自动化、智能化码头开始运行，标志着该港建成为全球集装箱吞吐量最大的港口、国际航运中心。图 4 为洋山港位置示意图。据此完成 12~14 题。

12. 与上海其他陆域相比，选址洋山岛建设港口的区位优势是

- A. 海水较深 B. 风平浪静
C. 基础完备 D. 滩地广阔

13. 上海市为洋山港四期的建设主要提供了

- ①充足的劳动力 ②技术和人才
③充足的资金 ④便捷的交通

- A. ①② B. ①③
C. ②③ D. ②④

14. 洋山港东海大桥设计成公路桥而非铁路桥，主要是因为

- ①服务范围仅限长江三角洲 ②陆路疏港货物占比较小
③公路运输的灵活性更强 ④跨海铁路桥建设难度大

- A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ②④



图 4

秦岭是我国重要的地理分界线，也是我国生态脆弱区和气候敏感区。研究发现，秦岭近几十年气温空间变化明显。图5为秦岭1970~2015年气温变化趋势等值线(°C/10a)示意图。据此完成15~17题。




图5

15. 下列有关秦岭地区1970~2015年气温空间变化趋势的描述，正确的是
- A. 海拔越高增温幅度越大
B. 东段增温幅度最大
C. 北坡增温幅度大于南坡
D. 西段增温幅度最小
16. 根据气温空间变化趋势，1月0°C等温线将
- A. 总体向北移动，海拔降低
B. 总体向南移动，海拔升高
C. 总体向北移动，海拔升高
D. 总体向南移动，海拔降低
17. 图中几处等值线封闭区域，城市化与工业化进程最快的可能是
- A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁

几内亚湾地处赤道附近，近岸有尼日尔等大河注入，海湾北部的暖流强弱存在季节性变化。图6为几内亚湾沿岸区域图。据此完成18~19题。




图6

18. 与2月相比，尼日尔河河口附近8月海水
- A. 盐度高、水温低
B. 盐度高、水温高
C. 盐度低、水温低
D. 盐度低、水温高
19. 导致几内亚沿岸暖流的强弱有季节性变化的原因是
- A. 气压带风带的季节性移动
B. 海水温度的季节性变化
C. 大气降水量的季节性变化
D. 海水密度的季节性变化

黄河上游支流尕让河河谷地质历史时期曾经发生链式滑坡事件，I期滑坡为巨型滑坡⁷¹触发了前沿滑坡，I期滑坡堵塞老尕让河，曾一度形成了堰塞湖。图7为尕让河滑坡剖面示意图。据此完成20~22题。




图7

20. 图中滑坡体移动方向为
A. 东南向西北 B. 西北向东南 C. 西南向东北 D. 东北向西南

21. 图中地理事象形成顺序正确的是
A. 前沿滑坡堆积体→新尕让河→I期堆积体
B. 前沿滑坡堆积体→I期堆积体→新尕让河
C. I期堆积体→前沿滑坡堆积体→新尕让河
D. I期堆积体→新尕让河→前沿滑坡堆积体

22. 滑坡事件发生后，新尕让河
A. 河床高程抬升 B. 年输沙量增加 C. 河谷宽度增加 D. 径流总量增加

呼伦湖位于呼伦贝尔草原西部，为微咸水湖。1998-2012年，呼伦湖水位持续下降，退水严重，形成大面积裸露地。有学者在样本区调查发现，裸露地草本植被由早期的盐蓬演替到中期的芦苇，再到后期的羊草，带状演替明显，并且植被在不同年份的覆盖度也存在明显差异，图8为呼伦湖区域图。据此完成23~25题。




图8

23. 根据样本区的位置，植被分布与湖岸线的关系是

- A. 垂直，西北向东南演替为盐蓬→芦苇→羊草
B. 垂直，西北向东南演替为羊草→芦苇→盐蓬
C. 平行，东北向西南演替为盐蓬→芦苇→羊草
D. 平行，东北向西南演替为羊草→芦苇→盐蓬

24. 演替早期，盐蓬成为优势物种是因为土壤

- A. 过于冷湿 B. 含盐量高
C. 过于干燥 D. 有机质少

25. 裸露地上植被覆盖度年际差异形成的主要影响因素是

- A. 降水量 B. 气温 C. 湖岸坡度 D. 土壤

千
面

第II卷（非选择题 共50分）

本卷包括必考题和选考题两部分。第26题~第28题为必考题，每个试题考生都必须作答。第29题~第30题为选考题，考生根据要求作答。

26. (15分) 阅读图文材料，完成下列要求。

材料一 北京798艺术区所在地是新中国“一五”期间建设的“北京华北无线电联合器材厂”，即718联合厂。该厂是由周恩来总理亲自批准，并在原苏联、前民主德国的援助下建立起来的。为提高产品品质，需保持室内光线的均匀和稳定，为节约土地和能耗，厂房采用了包豪斯风格设计，联栋厂房的屋顶南北向纵剖面呈锯齿形，朝南的屋顶斜面是弧形。

材料二 718联合厂建成后在国家经济和国防建设中，发挥过重要作用。自上个世纪90年代，聚集在这里的各电子工厂均大规模转产或停产，一部分厂房被闲置下来，其中风格独特的厂房吸引了众多艺术机构、中央美院、艺术家前来租用并加以改造，逐渐形成了集画廊、艺术工作室、文化公司、时尚店铺于一体的北京798艺术区。

材料三 图9为包豪斯风格厂房景观图，图10为北京798艺术区位置示意图。




图9




图10

- (1) 试从地理学角度说明包豪斯风格厂房的设计意图。(3分)
- (2) 分析718联合厂落户北京的优势。(6分)
- (3) 简析798艺术区吸引艺术机构及艺术家进驻的缘由。(6分)

27. (12分) 阅读图文资料, 完成下列要求。

露点是空气因冷却而达到饱和时的温度, 其数值越大, 反映空气中水汽含量越大。2022年11月底, 一股强寒潮自西北向东南影响我国大部分地区。图11为2022年11月28日14:00亚洲部分地区的海平面气压分布图。

(1) 说出图中西北部高压的形成过程。(4分)

(2) 与合肥相比, 说出银川气温和露点温度的特征并分析原因。(5分)




图 11

(3) 受本次寒潮影响赣州出现较长时间降水, 试分析原因。(3分)

28. (13分) 阅读图文资料, 完成下列要求。

加拿大地盾由前寒武纪岩石构成, 是现在北美洲板块最坚硬、最稳定核心。大约11亿年前, 该地盾所在大陆和多块其他远古大陆碰撞, 形成碰撞带, 于6亿年前形成现在北美大陆的雏形。

第四纪末次冰期全盛时期, 北美大陆发育了面积广阔的劳伦冰原, 冰原最厚时达3000多米, 向南可延伸至40°N。之后随着气候转暖, 冰原开始退缩, 留下大量冰碛物, 产生的融水在奔向海洋的过程中, 于洼地积水成湖, 湖泊星罗棋布, 在大熊湖至五大湖一线, 形成了巨大的湖链。

随着冰期结束, 气温上升, 如今的北美五大湖周边地区森林密布, 表层土壤变得肥沃, 但底层贫瘠。图12为北美部分区域图。




图 12

赣州市期末考试高三地理试卷 第7页 (共8页)

22
4:

(1) 描述湖链的空间分布特征, 并说明形成过程。(5分)

(2) 在第四纪末次冰期晚期, 五大湖形成时就只向东入海, 试分析原因。(4分)

(3) 分析北美五大湖周边地区土壤“表层肥沃, 底层贫瘠”的原因。(4分)

29. (10分) 【地理—选修3: 旅游地理】

信丰县的五羊滩位于桃江下游, 江水夹山而来, 险滩多绕, 时而被湍急的水流淹没, 时而裸露河床, 露出大小不一、嶙峋的怪石, 两岸的绿林在烟波笼罩下若隐若现。经当地政府投资开发, 五羊滩已成为游玩观光的网红打卡点, 每到周末或节假日, 常有家长带着小孩来这里游玩, 当上游电站关闸蓄水时, 偶有游客在浅水区捡拾到奇石带回家观赏。图13为游客游玩景观图。




图 13

为确保游客安全, 五羊滩景点应如何管理? 你是否赞同在景区开发捡石寻宝项目, 并说出理由。

30. (10分) 【地理—选修6: 环境保护】

长江江豚是国家一级重点保护野生动物, 它仅分布在长江中下游地区, 江豚以鱼虾类和头足类为食, 以索饵洄游为主, 对栖息地的变化十分敏感。2017年长江江豚列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》, 2020年1月农业农村部发布十年禁渔计划, 江豚种群快速衰退的趋势得到遏制。2022年长江江豚科考显示鄱阳湖江豚种群连续多年稳定向好。

推测造成江豚种群极度濒危的人为原因和江西省保护江豚采取的措施。

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线