

秘密★启用前

重庆市第八中学 2023 届高三适应性月考卷（四） 地 理

注意事项：

1. 答题前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
3. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。满分 100 分，考试用时 75 分钟。

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求的）

大兴是北京新的产业集聚区（图 1 左图），承担疏解中心城区人口和公共服务等功能。国际氢能示范区项目于北京大兴选址建设，旨在建设氢能产业创新中心。为了亦庄新城居民出行更便捷，需设置一个轨道交通站点，交通部门设计了沿宏达路和荣华路的两条轨道线路，并分别提供了地下方案和高架方案（图 1 右图）。据此完成 1~2 题。




图 1

1. 国际氢能示范区在大兴选址建设的主导区位因素是
A. 地价较低
B. 环境优美
C. 产业基础好
D. 劳动力丰富
2. 为提升站点运营效率，亦庄新城轨道交通最应选择的线路及方案是
A. 荣华路 地下方案
B. 荣华路 高架方案
C. 宏达路 地下方案
D. 宏达路 高架方案

地理·第 1 页（共 8 页）

□ ■ ■

伊朗西南部多山地，年降水总量少，夏季降水特别稀少，但空气相对湿度较高。一般情况下受苏丹低压影响，伊朗西南部冬季时有降水出现。2022 年伊朗西南部出现了多年不遇的夏季强降水天气，引发了洪涝、泥石流等灾害。图 2 示意伊朗西南部冬季降水时的大气环流。据此完成 3~5 题。




图 2

3. 伊朗西南部夏季降水少、湿度高的主要原因分别是

- A. 副高控制 苏丹低压带来水汽
- B. 副高控制 临近海洋水汽较多
- C. 海拔较高 风小水汽不易扩散
- D. 海拔较高 冰川融水带来水汽

4. 推测 2022 年夏季伊朗西南部降水异常偏多的原因有

- ①西南季风异常
- ②盛行西风影响
- ③苏丹低压控制
- ④山地多地形雨

- A. ①③
- B. ①④
- C. ②③
- D. ②④

5. 为更快更好的确认本次泥石流的影响范围，宜采用

- A. BDS
- B. GNSS
- C. GIS
- D. RS

贝加尔湖位于亚洲北部，湖长 636 千米、宽 27~81 千米，平均水深 730 米。2015 年，贝加尔湖流域夏季均温达到 40 年最高值 16.4℃。图 3 左图为贝加尔湖及其水系示意图，图 3 右图为 1980~2020 年贝加尔湖 40 年水位累计距平值（当年平均水位与统计时段内平均水位的差值的逐年累积）变化曲线图。据此完成 6~8 题。




图 3

6. 推测贝加尔湖最高水位可能出现的月份

- A. 1~3 月 B. 4~6 月 C. 7~9 月 D. 10~12 月

7. 贝加尔湖的水位

- A. 1982 年后，水位持续上升
B. 2013 年，水位达到最大值
C. 1985~1995 年，水位偏低
D. 1995~2014 年，水位变化小

8. 推测贝加尔湖 2015 年水位累计距平值变化的主要原因有

- ①入湖径流量偏少 ②水电站发电耗水多 ③夏季降水量偏少 ④湖面的蒸发量偏多
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

下表是浙江省某气象站 2022 年 9 月 19 日~22 日的天气资料（图中气温数据分别为当日最高气温和最低气温，单位：℃）。据此完成 9~10 题。

日期	日最高气温	日最低气温
2022. 9. 19 周一	36	19
2022. 9. 20 周二	34	18
2022. 9. 21 周三	32	19
2022. 9. 22 周四	31	19

9. 与表格所示期间天气状况吻合的是

- A. 气温日较差持续降低
B. 日平均气温持续升高
C. 日最低气温持续降低
D. 日照的时数持续增加

10. 与 9 月 20 日相比, 该地 9 月 21 日

- A. 白天太阳辐射较强
B. 白天地面辐射较强
C. 夜间保温作用较强
D. 大气逆辐射作用弱

2023 年元旦（腊月初十）来临之际，某网红摄影师打算直播 2023 年中国的第一缕阳光，翻阅资料时发现了一幅地图（图 4），图中①、②、③、④分别表示二分二至日及某日中国迎来的第一条晨线。考虑到实际情况，最终他决定前往浙江温岭石塘直播“中国大陆 2023 年第一缕阳光”。据此完成 11~13 题。




图 4

11. 四条晨线所代表的日期是

- A. ①—冬至日
B. ②—春分日
C. ③—夏至日
D. ④—秋分日

12. 当晨线④出现时

- A. 重庆正午太阳高度变大
B. 地球公转速度逐渐变慢
C. 华北冬小麦处于返青期
D. 尼罗河正处于枯水时期

13. 推测摄影师直播拍摄到 2023 年第一缕阳光时

- A. 重庆高三学子在上第一节正课
B. 相机镜头朝向为东北方位
C. 全球进入元旦的地方不足一半
D. 海风正迎面向摄影师吹来

滇东南老君山曾发育过两期大规模的岩浆活动，经过不断的演变，形成了主要由花岗岩、片麻岩构成的近似浑圆状特征的地貌形态。图5为滇东南老君山地区构造简图。据此完成14~15题。




图5

14. 推测图中岩石形成的先后顺序为

- A. 石灰岩、片麻岩、花岗岩
- B. 片麻岩、花岗岩、石灰岩
- C. 花岗岩、石灰岩、片麻岩
- D. 石灰岩、花岗岩、片麻岩

15. 图中地质构造

- A. 甲处为背斜顶部
- B. 乙处为背斜谷地
- C. 丙处煤气较丰富
- D. 丁处易发育河流

二、非选择题（本大题共4小题，共55分）

16. (13分) 阅读图文材料，完成下列要求。

材料一 善感乡地处重庆东南武陵山腹地河谷地区，7月均温26℃，年降水量1060毫米。由于劳动力大量流出，村里大量肥沃农田撂荒，但经过某公司的整合、租用，2022年8月荒地摇身一变成了500亩荷花种植基地，基地采用“公司+村集体经济+农户”模式，荷花产业让村民们有了稳定增收渠道。

材料二 图6左图为善感乡位置示意图，右图为善感乡荷花种植基地景观图。




图6

(1) 据材料推测荷花的生长习性。(6分)

(2) 分析善感乡种植荷花应重点防御的自然灾害。(4分)

(3) 指出采用“公司+村集体经济+农户”模式下善感乡农户主要收入的具体来源。(3分)

17. (14分) 阅读图文材料，完成下列要求。

纽芬兰岛地处北美大陆东海岸，主体为海拔300米左右的低高原，该岛的长岭山脉呈东北—西南走向沿西海岸延伸。近年来每年都会有400至800座冰山漂浮到纽芬兰海岸边，吸引大量游客前来观赏。图7为纽芬兰岛简图。




图7

(1) 判断纽芬兰岛的降雪多出现在东部还是西部，并分析其原因。(8分)

(2) 分析近年来纽芬兰岛附近海域冰山集聚的原因。(6分)

18. (14 分) 阅读图文材料，完成下列要求。

都市圈是指在城市群中出现的以大城市为核心，周边城市共同参与分工、合作，一体化的圈域经济现象。重庆都市圈是由重庆主城中心城区和紧密联系的周边城市共同组成的都市圈，范围的确定是以“一小时通勤圈”为基础，从经济联系强度、人口流动范围、交通可达性、产业协同合作等方面进行综合分析。拥有丰富资源的广安的加入，使得重庆都市圈成为西部第一个跨省都市圈。图 8 为重庆都市圈规划图。




图 8

(1) 从区域联系与城市分工的角度，简述重庆都市圈内城市协同发展的举措。(4 分)

(2) 分析广安加入重庆都市圈的优势区位条件。(6 分)

(3) 简述重庆都市圈的建设对广安市经济发展的有利影响。(4 分)

19. (14 分) 阅读图文材料，完成下列要求。

西北某生态实验室对祁连山一座具有完整坡向和坡位梯度、景观为山地森林草原的山体进行调查研究。研究发现，青海云杉的生长状况和分布特征在海拔、坡向与坡位上具有明显的差异。图 9 示意研究山体坡面地上生物量状况。




图 9

(1) 对研究山体不同坡向的地上生物量进行排序，并描述各坡向不同坡位地上生物量的变化规律。(6 分)

(2) 据材料推测研究山体青海云杉林主要分布的坡向与坡位，并说明理由。(8 分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线