

姓 名 _____

准考证号 _____

绝密★启用前

佩佩教育·2023 年普通高中学业水平选择性考试
湖南四大名校名师团队模拟冲刺卷(1)




地 理

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名,准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。


我国城镇体系面临二元分化挑战——人口流出地区面临着丧失劳动力的“空洞”风险,而人口流入地区则面临着人口不断注入的“黑洞”压力。下图为我国部分城市流动人口和自然增长率象限图。据此完成 1~3 题。



地理试题 第 1 页(共 8 页)

1. 图中城市中,近些年来人口“空洞”风险的由高到低的排序是
A. 东莞、周口、贺州 B. 东莞、贺州、周口
C. 周口、贺州、东莞 D. 周口、东莞、贺州
2. 关于上海未来的“空洞”风险或“黑洞”压力风险判断及原因的叙述,正确的是
A. 出生率低,劳动力增加,有“黑洞”压力
B. 迁入率高,劳动力增加,有“黑洞”压力
C. 死亡率高,劳动力减少,有“空洞”风险
D. 出生率低,劳动力减少,有“空洞”风险
3. 为了缓解短期内的“空洞”风险,当地政府的做法可行的是
①鼓励生育,增加劳动力数量 ②招商引资,加强产业链建设 ③完善基础设施,加快城市化 ④完善养老服务体系建设
A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ②④


圩区(圩田、圩坑)是在接近河流、湖泊的低洼地区周围修筑堤防而形成的自然和人工生态系统的复合体。太湖流域圩区建立了水源供给、产品供给、水量调节、水源储存、水质净化、气温调节、固碳释氧、滞涝能力、文化科研、生物多样性维持等指标的水生态服务功能价值评价体系。其中,水源供给、产品供给可在市场上直接交易,称为直接使用价值,其余功能无法在常规市场上交易,称为间接使用价值。下图为太湖流域圩区分布图。据此完成4~6题。



地理试题 第2页(共8页)

4. 太湖流域水源和水产品主要供应城市,则下列各区直接服务价值最高的是
A. 浦东区 B. 湖西市 C. 浙西区 D. 杭嘉湖区
5. 相比浦东新区水生态服务功能价值,浦西区水生态服务价值高,主要原因是
A. 浦东区行政面积小 B. 浦东区水域面积小
C. 浦西区圩区面积大 D. 浦西区开发历史早
6. 随着太湖流域城市向周边郊区的不断扩张,区域水生态服务价值
A. 太湖区的直接服务价值提高 B. 浦东区的间接服务价值提高
C. 太湖区的间接服务价值降低 D. 浦东区的直接服务价值提高


地壳均衡假说认为,低密度的地壳如同漂浮在水面上的木块,出露地上的高度与莫霍面深度具有相关性。下图为我国大陆部分地壳等厚度线图,图中陆地相对高差介于 3000 m~4000 m 之间,海域深度小于 1000 m。据此完成 7~8 题。




7. 关于图示区域莫霍面的描述,判断正确的是
A. 长江口夏季莫霍面下降 B. L 莫霍面距地面最近
C. N 地莫霍面低于周边 D. 东部海洋莫霍面最浅
8. 图示区域莫霍面的相对高差可能是
A. 14 km B. 17 km C. 20 km D. 23 km

受太平洋和北冰洋海平面高度差影响,白令海峡入流水呈北向输送,夏季入流量明显大于冬季。右图为白令海峡区域图,据此完成 9~11 题。

9. 白令海峡南北两侧海平面有高度差的主要原因是
A. 南侧海水盐度较低,海平面较高
B. 南侧受气候变暖影响大,海平面较高
C. 南侧受偏南风影响,海平面较高
D. 南侧陆地径流较多,海平面较高



丘不同部位的风速放大率统计图,据此完成 14~16 题。




14. 关于研究区域内不同高度风速的判断,正确的是
- A. 背风坡中部随高度增加而降低
B. 同一海拔高度丘顶风速最大
C. 离地相同高度风速背风坡下最小
D. 迎风坡坡面水平风速变化大于背风坡
15. 迎风坡的形态变化是
- A. 变陡 B. 变缓 C. 变长 D. 变短
16. 相比较有栅栏的影响,有栅栏时背风坡沉积颗粒的大小与厚度分别是
- A. 更粗 更厚 B. 更粗 更薄
C. 更细 更厚 D. 更细 更薄

二、非选择题:本题共 4 小题,共 52 分。

17. 阅读图文材料,回答问题。(14 分)

黑龙江省位于中国最北部,北与俄罗斯接壤,是中国粮食主产区之一、传统工业发展区。哈长城市群是国务院规划建设东北老工业基地振兴发展重要增长极、北方开放的重要门户、老工业基地体制机制创新先行区和绿色生态城市群。



地理试题 第 5 页(共 8 页)


(1)请从中心城市辐射带动功能的角度,说出齐齐哈尔市经济发展水平较低的主要表现。(6分)

(2)简述哈长城市群产业转型发展中的主要优势条件。(4分)

(3)为了平衡三大产业的区域协同发展,请分析绥化市和哈尔滨市如何因地制宜地利用自己的优势进行产品互补。(4分)

18. 阅读图文资料,完成下列小题。(14分)

“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,杜甫引用了西岭雪山的景色。西岭雪山位于邛崃山,邛崃山是成都平原向西部山地过渡的第一座山脉,主峰终年积雪,“三亿人参加冰雪运动”让当地成为著名的滑雪胜地。雪山夏半年常形成一侧云雾缭绕,一侧气清晴朗的“阴阳界”景观。右图为某摄影爱好者拍摄的景观图,据此完成下列小题。



(1)判断摄影师的拍摄方向,并说出一侧云雾缭绕的形成过程。(6分)

(2)请分析成都平原的哪些自然与人文环境造就了邛崃山冰雪旅游的发展?(4分)

(3)简述冰雪旅游产业的发展对当地带来的社会效益。(4分)

19. 阅读图文资料,回答下列问题。(14 分)

欧亚大陆中高纬度地区(40°N 以北)春季融雪量多少直接影响夏季积雪量,夏季积雪完全消融造成我国东北地区($40^{\circ}\text{N}\sim 53^{\circ}\text{N}$, $115^{\circ}\text{E}\sim 135^{\circ}\text{E}$)气温比正常年份偏低,同时影响 850 hpa 高度的风场和近地面土壤湿度,进一步对我国东北夏季低温、农业产生重要影响。




图:春季融雪指数异常低值年对应的 $11^{\circ}\text{E}\sim 13^{\circ}\text{E}$ 范围内平均夏季温度距平的纬度—高度剖面(单位: $^{\circ}\text{C}$)




图:春季融雪指数异常低值年对应的夏季 850 hpa 风场距平(单位: m/s)


(1) 相比于平均年份,请说出欧亚大陆中高纬春季融雪低值年,夏季气温的空间分布差异。(4 分)

(2)分析欧亚春季融雪低值年,东北夏季气温偏低的原因。(6分)

(3)简述东北夏季低温可能对农产品品质带来的影响(4分)

20. 阅读图文资料,完成下列小题。(10分)

冰碛台地是冰川向高海拔退缩后,携带的冰碛物堆积形成的观光平原;河流阶地是河流堆积地貌河漫滩受地壳抬升出露洪水期水面而成;受沉积分选的影响,冰碛台地和河流阶地的堆积物颗粒大小差别较大。相比于公路交通线路选址河流阶地,青藏铁路选址冰碛台地。



(1)判断并分析冰碛台地和河流阶地堆积物颗粒大小的特点。(6分)

(2)分析青藏铁路选址冰碛台地有利的地理条件。(4分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线