

24. (10分)

(1) B (1分)

(2) 除去混合液中的稀硫酸 (1分, 降低酯的溶解度不扣分)



(2分)


(4) CD (2分)

(5) 将 mg $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体放入洁净的烧杯, 先加入适量盐酸溶解, 再加水稀释后转移至 100ml 容量瓶。(加水稀释也可在容量瓶中进行, 1分)

(6) 5.0 (1分), 60% (2分)


25. (10分)

(1) C (2分)




酮羰基、醚键、硝基 (1分, 写对 2 个给 1 分, 有错不给分)

(3)




(4)



(2分, 合理答案均可以, 写对 2 个得 1 分, 写对 4 个得 2 分)

(5)



(2分)

关于我们

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（[网址：www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



 微信搜一搜

 自主选拔在线

