

数学试题

2023.11

命审单位:安庆一中 命审人:洪汪宝 吴礼琴 陈晨

注意事项:

- 本试卷满分 150 分,考试时间 120 分钟。
- 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
- 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
- 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题:本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.

- 已知 i 为虚数单位,复数 z 满足 $z(1+2i)-1+i=0$,则 $\bar{z}=$

A. $-\frac{1}{5}-\frac{3}{5}i$ B. $-\frac{1}{5}+\frac{3}{5}i$ C. $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}i$ D. $\frac{1}{5}-\frac{3}{5}i$
- 已知集合 $A=\{x \in \mathbb{Z} | x^2-3 < 0\}$,集合 $B=\{y | y=2^x, x \in A\}$,则 $A \cap B=$

A. $(0, \sqrt{3})$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 0\}$ D. $\{1\}$
- 已知点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, $\overrightarrow{GA}=\vec{a}, \overrightarrow{GB}=\vec{b}$,则 $\overrightarrow{BC}=$

A. $\vec{a}+2\vec{b}$ B. $2\vec{a}+\vec{b}$ C. $-2\vec{a}-\vec{b}$ D. $-\vec{a}-2\vec{b}$
- 已知幂函数 $f(x)=(m^2-5m+5)x^{m-2}$ 是 \mathbb{R} 上的偶函数,且函数 $g(x)=f(x)-(2a-6)x$ 在区间 $[1, 3]$ 上单调递增,则实数 a 的取值范围是

A. $(-\infty, 4)$ B. $(-\infty, 4]$ C. $[6, +\infty)$ D. $(-\infty, 4] \cup [6, +\infty)$
- 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,若 $S_4=4a_2-4, S_5=65$,则使 $S_n>0$ 成立的 n 的最大值为

A. 16 B. 17 C. 18 D. 19
- 已知角 θ 为第二象限角,且满足 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right) \cdot \sin(\pi+\theta) = \cos 2\theta$,则 $\tan \theta=$

A. $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{11}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{7}}{2}$ C. $\frac{-\sqrt{3}-\sqrt{11}}{2}$ D. $\frac{-\sqrt{3}-\sqrt{7}}{2}$
- 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $CD=2C_1D_1=2$,点 O 是底面 $ABCD$ 的中心,若该四棱台的侧面积为 $3\sqrt{15}$,则异面直线 OC_1 与 BB_1 所成角的余弦值为

A. $\frac{7}{8}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{5}{8}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{8}$

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |2^x - 1|, & x \leq 1 \\ |\log_3(x-1)|, & x > 1 \end{cases}$, 若函数 $y = f(x) - a$ ($a \in \mathbb{R}$) 有四个不同的零点 x_1, x_2, x_3, x_4 且 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 则 $(2^{x_1} + 2^{x_2})a + \frac{1}{(x_3-1)(x_4-1)a}$ 的取值范围是

- A. $(0, 3)$ B. $[2\sqrt{2}, 3)$ C. $[2\sqrt{2}, +\infty)$ D. $(3, +\infty)$

二、多项选择题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分.

9. 已知 $x, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 且 $\sin x > \sin y$, 则下列不等关系一定成立的是

- A. $\lg(x-y) > 0$ B. $\left(\frac{1}{3}\right)^x < \left(\frac{1}{3}\right)^y$ C. $x^2 > y^2$ D. $\tan(\pi+x) > \tan y$

10. 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1=2AB$, E, F 分别为棱 AB, CC_1 的中点, 则下列判断正确的是

- A. 直线 EF 与直线 DD_1 互为异面直线
 B. $B_1D \perp$ 平面 D_1EF
 C. 平面 D_1EF 截该四棱柱得到的截面是五边形
 D. 平面 D_1EF 与棱 BC 的交点是棱 BC 的中点

11. 将函数 $y = \sin 2\omega x$ ($0 < \omega < 1$) 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6\omega}$ 个单位可得到函数 $y = f(x)$ 的图象, 若 $y = f(x)$ 在区间 $(\pi, 2\pi)$ 内有最值, 则实数 ω 的取值范围可能为

- A. $\left(\frac{1}{24}, \frac{1}{12}\right)$ B. $\left(\frac{5}{24}, \frac{5}{12}\right)$ C. $\left(\frac{7}{24}, \frac{7}{12}\right)$ D. $\left(\frac{13}{24}, 1\right)$

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = \begin{cases} -\frac{n+3}{2}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{n}{2}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$, 则下列判断正确的是

- A. $a_{10} = -11$
 B. 当 n 为奇数时, $a_n = -n-1$
 C. 当 n 为偶数时, $a_n = n+1$
 D. 数列 $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和等于 $-\frac{n}{2(n+2)}$

三、填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. 已知平面向量 \vec{a}, \vec{b} 满足 $\vec{a} = (1, 2)$, $|\vec{b}| = 2$, $\vec{a} \perp (\vec{a} + 2\vec{b})$, 则向量 \vec{a}, \vec{b} 夹角的余弦值为 _____.

14. 已知 $a > -1, b > 0$ 且 $2a+b=2$, 则 $\frac{a+2b+1}{a+1} + \frac{4}{b}$ 的最小值为 _____.

15. 内接于球 O 的四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是等腰梯形, 四条侧棱均相等, $AB // CD, AB = 4, CD = 2$,

$AD = \sqrt{10}$, 侧棱 PA 与底面 $ABCD$ 所成角的大小为 $\frac{\pi}{3}$, 则球 O 的表面积为 _____.

16. 设正整数 n 满足不等式 $(1 + \log_2 2023)^{2n-1} > (2n)^{\log_2 2023}$, 则 n 的最小值等于 _____.

四、解答题：本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本小题满分 10 分)

已知集合 $A = \left\{ x \mid x^2 + ax - \frac{3}{4}a^2 \leq 0 (a > 0) \right\}$, 函数 $f(x) = 2\sqrt{3}\sin x \cos x + 2\cos^2 x (x \in \mathbb{R})$ 的值域为集合 B .

(1) 当 $a = 2$ 时, 求 $A \cup B$;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分不必要条件, 求正数 a 的取值范围.

18. (本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = \frac{m^{x+1} - 2}{m^x + n}$ (其中 $m > 0$ 且 $m \neq 1, n > 0$) 是奇函数.

(1) 求 m, n 的值并判断函数 $y = f(x)$ 的单调性;

(2) 已知二次函数 $g(x) = ax^2 + bx + c$ 满足 $g(2+x) = g(2-x)$, 且其最小值为 -3. 若对 $\forall x_1 \in [-1, 2]$,

都 $\exists x_2 \in [\frac{1}{2}, 8]$, 使得 $f(x_1) = g(\log_2 x_2)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

19. (本小题满分 12 分)

在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , O 为其外接圆的圆心, $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = 8\sqrt{3} \left(\frac{1}{\tan A} + \frac{1}{\tan B} \right) = \frac{8}{b}$.

(1) 求 A 的大小;

(2) 若 $C \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$, 求边长 b 的最值.


20. (本小题满分 12 分)

如图(1),在边长为 4 的菱形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$, 点 E 是边 BC 的中点, 连 DE 交对角线 AC 于点 F ,


将 $\triangle ABD$ 沿对角线 BD 折起得到如图(2)所示的三棱锥 $P-BCD$.

(1) 点 G 是边 PD 上一点且 $PG = \frac{1}{2}GD$, 连 FG , 求证: $FG \parallel$ 平面 PBC ;

(2) 若二面角 $P-BD-C$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$, 求二面角 $P-DE-C$ 的正弦值.



图(1)



图(2)

21. (本小题满分 12 分)

各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 且满足 $na_{n+1}^2 - 2(n+1)a_n^2 = \sqrt{n(n+1)}a_{n+1}a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 求证: 数列 $\left\{\frac{a_n}{\sqrt{n}}\right\}$ 是等比数列;

(2) 设 $b_n = a_n^2$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

22. (本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = \frac{\ln x - ax + 1}{x}$ ($a \in \mathbb{R}$).

(1) 若 $f(x) \leq 2$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 且 $3x_1 < x_2$, 求证: $x_1 + x_2 > \frac{6}{e}$.