


高三地理期中考试参考答案

1-5DCABD

6-10ABCBD

11-15CABCD

(1)绘图如下。



16.

(2)冬季昼短夜长;晴天大气逆辐射弱,保温作用弱;夜晚陆地近地面气温快速下降,受水平气压梯度力影响风从陆地吹向海洋,海上蒸发的水汽遇冷易凝结成云。

17. (1) a 可能为河流的凸岸,流速较慢,沉积物沉积较多;a 侧为河流左岸(北半球地转偏向方向右偏,左岸为堆积岸),以沉积为主,沉积物较多;也可能是 a 侧沉积物硬度较大,不容易被侵蚀,剩余较多。

(2)降水强度角度:降水强度大,河流补给量大,水量大,河流水位高,P 越大;河水流速越快,流水侵蚀作用强,河床较深,P 值越大。  
植被覆盖角度:植被覆盖率越低,涵养水源作用弱,下渗较少,地表径流多,河水流量峰值大,水位高,P 值增大。

(3)I 时段,河水流量变大,带来大量泥沙,以流水沉积作用为主,河床抬升。

II 时段,河水流量进一步变大,流速加快,以流水侵蚀作用为主,下切侵蚀,河床加深。

III 时段,河水流量变小,含沙量较大,流速减慢,以流水沉积作用为主,河床抬升。

18.1)城市数量增加;城市规模扩大;城镇化水平提高;城市间联系更紧密,向组团方向发展,群态化趋势加强;演变速度呈现缓慢-快速平稳增长的趋势。

(2)人口素质高,科技水平高;产业结构更加优化;经济水平高,资金雄厚;交通通信发展加强了城市间的联系,政策支持城市间的交流与合作;核心城市辐射带动作用更强。

19.(1)植被覆盖率总体下降:天然植被减少,人工植被增加;植被覆盖的空间差异(异质性)增大;(人工植被有收割期,)植被覆盖的季相变化增大。(任答三点得6分)

(2)河谷最早,山前丘陵次之,沼泽低地最晚。(2分)理由:河谷地势平坦,土壤肥沃,水源充足,开发条件最好;(2分)当人口增加时,对土地的需求增加,在山前丘陵开垦农田,种植果树;(2分)该时期农业开发以人力、畜力为主,开发能力有限,沼泽低地地带开发难度最大。(2分)

(3)山地地势陡峭,开发难度大;(2分)山地森林能够涵养水源、保持水土;(2分)橡树树皮可以用来制作葡萄酒软木塞,满足当地葡萄酒生产的需要。(2分)

## 关于我们

齐鲁家长圈系业内权威、行业领先的自主选拔在线旗下子平台，集聚高考领域权威专家，运营团队均有多年高考特招研究经验，熟知山东新高考及特招政策，专为山东学子服务！聚焦山东新高考，提供新高考资讯、新高考政策解读、志愿填报、综合评价、强基计划、专项计划、双高艺体、选科、生涯规划等政策资讯服务，致力于做您的山东高考百科全书。

第一时间获取山东高考升学资讯，关注**齐鲁家长圈**微信号：**sdgkjzq**。



微信搜一搜



齐鲁家长圈

打开“微信 / 发现 / 搜一搜”搜索