

高二考试地理试卷


本试卷满分 100 分,考试用时 75 分钟。

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4. 本试卷主要考试内容:区域地理。

一、选择题(本题包括 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。每小题只有一个选项符合题意。)

图 1 为亚洲沿 20°N 所作的地形剖面示意图。据此完成 1~3 题。



1. 甲区域所在国家

- A. 主要信奉伊斯兰教
- B. 软件和纺织业较发达
- C. 盛产棉花和甜菜
- D. 以热带沙漠气候为主

2. 形成乙区域地形的主要外力作用是

- A. 流水侵蚀
- B. 冰川侵蚀
- C. 风力侵蚀
- D. 海浪侵蚀

3. 甲、乙两区域相同气候类型的成因是

- A. 冬季受来自亚欧大陆内部的西北风影响
- B. 冬季受副热带高压带控制
- C. 夏季受赤道低压带控制
- D. 夏季受来自印度洋的西南季风影响

芬兰位于欧洲北部,被誉为“千湖之国”,是世界上位置最北的国家之一。芬兰的能源面临着供应紧张、能源结构单一的问题。图 2 示意芬兰地理位置。据此完成 4~5 题。

【高二地理 第 1 页(共 6 页)】

• 24-260B •




图 2

4. 芬兰成为“千湖之国”的原因是

- A. 火山喷发
- B. 地壳运动
- C. 冰川消退
- D. 人工挖掘

5. 芬兰解决能源紧张状况的最佳措施是

- A. 大力发展太阳能光伏发电
- B. 加大能源的进口量
- C. 关停高耗能产业,节省能源
- D. 加强能源多元化发展

图 3 为澳大利亚某月 10 日 8 时海平面等压线分布图。据此完成 6~7 题。




图 3

6. 该月珀斯

- A. 高温多雨
- B. 炎热干燥
- C. 盛行东南风
- D. 盛行东北风

7. 该季节达尔文盛行风向的主要成因是

- A. 海陆热力性质差异
- B. 受热力环流影响
- C. 气压带、风带的季节移动
- D. 受地形因素影响

方言是区别于标准语的某一地区性语言,是地域文化的载体。由于地理、历史等方面的原因,湖北省方言呈现出复杂多样的特性。发掘方言的文化内涵,已越来越被重视。图 4 示意湖北省方言区域分布。据此完成 8~9 题。

【高二地理 第 2 页(共 6 页)】

• 24-260B •




图 4

8. 从地理角度考虑,湖北省方言复杂多样的原因主要有

- ①地形复杂,河湖众多
- ②水陆交通便利,外来人口迁入多
- ③距离标准语地区较远
- ④少数民族大杂居

- A. ①②
- B. ②③
- C. ①④
- D. ③④

9. 挖掘方言文化内涵的重要价值主要体现在

- A. 发展旅游业
- B. 保护多元文化
- C. 丰富生活内容
- D. 促进普通话推广

大兴安岭是我国重要的地理分界线。微地形的分异作用十分明显。大兴安岭东部地区以种植业为主,西部地区以畜牧业为主。图 5 示意大兴安岭位置。据此完成 10~11 题。




图 5

10. 大兴安岭可作为

- ①半湿润区和半干旱区分界线
- ②暖温带和中温带分界线
- ③黄土高原与内蒙古高原分界线
- ④内流区与外流区分界线

- A. ①②
- B. ②③
- C. ①④
- D. ③④

【高二地理 第 3 页(共 6 页)】

• 24-260B •

11. 导致大兴安岭两侧农业景观差异的主要因素是

- A. 热量 B. 光照 C. 降水 D. 生活习惯

牦牛是世界上生活在海拔最高处的哺乳动物，素有“高原之舟”的美称。牦牛肉质好，其奶可制酥油，毛皮能做皮衣、帐篷和绳索，绒可制毛衣，骨可入药，牛粪可做燃料。经过多年的发展，西藏朗县牦牛产业由小做大，由分散到集中，已初具规模。图6示意朗县地理位置。据此完成12~13题。




图6

12. 牦牛毛厚而长，主要是为了

- A. 御寒 B. 防雨淋 C. 排汗 D. 防蚊虫叮咬

13. 推测现今朗县养殖牦牛主要是为了

- A. 制作绳索 B. 运输货物 C. 获取燃料 D. 食用、药用

大豆原产于中国，是中国重要的农作物之一，除了热量不足的高海拔、高纬度地区和年降水量在250 mm以下，又无灌溉条件的地区以外，一般均有种植。大豆常用来制作成各种豆制品或榨取豆油，我国大豆压榨需求量是自产量的3倍。图7示意我国大豆主产区分布，表1示意春、夏大豆播种和收获时间。据此完成14~16题。



图7

表1

类型	播种	收获
春大豆	4—5月	9月
夏大豆	5—6月	10月

【高二地理 第4页(共6页)】

• 24—260B •

14. 东北大豆主产区种植大豆的优势条件主要是

- A. 水源充足 B. 劳动力丰富 C. 土壤肥沃 D. 气候温凉

15. 与夏大豆相比，东北地区春大豆栽培范围更广，其原因可能是春大豆

- A. 生长期短 B. 对地温要求低 C. 产量更高 D. 品质更优

16. 我国大豆的消费市场主要分布在

- A. 东北地区 B. 西北地区
C. 国际市场 D. 南方地区

二、非选择题(本题共3题，共52分)

17. 阅读图文材料，完成下列要求。(18分)

蒙古国是世界上沙漠化严重的国家之一，近年受我国“三北”防护林工程的启发，提出了种植“十亿棵树计划”。在共建“一带一路”合作框架下，中蒙两国联手实施这项计划，但难度较大。图8示意蒙古国土地覆盖类型。




图8

- (1)描述蒙古国土地覆盖类型的分布特征。(6分)
(2)说明蒙古国实施种植“十亿棵树计划”难度较大的原因。(6分)
(3)简述若蒙古国造林计划成功对该国生态环境的改善作用。(6分)

18. 阅读图文材料，完成下列要求。(14分)

东非大裂谷是世界上最大的大陆断裂带，素有“地球伤疤”之称。这条裂谷带位于非洲东部，南起赞比西河的下游谷地，在马拉维湖北部分为东西两支。东非大裂谷内发育了多个湖泊，其中维多利亚湖为非洲最大淡水湖。图9为东非大裂谷图。




图9

【高二地理 第5页(共6页)】

• 24—260B •

(1)从板块构造角度，简述东非大裂谷附近湖泊的形成过程。(4分)

(2)分析维多利亚湖成为非洲最大淡水湖的原因。(6分)

(3)推测东非大裂谷随板块运动的变化发展趋势。(4分)

19. 阅读图文材料，完成下列要求。(20分)

涪江是嘉陵江产沙量最高的一级支流。自20世纪60年代起，受到人类活动和气候变化的影响，涪江年输沙量巨大。自然灾害的出现也会对当年输沙量产生影响，1998年长江流域发生特大洪水后，涪江输沙量开始发生改变。图10示意涪江流域地理位置，图11示意1998—2017年小河水文站测得的涪江年径流量和年输沙量变化。




图10




图11

- (1)描述涪江流域的水系特征。(6分)
(2)结合当地气候特征，说明涪江输沙量的年内分配特点。(6分)
(3)指出1998年后的20年间涪江年输沙量的变化，并分析其原因。(8分)

【高二地理 第6页(共6页)】

• 24—260B •

关于我们

2

官方微信公众号：zizzsw

官方网站：www.zizzs.com

咨询热线：010-5601 9830

微信客服：zizzs2018

自主选拔在线是致力于提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、学科竞赛等政策资讯的升学服务平台。总部坐落于北京，旗下拥有网站（[网址：
www.zizzs.com](http://www.zizzs.com)）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 90% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信搜一搜

Q 自主选拔在线